



- LEGENDA:**
- VNITŘNÍ PLYNOVOD
  - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
  - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
  - ZAVĚŠENÉ POTRUBÍ
- 1 - 15** SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ - SPLAŠK, KANALIZACE
- op** ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVODU
- D7 - D8** SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ - VNITŘNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- DS6 - DS12** SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ - VNĚJŠÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

**POZNÁMKY:**

- KANALIZACE PP SYSTÉM HT, PVC SYSTÉM KG, PE
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE ODVĚTRÁNO VYVEDENÍM MIN. 0,5 M NAD STŘECHU A OSAZENÍM VĚTRACÍCH HLAVIC
- ODPADNÍ POTRUBÍ A ODVĚTRÁNÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 20 mm
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9 mm
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI PROSTORY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO MANŽETAMI, PŘI REALIZACI BUDE POŘÍZENÁ FOTODOKUMENTACE
- VENKOVNÍ SVODY VEDENÍ DLE STAVBY, UKONČENO LAPAČEM STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- VNITŘNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ A ODVĚTRÁNÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 20 mm
- STŘEŠNÍ VTOKY SOUČÁST ŽLABU (VIZ STAVBA)

- VNITŘNÍ PLYNOVOD - POTRUBÍ OCELOVÉ SVAŘOVANÉ
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI ČI STROPEM BUDE POTRUBÍ OPATŘENO OCELOVOU CHRÁNIČKOU A UTĚSNĚNO DLE ČSN
- PLYNOVOD BUDE VEDEN VE ZDI A ZAVĚŠENÝ POD STROPEM A BUDE OPATŘENO NATÉREM DLE ČSN
- POTRUBÍ NESMÍ BÝT VEDENO ZDI S DUTINAMI, DRÁŽKY MUSÍ BÝT VYOMÍTÁNY NEBO POTRUBÍ ULOŽENO DO CHRÁNIČKY
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NATÉREM A NATŘENO ŽLUTÝMI PRUHY DLE PŘEDPISŮ
- POTRUBÍ PLYNOVODU ODVZDUŠNĚNO VYVEDENÍM NAD STŘECHU
- PROSTUP PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDE OPATŘEN PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU, PŘI REALIZACI BUDE POŘÍZENÁ FOTODOKUMENTACE

REVIZE:	OBSAH:	DATUM:
0	DPS K PŘÍPOMÍNKÁM	02 / 2023
1	DPS ČISTOPIS	04 / 2023

±0,000 = 193,45 m n.m. Bpv

**REVITALIZACE NÁDRAŽÍ BUBNY NA PAMÁTNÍK TICHA**

Bubenská 177/8b, 170 00, Praha 7 - Holešovice

investor:

**Památník ticha, s.p.o., IČO 10892303**

Maltézské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Pavel Štingl, ředitel

architekt:

**ARN Studio spol. s.r.o.**

Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové

Ing.arch. Jiří Krejčík, Ing.arch. Michal Krejčík

info@arn-studio.cz

generální projektant:

**DELTAPLAN spol. s r.o.**

Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Ing. Petr Kniha

deltaplan@deltaplan.cz, www.deltaplan.cz

projektant části:

**P-AQUA s.r.o.**

Jižní 870, Hradec Králové, 500 12

Ing. Zdeněk Pilař

projekce@p-aqua.cz, www.p-aqua.cz

zodpovědný projektant části:

Ing. Zdeněk Pilař

vypracoval:

Ing. Zdeněk Pilař

stupeň :

DPS - dokumentace pro provádění stavby

stavební objekt:

SO 101 - Budova Památníku

profese:

**ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

datum:

04 / 2023

název přílohy:

revize:

1

**PŮDORYS STŘECHY**

měřítko:

číslo výkresu:

číslo paré:

1:100

**ZTI 305**