



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 12-071-231-PS Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

**Objekt:** SO 27-06-04 TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu

**Rozpočet:** SO 27-06-04 TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** MCO - MCO 236 - 238

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b> 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
<b>Objekt:</b> SO 27-06-04	TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu
<b>Rozpočet:</b> SO 27-06-04	TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu

				Montáže			Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
701			<b>Zemní práce</b>							
5	701AAC		Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice 1*0,010	km	0,010					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
6	701ADC		Geodetické vytýčení trasy 1*0,010	km	0,010					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Geodetické vytýčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
7	701CAC		Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 1*10	M	10,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
8	701CFB		Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm 1*10	M	10,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přisun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
9	701CGD		Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm 1*10	M	10,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
10	701CGG		Výstražná fólie z PVC šířky 33cm 1*10	M	10,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
11	701CGH		Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm 1*20	M	20,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávka a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
12	701DAB		Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 20cm 1*1	M	1,000					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b> 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
<b>Objekt:</b> SO 27-06-04	TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu
<b>Rozpočet:</b> SO 27-06-04	TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení kabelového prostupu s položením, utěsněním a vypárováním trub, rour nebo tvárnic. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
13	701DBC		Průraz zdívem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm 2*1	kus	2,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
14	701DBD		Průraz zdívem z betonu nebo tvrdého kamene do tl. 30cm 1*1	kus	1,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
15	701DBE		Průraz zdívem z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm 1*1	kus	1,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
16	701DBF		Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy 1*1	kus	1,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
17	701FAE		Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací 1*1	m3	1,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához průzkumné sondy ručně vč. zřízení a odstranění příložného pažení v zemině tř.4 a všech dalších pomocných prací. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához výkopu s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shovením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
18	701CHD		Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 1*10	M2	10,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
701		Zemní práce							
702		Odvoz odpadu							
19	702AA0		Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km 1*3,5	T	3,500				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b> 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
<b>Objekt:</b> SO 27-06-04	TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu
<b>Rozpočet:</b> SO 27-06-04	TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
20	702AC0		Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km 1*0,5	T	0,500				
21	702BC0		Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Odvoz nespécifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km 1*0,5	T	0,500				
702		<b>Odvoz odpadu</b>	Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
741		<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>							
22	741AAB		Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou 2*1	M	2,000				
23	741BAA		Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm 10+10	M	20,000				
24	741BGB		Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč.podružného materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty ). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic, Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Drážka pro kabel/trubku v betonu do velikosti 50/50 mm 1*2	M	2,000				
25	741EBA		Technická specifikace: Položka obsahuje: Zhotovení drážky pro montáž kabelu/ trubky v betonu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min. 1*0,5	M2	0,500				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b> 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
<b>Objekt:</b> SO 27-06-04	TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu
<b>Rozpočet:</b> SO 27-06-04	TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
26	741EBD		Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. 3*1	kus	3,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
27	741EBF		Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min. 2*1	kus	2,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
28	741ECB		Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm 2*1	kus	2,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěšňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
29	741FAJ		Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2 20+10	M	30,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
30	741FAM		Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací 6*1	kus	6,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
31	741FCN		Svorka Bernard kompletní 4*1	kus	4,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, zhotovení pásku dle tvaru potrubí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění									
742	Silnoproudé rozvody									
32	742GDA		CGSG/CGTU do 3/4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace pryžová 30+30	M	60,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b> 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
<b>Objekt:</b> SO 27-06-04	TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu
<b>Rozpočet:</b> SO 27-06-04	TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
33	742GDB		CGSG/CGTU do 3/4/5 x 4 - 6 mm2, kabel silový izolace pryžová 1*30	M	30,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
34	742GEA		CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová 10+3+3+3	M	19,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
35	742GFB		CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová 1*3	M	3,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
36	742GFC		CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová 1*20	M	20,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
37	742JAC		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 14*1	kus	14,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
38	742JAD		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 6*1	kus	6,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
39	742KAC		Označovací štítek na kabel 22*1	kus	22,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
<b>Objekt:</b>	SO 27-06-04	TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu
<b>Rozpočet:</b>	SO 27-06-04	TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
40	742KAF		Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m 13+13	M	26,000					
Technická specifikace: Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů										
742	Silnoproudé rozvody									
743	Silnoproudá zařízení									
41	743AJ_R_A		Rozvaděč R-čerpadla 1*1	kus	1,000					
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče dle PD včetně, dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně ovládacích obvodů, zařízení a automatiky a jeho oživení. Dále obsahuje cenu za revize a atesty. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů										
743	Silnoproudá zařízení									
744	Rozvaděče nn									
42	744AAC		Rozvodnice pro 54 - 72 modulů, min. IP 30 1*1	kus	1,000					
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál ( včetně můstků a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Neobsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů										
744	Rozvaděče nn									
747	Zkoušky, revize a HZS									
43	747BAB		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč 1*1	kus	1,000					
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.										
44	747CAA		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) 1*1	kus	1,000					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b> 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
<b>Objekt:</b> SO 27-06-04	TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu
<b>Rozpočet:</b> SO 27-06-04	TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu

					Montáže		Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
45	747GAA		Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení 1*8	HOD	8,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
46	747GAC		Zkušební provoz 1*24	HOD	24,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
47	747GAD		Zaškolení obsluhy 1*2	HOD	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
48	747GAE		Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem 1*8	HOD	8,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
747	Zkoušky, revize a HZS								
990	Poplatky za skládky								
1	170102-O		Stavební a demoliční suť ( cihly ) 1*0,5	T	0,500				
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku						
2	170411-O		Zbytky kabelů, vodičů 1*0,2	T	0,200				
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku						
3	170504-O		Výkopová zemina-odkop 1*3,5	T	3,500				
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku						
4	200301-O		Komunální odpad	T	0,300				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 12-071-231-PS

## Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

**Objekt:** SO 27-06-04

TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu

**Rozpočet:** SO 27-06-04

TNS Albrechtice, přípojka nn pro studnu

					Montáže		Dodávky		
Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
		1*0,3							
		Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
990	Poplatky za skládky								

<b>Celkem:</b>	
----------------	--