



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Objekt: SO 27-12-01 TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část

Rozpočet: SO 27-12-01 TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: MCO - MCO 236 - 238

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt:	SO 27-12-01	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část
Rozpočet:	SO 27-12-01	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část

					Montáže		Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
701			Zemní práce						
1	701AAC		Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice trasy VN+NN=0,05+0,05	km	0,100				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
2	701ADC		Geodetické vytyčení trasy trasy VN+NN=0,05+0,05	km	0,100				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
3	701BAA		Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 (1,5*1,5*1,5)*2,0	m3	6,750				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
4	701BBB		Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž (1,15*1*1)*2,0	m3	2,300				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
5	701BCA		Zához jámy - zemina do tř. 4 6,75-2,3	m3	4,450				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s úpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
6	701CAA		Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 Řez č.3=52	M	52,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
7	701CAI		Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 Řez č.1=20	M	20,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příloženého pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: SO 27-12-01	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část
Rozpočet: SO 27-12-01	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
8	701CBC		Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4 Řez č.2=22	M	22,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
9	701CFB		Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm Trasy kabelů=60+55	M	115,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přisun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
10	701CGA		Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) Trasa NN=55	M	55,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
11	701CGB		Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm) Trasa VN=60	M	60,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
12	701CGG		Výstražná fólie z PVC šířky 33cm Trasy kabelů=60+55	M	115,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
701		Zemní práce							
702		Odvoz odpadu							
13	702AA0		Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km 2,0*1,0	T	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
14	702BC0		Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km 1,0*1,0	T	1,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: SO 27-12-01	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část
Rozpočet: SO 27-12-01	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část

				Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
702	Odvoz odpadu								
741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
16	741C_R1		Tyč ocelová průřezu I 110x10 Viz příloha č.07	KG	30,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
25	741C_R10		Svorník ocelový M30x1200mm včetně podložek a matic Viz příloha č.07	KS	8,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž základního a podružného materiálu, dopravu na staveniště, rozměření, dělení materiálu, úprava a začištění hran, svařování, vrtání pro šroubové spoje, manipulaci a s konstrukcí a její sestavení a upevnění na stanovišti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů									
26	741C_R11		Mechanická ochrana vn kabelů, venkovní, délka 2m,včetně pryžových držáků kabelů Viz příloha č.07	kus	6,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž víka vč. podružného materiálu pro jeho upevnění na žlab. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
27	741C_R12		Kabelová ucpávka proti tlakové vodě, Tlak vodního sloupce 10m (1bar), pro chráničku vnitřní průměr 160mm 1+1	kus	2,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
17	741C_R2		Tyč ocelová průřezu UE 65 Viz příloha č.07	KG	23,600				
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
18	741C_R3		Tyč ocelová průřezu UE 100 Viz příloha č.07	KG	53,400				
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
19	741C_R4		Tyč ocelová průřezu U 180	KG	290,400				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: SO 27-12-01	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část
Rozpočet: SO 27-12-01	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			Viz příloha č.07						
20	741C_R5	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Plech ocelový tl. 3,0mm Viz příloha č.07	KG	2,000				
21	741C_R6	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Plech ocelový tl. 10,0mm Viz příloha č.07	KG	22,600				
22	741C_R7	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Plech ocelový tl. 8,0mm Viz příloha č.07	KG	13,600				
23	741C_R8	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Plech ocelový tl. 15,0mm Viz příloha č.07	KG	83,200				
24	741C_R9	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Plech ocelový tl. 20,0mm Viz příloha č.07	KG	12,560				
15	741CAH	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Tyč průřezu U 50 (5,59 kg/m) Viz příloha č.07	KG	403,200				
28	741FCK	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) 6*2	kus	12,000				
29	741FCL	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	4,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: SO 27-12-01	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část
Rozpočet: SO 27-12-01	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část

				Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
2*2									
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů									
741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
742	Silnoproudé rozvody								
30	742EDL_R		22-AXEKVCEY 1x240 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný Viz příloha č.05 -Kabelová listina	M	441,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů									
31	742FEC		Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm2 Viz příloha č.05 -Kabelová listina	kus	6,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů									
32	742FEG_R		Kabelová koncovka venkovní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm2 Viz příloha č.05 -Kabelová listina	kus	6,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů									
33	742FFG		Izolovaný adaptér pro připojení do izolovaného rozvaděče do 35kV (sada 3ks) s omezovačem přepětí, 240 - 300 mm2 1+1	kus	2,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž adaptéru vč. omezovače přepětí, podružného materiálu, dopravy na staveniště, přípravy kabelu, montáž adaptéru včetně ukončení žil a stínění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů									
34	742GGA		CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová Viz příloha č.05 -Kabelová listina	M	627,000				
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů									
35	742JAH		Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	12,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt:	SO 27-12-01	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část
Rozpočet:	SO 27-12-01	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			6,0*2,0						
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
36	742KAC		Označovací štítek na kabel 3+3+3+3	kus	12,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
37	742KAD		Svazkování jednožilových kabelů VN 300,0*1,0	kus	300,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž pásku pro svazkování kabelu vč. podružného materiálu, úpravy vedení a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
742	Silnoproudé rozvody								
745	Silnoproudá technologie								
38	745CB_R1		Trojpólový venkovní odpojovač 25kV, 630A se 2xzemními noži, příprava pro ruční pohon odpojovače a uzemňovače, signalizační pomocné kontakty 1+1	kus	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
39	745CB_R2		Přípojnice vn 22kV, E-Cu 50x10 Viz příloha č.07	M	18,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
40	745CCE		Ruční pohon pro odpojovač 3+3	kus	6,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
41	745CDJ		Omezovač přepětí na bázi ZnO, venkovní provedení, pro vertikální i horizontální montáž, trvalé provozní napětí 27,5kV, nejvyšší krátkodobé napětí 29kV , kmitočet 50Hz, energetická třída 3 ~	kus	12,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: SO 27-12-01	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část
Rozpočet: SO 27-12-01	TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			6+6						
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
745			Silnoproudá technologie						
747			Zkoušky, revize a HZS						
42	747BAC		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč 1,0*1,0	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
43	747BAD		Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K ẽ ~ 1,0*1,0	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
44	747CAA		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) 1,0*1,0	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
45	747ECA		Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV 3+3	kus	6,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
747			Zkoušky, revize a HZS						
990			Poplatky za skládky						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS

Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Objekt: SO 27-12-01

TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část

Rozpočet: SO 27-12-01

TNS Albrechtice, úprava přípojky 22kV - SŽDC, 1.část

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
47	170411-O		Zbytky kabelů, vodičů 0,5*1,0	T	0,500					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
46	170504-O		Výkopová zemina-odkop 2,0*1,0	T	2,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
48	200301-O		Komunální odpad 0,5*1,0	T	0,500					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
990	Poplatky za skládky									

Celkem: