



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Objekt: SO 27-06-03 TNS Albrechtice, DOÚO

Rozpočet: SO 27-06-03 TNS Albrechtice, DOÚO

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: MCO - MCO 236 - 238

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: SO 27-06-03	TNS Albrechtice, DOÚO
Rozpočet: SO 27-06-03	TNS Albrechtice, DOÚO

				Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
701			Zemní práce						
1	701AAC		Výtyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice (350+29+12+29+15+96+27+2*14+4)/1000	km	0,590				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu čísloványými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
2	701ACA		Odstranění dřevitého porostu - porost měkký (350+96)*0,5	M2	223,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků. Odstranění kořenů a složení do hromad. Křoviny a stromky do průměru kmenů do 5cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
3	701ACG		Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km 223*0,1	m3	22,300				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Drcení větví a odvoz štěpků do vzdálenosti 20km. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
4	701ADA		Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně 4+3	kus	7,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
5	701ADC		Geodetické vytyčení trasy (350+29+12+29+15+96+27+2*14+4)/1000	km	0,590				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
6	701CAC		Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 75+12+19+6+2+2+65+54+5+30	M	270,000				
			Technická specifikace: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěstování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
7	701CAG		Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4 189+86+8	M	283,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěstování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: SO 27-06-03	TNS Albrechtice, DOÚO
Rozpočet: SO 27-06-03	TNS Albrechtice, DOÚO

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
8	701CDA		Výkop a zához rýhy pro spojkou kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4 4+3 Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	7,000				
9	701CFB		Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm 75+12+19+6+2+2+65+54+5+30+189+86+8 Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	553,000				
10	701CGA		Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) 75+12+19+6+2+2+65+54+5+30 Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	270,000				
11	701CGB		Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm) 189+86+8 Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	283,000				
12	701CGG		Výstražná fólie z PVC šířky 33cm 75+12+19+6+2+2+65+54+5+30+189+86+8 Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	553,000				
13	701CGH		Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm 7*12+4*4 Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávka a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	100,000				
14	701CGJ		Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm 2*7,5 Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávka a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	15,000				
15	701DBF		Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy 7+4	kus	11,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: SO 27-06-03	TNS Albrechtice, DOÚO
Rozpočet: SO 27-06-03	TNS Albrechtice, DOÚO

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
16	701EAD		Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Podkladová vrstva z betonu (75+12+19+6+2+2+65+54+5+30189+86+8)*0,35	M2	193,550				
17	701FAB		Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podkladové vrstvy z betonu tloušťky 25 cm včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Provizorní zajištění kabelu 8+4	kus	12,000				
18	701FBA		Technická specifikace: Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.) 8+4	kus	12,000				
19	701FEA_R4		Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm, vč. chráničky 3*19+3*11+10	M	100,000				
20	701FEC		Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm včetně chráničky, trubky a všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt 2,5*2,5*3*5*2	m3	187,500				
21	701CHD		Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 (350+96)*1	M2	446,000				
701		Zemní práce	Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
702		Odvoz odpadu							
22	702BA0		Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km 0,25*1	T	0,250				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Objekt: SO 27-06-03 TNS Albrechtice, DOÚO

Rozpočet: SO 27-06-03 TNS Albrechtice, DOÚO

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

23	702BC0		pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Odvoz nespécifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km 0,25+0,25	T	0,500					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							

702	Odvoz odpadu									
-----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

741 Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění

24	741ABL		Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm 7*12+4*4	M	100,000					
----	--------	--	--	---	---------	--	--	--	--	--

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky (klipy, pásky, hmoždinky a pod.) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

25	741FAI		Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2 5*1	M	5,000					
----	--------	--	---	---	-------	--	--	--	--	--

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

26	741FAL		Podpěra vedení PV 42 pro FeZn 30x4 mm 5*1	kus	5,000					
----	--------	--	--	-----	-------	--	--	--	--	--

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž podpěry, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

27	741FAM		Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací 2*1	kus	2,000					
----	--------	--	---	-----	-------	--	--	--	--	--

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

28	741ZAA		Demontáž stávající elektroinstalace 3*3*2,5	M2	22,500					
----	--------	--	--	----	--------	--	--	--	--	--

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace (kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

29	741ZAC		Demontáž ocelové nosné konstrukce 100*1	KG	100,000					
----	--------	--	--	----	---------	--	--	--	--	--

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stávající ocelové konstrukce včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

30	741ZAD		Demontáž stávajících roštů/žlabů vč. kabelů, výložníků a stojen	M	12,000					
----	--------	--	---	---	--------	--	--	--	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt:	SO 27-06-03	TNS Albrechtice, DOÚO
Rozpočet:	SO 27-06-03	TNS Albrechtice, DOÚO

					Montáže		Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			12*1						
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stávajícího kabelového roštu/žlabu včetně kabelových vedení umístěných na roštu a manipulace s nimi. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
31	741ZAE		Demontáž stávajícího vnitřního uzemnění 3+3	M	6,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stávajícího vnitřního uzemnění - pásku, vodičů, podpěr, svorek apod. včetně manipulace s nimi. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
32	741ZBA		Demontáž stávajících kabelových ucpávek do průměru otvoru 200mm 12*1	kus	12,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stávající kabelové ucpávky včetně manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
742	Silnoproudé rozvody								
33	742DDH_R2		Kabelová příchytka na kabely NN 30*1	kus	30,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž příchytky včetně dovozu a manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
34	742GAG		CYY 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací 5*1	M	5,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
35	742GEA_R1		CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová 260+270+445+460	M	1 435,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu CYKY O-3x2,5 včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
36	742GEA_R2		CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová 9*1	M	9,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu CYKY2x2,5 včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
37	742GGC_R1		CYKY 19 - 24 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová 2*3,5	M	7,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: SO 27-06-03 TNS Albrechtice, DOÚO
Rozpočet: SO 27-06-03 TNS Albrechtice, DOÚO

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
38	742GGI	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu CYKY 19x1,5 včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová 2*45+410+395+380+365+125	M	1 765,000				
39	742JAA	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2 2*1	kus	2,000				
40	742JAC	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 2*5	kus	10,000				
41	742JAH	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2 2*7	kus	14,000				
42	742JAI	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Ukončení 19 - 24-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2 2*2	kus	4,000				
43	742JBJ	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Kabelová spojka pro 4 - 7 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2 3+4	kus	7,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Objekt: SO 27-06-03 TNS Albrechtice, DOÚO

Rozpočet: SO 27-06-03 TNS Albrechtice, DOÚO

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
44	742KAC		Označovací štítek na kabel 14*2	kus	28,000					
45	742KAE	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
			Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda) 3*1	kus	3,000					
46	742KAF	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
			Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m 19*6+11+11+11*2+11	M	169,000					
47	742ZBA	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
			Demontáž kabelového vedení nn 4*15	M	60,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
742			Silnoprůdové rozvody							
743			Silnoprůdové zařízení							
48	743DAC		Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 8 motorových pohonů 1*1	kus	1,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Dodávku a montáž ovladače pro DOÚO včetně dovozu, manipulace a instalace ovladače do vnitřního prostoru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
49	743DAH		Nastavení a seřízení systému DOÚO v návaznosti na dálkové řízení a ovládání 1*1	kus	1,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Všechny náklady na nastavení a seřízení systému, vybavení příslušným softwarem, včetně měření vstupních a výstupních údajů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
50	743DBE		Svorkovnicová skříň plastová do vnitřního prostředí do 80 svorek 1*1	kus	1,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom.							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS

Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Objekt: SO 27-06-03

TNS Albrechtice, DOÚO

Rozpočet: SO 27-06-03

TNS Albrechtice, DOÚO

					Montáže		Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
51	743DCA_R6		mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Světelná návěst č.50 "Stáhni sběrač" na podpěře TV 4*1	kus	4,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu nosného sloupku světelné návěsti vč. návěstní světelné tabule, základu, zemních prací, dále přípojovací rozvodnici montovanou na podpěru TV a propojovací kabel mezi svorkovnicí a návěstní tabulí a manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
52	743DCC		Nastavení a seřízení systému ON50 v návaznosti na dálkové řízení a ovládání 1*1	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Všechny náklady na nastavení a seřízení systému, vybavení příslušným softwarem, včetně měření vstupních a výstupních údajů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
53	743ZEA		Demontáž ovladače pro DOÚO 1*1	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
54	743ZEA_R		Demontáž ON50 4*1	kus	4,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
55	743ZEB		Demontáž napájecího rozvaděče pro napájení ovladačů DOÚO 1*1	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
56	743ZFA		Demontáž kabelové skříně 2*1	kus	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž kabelové skříně z výklenku nebo pilířové včetně odpojení kabelů, manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
743			Silnoprúdová zařízení						
747			Zkoušky, revize a HZS						
57	747AAA		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole 2*1	kus	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: SO 27-06-03	TNS Albrechtice, DOÚO
Rozpočet: SO 27-06-03	TNS Albrechtice, DOÚO

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
58	747BAC		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč 1*1	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdácí zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
59	747BAD		Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K č ~ 2*1	kus	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdácí zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
60	747CAA		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) 1*1	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoprůdácích zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
61	747EAA		Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 5*1	kus	5,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
62	747EBA		Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil 7*1	kus	7,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
63	747EBB		Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 12 do 24 žil 2*1	kus	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
64	747GAA		Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení 4*8	HOD	32,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						

Stavba:	12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt:	SO 27-06-03	TNS Albrechtice, DOÚO
Rozpočet:	SO 27-06-03	TNS Albrechtice, DOÚO

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
65	747GAC		Zkušební provoz 5*8	HOD	40,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
66	747GAD		Zaškolení obsluhy 5*8	HOD	40,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
67	747GAE		Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem 5*8	HOD	40,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
747	Zkoušky, revize a HZS									
990	Poplatky za skládky									
68	170411-O		Zbytky kabelů, vodičů 0,25*1	T	0,250					
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
69	200301-O		Komunální odpad 0,25*1	T	0,250					
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
990	Poplatky za skládky									
Celkem:										