




Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma: <div> <div>ULICE U BECHYŇSKÉ DRÁHY</div> <div> <div>A</div> <div>C</div> <div>B</div> <div>D</div> </div> <div>PROSTOR KOLEJIŠTĚ</div> </div>		Razítko oprávněné osoby: <div> <div>Podpis:</div> <div>Datum:</div> </div>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 <div> <div>SPRÁVA</div> <div>ŽELEZNIC</div> </div>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	





Zhotovitel díla:	APRIS s.r.o.		
Adresa:	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Zhotovitel objektu:	APRIS s.r.o.		
Adresa:	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Architekti:	Ing. arch. M. Tylšová, Ing. arch. V. Taraba





Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. TÁBOR	Označení investora:	S611700230
		Označení zhotovitele:	2023058
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části:	D.2.2.1
Název objektu/dílčí části:	žst. Tábor, výpravní budova	Označení objektu/komplexu:	SO 62-71-01.01
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení	Číslo přílohy:	2. 606
Název dílčí části přílohy:	Výpis zámečnických výrobků		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	-
Ing. arch. M. Tylšová	Ing. Eva Roubalová Klímová	Formáty:	-
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Jihočeský	Tábor	1701K1	
			Smluvní datum zpracování: 11.10.2024

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 1 1 7 0 0 2 3 0	- P D P S	- D 2 2 0 1	- S O 6 2 7 1 0 1	- 0 1	- 2 - 6 0 6	- P 0 1

SEZNAM VÝROBKŮ

[illegible]

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO																																			
606	INTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA	1:25																																			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA																																				
Z-01	<div>INTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA ROZMĚR DLE VÝPISU</div>  <div>ČISTÍCÍ ZONÁ EXTERIÉR ROZMĚR DLE VÝPISU</div>   																																				
	<table><tr><th colspan="2">ÚDAJE O VÝROBKU:</th><th colspan="3">UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:</th></tr><tr><td>POPIS:</td><td>VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA, HLOUBKY 22 mm, ZAPUŠTĚNÁ V ÚROVNI</td><td>1000×800 mm (A.1.0.06, A.1.2.01, A.1.3.01)</td><td>3 ks</td><td>1300×855 mm (D.1.1.01)</td><td>1 ks</td></tr><tr><td></td><td>PODLAHY, OTVOR JE LEMOVÁN OCELOVÝM NEREZOVÝM RÁMEM.</td><td>1400×800 mm (B.1.0.01, B.1.2.06, A.1.1.01)</td><td>5 ks</td><td>1300×1070 mm (B.1.1.01)</td><td>1 ks</td></tr><tr><td></td><td>ROZMĚR NUTNÉ KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZEM DLAŽEB</td><td>2050×800 mm (D.1.0.01)</td><td>1 ks</td><td>2300×700 mm (D.1.0.01)</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td>CHEMICKÉ POPŘÍPADĚ MECHANICKÉ KOTVY</td><td>2550×800 mm (D.1.0.01)</td><td>2 ks</td><td></td><td></td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>VIZ TABULKA ROZMĚRŮ</td><td>CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:</td><td></td><td>14 kusů</td><td></td></tr></table>		ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			POPIS:	VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA, HLOUBKY 22 mm, ZAPUŠTĚNÁ V ÚROVNI	1000×800 mm (A.1.0.06, A.1.2.01, A.1.3.01)	3 ks	1300×855 mm (D.1.1.01)	1 ks		PODLAHY, OTVOR JE LEMOVÁN OCELOVÝM NEREZOVÝM RÁMEM.	1400×800 mm (B.1.0.01, B.1.2.06, A.1.1.01)	5 ks	1300×1070 mm (B.1.1.01)	1 ks		ROZMĚR NUTNÉ KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZEM DLAŽEB	2050×800 mm (D.1.0.01)	1 ks	2300×700 mm (D.1.0.01)	1 ks	KOTVENÍ:	CHEMICKÉ POPŘÍPADĚ MECHANICKÉ KOTVY	2550×800 mm (D.1.0.01)	2 ks			UMÍSTĚNÍ:	VIZ TABULKA ROZMĚRŮ	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		14 kusů	
	ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:																																		
	POPIS:	VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA, HLOUBKY 22 mm, ZAPUŠTĚNÁ V ÚROVNI	1000×800 mm (A.1.0.06, A.1.2.01, A.1.3.01)	3 ks	1300×855 mm (D.1.1.01)	1 ks																															
		PODLAHY, OTVOR JE LEMOVÁN OCELOVÝM NEREZOVÝM RÁMEM.	1400×800 mm (B.1.0.01, B.1.2.06, A.1.1.01)	5 ks	1300×1070 mm (B.1.1.01)	1 ks																															
	ROZMĚR NUTNÉ KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZEM DLAŽEB	2050×800 mm (D.1.0.01)	1 ks	2300×700 mm (D.1.0.01)	1 ks																																
KOTVENÍ:	CHEMICKÉ POPŘÍPADĚ MECHANICKÉ KOTVY	2550×800 mm (D.1.0.01)	2 ks																																		
UMÍSTĚNÍ:	VIZ TABULKA ROZMĚRŮ	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		14 kusů																																	
MATERIÁL:																																					
MATERIÁL VÝROBKU:	HLINÍKOVÉ PROFILY SPOJENÉ NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRUŽINOVÝMI KROUŽKY																																				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, VÝPLŇ:	TEXTILNÍ PÁSKY																																				
BARVA:	DLE VZORNÍKU																																				
ROZMĚRY:																																					
CELKOVÝ ROZMĚR OTVORU:	1300×1000 mm																																				
ROZMĚR RÁMU:	NEREZOVÝ RÁM 25x25x3 mm																																				
VÝŠKA PROFILU:	22 mm																																				
ŠÍŘKA PROFILU:	27 mm																																				
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.																																			

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO																																												
606	EXTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA	1:25																																												
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA																																													
Z-02	<div><div>INTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA ROZMĚR DLE VÝPISU</div></div> <div><div>ČISTÍCÍ ZONÁ EXTERIÉR ROZMĚR DLE VÝPISU</div></div>																																													
<div>ÚDAJE O VÝROBKU:</div> <table><tr><td>POPIS:</td><td>VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA, HL.22 mm, ZAPUŠTĚNÁ V ÚROVNI PODLAHY</td><td colspan="2">UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:</td></tr><tr><td></td><td>OTVOR LEMOVÁN OCELOVÝM NEREZ. RÁMEM. NAPOJENO NA ODVODNĚNÍ</td><td>1050×800 mm 3 ks</td><td>1100×800 mm 1 ks</td></tr><tr><td></td><td>ROZMĚR NUTNÉ KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZEM DLAŽEB</td><td>1500×800 mm 6 ks</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1950×800 mm 1 ks</td><td>2300×2000 mm 1 ks</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td>CHEMICKÉ POPŘÍPADĚ MECHANICKÉ KOTVY</td><td>2450×800 mm 2 ks</td><td></td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>1.NP - PŘED VSTUPY DO OBJEKTU</td><td>CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:</td><td>14 kusů</td></tr></table> <div>MATERIÁL:</div> <table><tr><td>MATERIÁL VÝROBKU:</td><td>PRUŽNÉ GUMOVÉ VLNOVKY PŘINÝTOVANÉ K HLINÍKOVÝM PÁSKŮM</td></tr><tr><td>POVRCHOVÁ ÚPRAVA, VÝPLŇ:</td><td>GUMA</td></tr><tr><td>BARVA:</td><td>DLE VZORNÍKU</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> <div>ROZMĚRY:</div> <table><tr><td>CELKOVÝ ROZMĚR OTVORU:</td><td>1300×1000 mm</td></tr><tr><td>ROZMĚR RÁMU:</td><td>NEREZOVÝ RÁM 25×25×3 mm</td></tr><tr><td>VÝŠKA PROFILU:</td><td>22 mm</td></tr><tr><td>ŠÍŘKA PROFILU:</td><td>25 mm</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> <div>POZNÁMKY K SESTAVĚ:</div> <div><p>NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU.</p><p>DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.</p><p>DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.</p></div>			POPIS:	VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA, HL.22 mm, ZAPUŠTĚNÁ V ÚROVNI PODLAHY	UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			OTVOR LEMOVÁN OCELOVÝM NEREZ. RÁMEM. NAPOJENO NA ODVODNĚNÍ	1050×800 mm 3 ks	1100×800 mm 1 ks		ROZMĚR NUTNÉ KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZEM DLAŽEB	1500×800 mm 6 ks				1950×800 mm 1 ks	2300×2000 mm 1 ks	KOTVENÍ:	CHEMICKÉ POPŘÍPADĚ MECHANICKÉ KOTVY	2450×800 mm 2 ks		UMÍSTĚNÍ:	1.NP - PŘED VSTUPY DO OBJEKTU	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:	14 kusů	MATERIÁL VÝROBKU:	PRUŽNÉ GUMOVÉ VLNOVKY PŘINÝTOVANÉ K HLINÍKOVÝM PÁSKŮM	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, VÝPLŇ:	GUMA	BARVA:	DLE VZORNÍKU					CELKOVÝ ROZMĚR OTVORU:	1300×1000 mm	ROZMĚR RÁMU:	NEREZOVÝ RÁM 25×25×3 mm	VÝŠKA PROFILU:	22 mm	ŠÍŘKA PROFILU:	25 mm		
POPIS:	VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA, HL.22 mm, ZAPUŠTĚNÁ V ÚROVNI PODLAHY	UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:																																												
	OTVOR LEMOVÁN OCELOVÝM NEREZ. RÁMEM. NAPOJENO NA ODVODNĚNÍ	1050×800 mm 3 ks	1100×800 mm 1 ks																																											
	ROZMĚR NUTNÉ KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZEM DLAŽEB	1500×800 mm 6 ks																																												
		1950×800 mm 1 ks	2300×2000 mm 1 ks																																											
KOTVENÍ:	CHEMICKÉ POPŘÍPADĚ MECHANICKÉ KOTVY	2450×800 mm 2 ks																																												
UMÍSTĚNÍ:	1.NP - PŘED VSTUPY DO OBJEKTU	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:	14 kusů																																											
MATERIÁL VÝROBKU:	PRUŽNÉ GUMOVÉ VLNOVKY PŘINÝTOVANÉ K HLINÍKOVÝM PÁSKŮM																																													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, VÝPLŇ:	GUMA																																													
BARVA:	DLE VZORNÍKU																																													
CELKOVÝ ROZMĚR OTVORU:	1300×1000 mm																																													
ROZMĚR RÁMU:	NEREZOVÝ RÁM 25×25×3 mm																																													
VÝŠKA PROFILU:	22 mm																																													
ŠÍŘKA PROFILU:	25 mm																																													



Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
606	CLONA K VZT JEDNOTCE	1:25			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
Z-03					
ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
POPIS:	CLONA U VZT JEDNOTKY, OBDELNÁ POLE - LISOVANÝ ROŠT	STŘECHA, TYP.	8 ks	-	-
	V 900 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ + LAK	STŘECHA, KRAJ	4 ks	-	-
	VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-
KOTVENÍ:	KOTVENÍ ŘEŠENO VE STATICKÉ ČÁSTI PROJEKTU	-	-	-	-
UMÍSTĚNÍ:	STŘECHA OBJEKTU C	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		12 ks	
MATERIÁL:					
MATERIÁL VÝROBKU:	OCELOVÝ LISOVANÝ ROŠT OCEL S235				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ + PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, RAL				
BARVA:	BÍLÁ (BARVA BUDE VYBRÁNA V NÁVAZNOSTI NA BARVU SMALTOVANÉ FASÁDY) VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM				
ROZMĚRY:					
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	TYPICKÉ POLE 2500 x 900 mm, KRAJNÍ POLE 2400 x 900 mm (DĚLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)				
ROZMĚR OKA:	33,3x100 mm				
TLOUŠTKA PLECHU:	3 mm				
TLOUŠTKA ROŠTU:	30 mm				
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.			


Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO																																																																																																						
606	OCELOVÉ MADLO ZÁBRADLÍ, 1.PP, OBJEKT A	1:50																																																																																																						
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA																																																																																																							
Z-04																																																																																																								
<table><tr><th colspan="2">ÚDAJE O VÝROBKU:</th><th colspan="4">UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:</th></tr><tr><td>POPIS:</td><td>REPASE ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ, OCELOVÉ MADLO KOTVENÉ KE STĚNĚ</td><td>1.PP - ČÁST A</td><td>3,7 mb</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>TYČOVINA PLNÉHO PRŮŘEZU, V 900 mm NAD PŘÍLEHLOU PLOCHOU</td><td>1.PP - ČÁST B</td><td>1,0 mb</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td>SKRYTÉ KOTVENÍ - TRNY DO ZDIVA, CHEMICKÁ KOTVA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>OBJEKT A, SCHODIŠTĚ DO 1.PP</td><td colspan="2">CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:</td><td colspan="2">4,7 mb</td></tr><tr><td colspan="6">MATERIÁL:</td></tr><tr><td>MATERIÁL VÝROBKU:</td><td colspan="5">OCELOVÝ SVAŘENEC</td></tr><tr><td>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</td><td colspan="5">OPÍSKOVANÝ SVAŘENEC, NÁSTŘIK ZÁKLADNÍ BARVOU, TMELENÝ, BROUŠENÝ, 2x OPAKOVANÝ NÁSTŘIK BARVY</td></tr><tr><td>BARVA:</td><td colspan="5">MATNÁ ČERNÁ GRAFITOVÁ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM</td></tr><tr><td>MONTÁŽ:</td><td colspan="5">PO MONTÁŽI 2x NÁSTŘIK BARVOU</td></tr><tr><td colspan="6">ROZMĚRY:</td></tr><tr><td>CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:</td><td colspan="5">ČÁST A 3,7 m, ČÁST B 1,0 m (DÉLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)</td></tr><tr><td>MADLO:</td><td colspan="5">OCELOVÝ PROFIL Ø 40</td></tr><tr><td>KOTVÍCÍ PRVEK:</td><td colspan="5">OCELOVÝ PROFIL Ø 10</td></tr><tr><td colspan="6">POZNÁMKY K SESTAVĚ:</td></tr><tr><td colspan="6">NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.</td></tr></table>			ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:				POPIS:	REPASE ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ, OCELOVÉ MADLO KOTVENÉ KE STĚNĚ	1.PP - ČÁST A	3,7 mb	-	-		TYČOVINA PLNÉHO PRŮŘEZU, V 900 mm NAD PŘÍLEHLOU PLOCHOU	1.PP - ČÁST B	1,0 mb	-	-		VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-	KOTVENÍ:	SKRYTÉ KOTVENÍ - TRNY DO ZDIVA, CHEMICKÁ KOTVA	-	-	-	-	UMÍSTĚNÍ:	OBJEKT A, SCHODIŠTĚ DO 1.PP	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		4,7 mb		MATERIÁL:						MATERIÁL VÝROBKU:	OCELOVÝ SVAŘENEC					POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	OPÍSKOVANÝ SVAŘENEC, NÁSTŘIK ZÁKLADNÍ BARVOU, TMELENÝ, BROUŠENÝ, 2x OPAKOVANÝ NÁSTŘIK BARVY					BARVA:	MATNÁ ČERNÁ GRAFITOVÁ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM					MONTÁŽ:	PO MONTÁŽI 2x NÁSTŘIK BARVOU					ROZMĚRY:						CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	ČÁST A 3,7 m, ČÁST B 1,0 m (DÉLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)					MADLO:	OCELOVÝ PROFIL Ø 40					KOTVÍCÍ PRVEK:	OCELOVÝ PROFIL Ø 10					POZNÁMKY K SESTAVĚ:						NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.					
ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:																																																																																																						
POPIS:	REPASE ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ, OCELOVÉ MADLO KOTVENÉ KE STĚNĚ	1.PP - ČÁST A	3,7 mb	-	-																																																																																																			
	TYČOVINA PLNÉHO PRŮŘEZU, V 900 mm NAD PŘÍLEHLOU PLOCHOU	1.PP - ČÁST B	1,0 mb	-	-																																																																																																			
	VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-																																																																																																			
KOTVENÍ:	SKRYTÉ KOTVENÍ - TRNY DO ZDIVA, CHEMICKÁ KOTVA	-	-	-	-																																																																																																			
UMÍSTĚNÍ:	OBJEKT A, SCHODIŠTĚ DO 1.PP	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		4,7 mb																																																																																																				
MATERIÁL:																																																																																																								
MATERIÁL VÝROBKU:	OCELOVÝ SVAŘENEC																																																																																																							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	OPÍSKOVANÝ SVAŘENEC, NÁSTŘIK ZÁKLADNÍ BARVOU, TMELENÝ, BROUŠENÝ, 2x OPAKOVANÝ NÁSTŘIK BARVY																																																																																																							
BARVA:	MATNÁ ČERNÁ GRAFITOVÁ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM																																																																																																							
MONTÁŽ:	PO MONTÁŽI 2x NÁSTŘIK BARVOU																																																																																																							
ROZMĚRY:																																																																																																								
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	ČÁST A 3,7 m, ČÁST B 1,0 m (DÉLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)																																																																																																							
MADLO:	OCELOVÝ PROFIL Ø 40																																																																																																							
KOTVÍCÍ PRVEK:	OCELOVÝ PROFIL Ø 10																																																																																																							
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																																																																																																								
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.																																																																																																								

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO
606	DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ, OBJEKT A	1:50
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA	
Z-05	<p>DŘEV. MADLO = D40</p> <p>DŘEV. MADLO = D40</p>	
	ÚDAJE O VÝROBKU:	
	POPIS:	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ, DUBOVÉ MADLO KOTVENÉ KE STĚNĚ
		KOTVENÍ OCELOVÝMI KONZOLKAMI, V 900 mm NAD PŘÍLEHLOU PLOCHOU
		VČ. KOTVÍČÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ
	KOTVENÍ:	SKRYTÉ KOTVENÍ - TRNY DO ZDIVA, CHEMICKÁ KOTVA
	UMÍSTĚNÍ:	OBJEKT A, SCHODIŠTĚ 1.NP - 3.NP
	UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:	
	ČÁST A- Z 1.NP	5,25 mb - -
	ČÁST B- Z 1.NP	3,85 mb - -
	ČÁST C- Z 2.NP	3,75 mb - -
	ČÁST D- Z 2.NP	3,50 mb - -
	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:	
	16,35 mb	
MATERIÁL:		
MATERIÁL VÝROBKU:	KONZOLA - OCEL, MADLO - DUB	
KONZOLA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	NÁSTŘIK ZÁKLADNÍ BARVOU, 1x OPAKOVANÝ NÁSTŘIK BARVY	
KONZOLA - BARVA:	MATNÁ ČERNÁ GRAFITOVÁ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM	
MADLO - POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	MIN. 2x BEZBARVÝ LAK POLOMAT, MEZI VRSTVAMI PŘEBROUSIT	
ROZMĚRY:		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	ČÁST A 5,25 m, ČÁST B 3,85 m, ČÁST C 3,75 m, ČÁST D 3,50 m (DĚLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)	
MADLO:	DUB Ø 40	
KOTVÍČÍ PRVEK:	OCELOVÝ PROFIL Ø 10	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU.		
DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.		
DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.		

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
606	OCELOVÉ TYČE - ZÁBRADLÍ PŘED OKNY NA SCHODIŠTI, OBJEKT A	1:50			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
Z-06					
ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
POPIS:	TYČOVÉ ZÁBRADLÍ PŘED OKNEM, KOTVENÉ DO OSTĚNÍ	1.NP	3ks (a 1,15 mb)	-	-
	TYČOVINA PLNÉHO PRŮŘEZU	2.NP	2ks (a 1,15 mb)	-	-
	VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-
KOTVENÍ:	SKRYTÉ KOTVENÍ - TRNY DO ZDIVA, CHEMICKÁ KOTVA	-	-	-	-
UMÍSTĚNÍ:	OBJEKT A, SCHODIŠTĚ (PŘED OKNY)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		5 ks	
MATERIÁL:					
MATERIÁL VÝROBKU:	OCELOVÁ TYČ				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	OPÍSKOVÁNÍ, NÁSTRÍK ZÁKLADNÍ BARVOU, TMELENÍ, BROUŠENÍ, 2x OPAKOVANÝ NÁSTRÍK BARVY				
BARVA:	MATNÁ LOMENÁ BÍLÁ VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM				
MONTÁŽ:	PO MONTÁŽI 2x NÁSTRÍK BARVOU				
ROZMĚRY:					
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	DLE ŠÍŘKY OSTĚNÍ OKNA - 1,15 m (DÉLKA JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)				
PRŮŘEZ:	OCELOVÝ PROFIL Ø 20				
POZNÁMKY K SESTAVĚ:					
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.					




Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
606	OCELOVÉ MADLO ZÁBRADLÍ, 1.PP, OBJEKT B	1:50			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
Z-07					
ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
POPIS:	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ, OCELOVÉ MADLO KOTVENÉ KE STĚNĚ	1.PP	3,8 mb	-	-
	TYČOVINA PLNÉHO PRŮŘEZU, V 900 mm NAD PŘILEHLOU PLOCHOU	-	-	-	-
	VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-
KOTVENÍ:	SKRYTÉ KOTVENÍ - TRNY DO ZDIVA, CHEMICKÁ KOTVA	-	-	-	-
UMÍSTĚNÍ:	OBJEKT B, SCHODIŠTĚ DO 1.PP	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		3,8 mb	
MATERIÁL:					
MATERIÁL VÝROBKU:	OCELOVÝ SVAŘENEC				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	OPÍSKOVANÝ SVAŘENEC, NÁSTŘIK ZÁKLADNÍ BARVOU, TMELENÝ, BROUŠENÝ, 2x OPAKOVANÝ NÁSTŘIK BARVY				
BARVA:	MATNÁ ČERNÁ GRAFITOVÁ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM				
MONTÁŽ:	PO MONTÁŽI 2x NÁSTŘIK BARVOU				
ROZMĚRY:					
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	3,8 m (DÉLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)				
MADLO:	OCELOVÝ PROFIL Ø 40				
KOTVÍCÍ PRVEK:	OCELOVÝ PROFIL Ø 10				
POZNÁMKY K SESTAVĚ:					
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU.					
DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.					
DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.					


Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
606	DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ, OBJEKT B	1:50			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
Z-08					
					
ÚDAJE O VÝROBKU:					
POPIS:	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ, DUBOVÉ MADLO KOTVENÉ KE STĚNĚ	UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
	KOTVENÍ OCELOVÝMI KONZOLKAMI, V 900 mm NAD PŘÍLEHLOU PLOCHOU	1NP	5,7 mb	-	-
	VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-
KOTVENÍ:	SKRYTÉ KOTVENÍ - TRNY DO ZDIVA, CHEMICKÁ KOTVA	-	-	-	-
UMÍSTĚNÍ:	OBJEKT B, SCHODIŠTĚ 1.NP	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		5,7 mb	
MATERIÁL:					
MATERIÁL VÝROBKU:	KONZOLA - OCEL, MADLO - DUB				
KONZOLA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	NÁSTŘIK ZÁKLADNÍ BARVOU, 1x OPAKOVANÝ NÁSTŘIK BARVY				
KONZOLA - BARVA:	MATNÁ ČERNÁ GRAFITOVÁ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM				
MADLO - POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	MIN. 2x BEZBARVÝ LAK POLOMAT, MEZI VRSTVAMI PŘEBROUSIT				
ROZMĚRY:					
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	5,7 m (DÉLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)				
MADLO:	DUB, PROFILACI PROVÉST JAKO REPLIKU DLE STÁVAJÍCÍHO MADLA ZÁBRADLÍ Z-09 (CCA Ø 40)				
KOTVÍCÍ PRVEK:	OCELOVÝ PROFIL Ø 10				
POZNÁMKY K SESTAVĚ:					
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.					

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO																																																																																																																														
606	SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ DO 2.NP, OBJEKT B	1:50																																																																																																																														
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA																																																																																																																															
Z-09	<div></div> <div>MADLO - REPASE</div> <div>VÝPLŇ - REPLIKA DLE Z-10</div>																																																																																																																															
	<table><tr><td colspan="2">ÚDAJE O VÝROBKU:</td><td colspan="4">UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:</td></tr><tr><td>POPIS:</td><td>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ -MADLO REPASE STÁVAJÍCÍHO</td><td>2.NP</td><td>4,1 mb</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>KOVOVÁ VÝPLŇ - REPLIKA DLE Z-10</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td>SKRYTÉ KOTVENÍ - TRNY DO ZDIVA, CHEMICKÁ KOTVA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>OBJEKT B, SCHODIŠTĚ 2.NP</td><td colspan="2">CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:</td><td colspan="2">4,1 mb</td></tr><tr><td colspan="6">MATERIÁL:</td></tr><tr><td>MATERIÁL VÝROBKU:</td><td colspan="5">MADLO - DUB, KOVOVÉ VÝPLNĚ - LITINA</td></tr><tr><td>VÝPLNĚ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</td><td colspan="5">NÁSTŘIK ZÁKLADNÍ BARVOU, 2x OPAKOVANÝ NÁSTŘIK BARVY</td></tr><tr><td>VÝPLNĚ- BARVA:</td><td colspan="5">MATNÁ ČERNÁ GRAFITOVÁ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM</td></tr><tr><td>MADLO - POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</td><td colspan="5">STÁVAJÍCÍ MADLO OBROUSIT, OPATŘIT TRANSPARENTNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU,</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">MIN. 2x BEZBARVÝ LAK POLOMAT, MEZI VRSTVAMI PŘEBROUSIT</td></tr><tr><td colspan="6">ROZMĚRY:</td></tr><tr><td>CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:</td><td colspan="5">5,7 m (DĚLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)</td></tr><tr><td>MADLO:</td><td colspan="5">DUB, REPASE STÁVAJÍCÍHO MADLA (CCA Ø 40)</td></tr><tr><td>VÝPLŇ:</td><td colspan="5">LITINA, PRVKY PROVÉST JAKO REPLIKY DLE STÁVAJÍCÍCH DOCHOVANÝCH HISTORICKÝCH PRVKŮ ZÁBRADLÍ Z-10</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝPLNĚ BUDE SCHVÁLENA ARCHITEKTEM</td></tr><tr><td colspan="6">POZNÁMKY K SESTAVĚ:</td></tr><tr><td colspan="6">NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU.</td></tr><tr><td colspan="6">DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.</td></tr><tr><td colspan="6">DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.</td></tr></table>		ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:				POPIS:	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ -MADLO REPASE STÁVAJÍCÍHO	2.NP	4,1 mb	-	-		KOVOVÁ VÝPLŇ - REPLIKA DLE Z-10	-	-	-	-		VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-	KOTVENÍ:	SKRYTÉ KOTVENÍ - TRNY DO ZDIVA, CHEMICKÁ KOTVA	-	-	-	-	UMÍSTĚNÍ:	OBJEKT B, SCHODIŠTĚ 2.NP	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		4,1 mb		MATERIÁL:						MATERIÁL VÝROBKU:	MADLO - DUB, KOVOVÉ VÝPLNĚ - LITINA					VÝPLNĚ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	NÁSTŘIK ZÁKLADNÍ BARVOU, 2x OPAKOVANÝ NÁSTŘIK BARVY					VÝPLNĚ- BARVA:	MATNÁ ČERNÁ GRAFITOVÁ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM					MADLO - POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	STÁVAJÍCÍ MADLO OBROUSIT, OPATŘIT TRANSPARENTNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU,						MIN. 2x BEZBARVÝ LAK POLOMAT, MEZI VRSTVAMI PŘEBROUSIT					ROZMĚRY:						CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	5,7 m (DĚLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)					MADLO:	DUB, REPASE STÁVAJÍCÍHO MADLA (CCA Ø 40)					VÝPLŇ:	LITINA, PRVKY PROVÉST JAKO REPLIKY DLE STÁVAJÍCÍCH DOCHOVANÝCH HISTORICKÝCH PRVKŮ ZÁBRADLÍ Z-10						DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝPLNĚ BUDE SCHVÁLENA ARCHITEKTEM					POZNÁMKY K SESTAVĚ:						NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU.						DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.						DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.					
	ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:																																																																																																																													
	POPIS:	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ -MADLO REPASE STÁVAJÍCÍHO	2.NP	4,1 mb	-	-																																																																																																																										
	KOVOVÁ VÝPLŇ - REPLIKA DLE Z-10	-	-	-	-																																																																																																																											
	VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-																																																																																																																											
KOTVENÍ:	SKRYTÉ KOTVENÍ - TRNY DO ZDIVA, CHEMICKÁ KOTVA	-	-	-	-																																																																																																																											
UMÍSTĚNÍ:	OBJEKT B, SCHODIŠTĚ 2.NP	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		4,1 mb																																																																																																																												
MATERIÁL:																																																																																																																																
MATERIÁL VÝROBKU:	MADLO - DUB, KOVOVÉ VÝPLNĚ - LITINA																																																																																																																															
VÝPLNĚ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	NÁSTŘIK ZÁKLADNÍ BARVOU, 2x OPAKOVANÝ NÁSTŘIK BARVY																																																																																																																															
VÝPLNĚ- BARVA:	MATNÁ ČERNÁ GRAFITOVÁ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM																																																																																																																															
MADLO - POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	STÁVAJÍCÍ MADLO OBROUSIT, OPATŘIT TRANSPARENTNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU,																																																																																																																															
	MIN. 2x BEZBARVÝ LAK POLOMAT, MEZI VRSTVAMI PŘEBROUSIT																																																																																																																															
ROZMĚRY:																																																																																																																																
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	5,7 m (DĚLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)																																																																																																																															
MADLO:	DUB, REPASE STÁVAJÍCÍHO MADLA (CCA Ø 40)																																																																																																																															
VÝPLŇ:	LITINA, PRVKY PROVÉST JAKO REPLIKY DLE STÁVAJÍCÍCH DOCHOVANÝCH HISTORICKÝCH PRVKŮ ZÁBRADLÍ Z-10																																																																																																																															
	DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝPLNĚ BUDE SCHVÁLENA ARCHITEKTEM																																																																																																																															
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																																																																																																																																
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU.																																																																																																																																
DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.																																																																																																																																
DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.																																																																																																																																

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO																																																																					
606	SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ DO 3.NP - REPASE, OBJEKT B	1:50																																																																					
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA																																																																						
Z-10																																																																							
	<table><tr><th colspan="2">ÚDAJE O VÝROBKU:</th><th colspan="4">UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:</th></tr><tr><td>POPIS:</td><td>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ -MADLO REPASE STÁVAJÍCÍHO</td><td>3.NP</td><td>6,5 mb</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>KOVOVÁ VÝPLŇ - REPASE HISTORICKÝCH PRVKŮ + REPLIKY</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td>SKRYTÉ KOTVENÍ - TRNY DO ZDIVA, CHEMICKÁ KOTVA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>OBJEKT B, SCHODIŠTĚ 3.NP</td><td colspan="2">CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:</td><td colspan="2">6,5 mb</td></tr></table>		ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:				POPIS:	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ -MADLO REPASE STÁVAJÍCÍHO	3.NP	6,5 mb	-	-		KOVOVÁ VÝPLŇ - REPASE HISTORICKÝCH PRVKŮ + REPLIKY	-	-	-	-		VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-	KOTVENÍ:	SKRYTÉ KOTVENÍ - TRNY DO ZDIVA, CHEMICKÁ KOTVA	-	-	-	-	UMÍSTĚNÍ:	OBJEKT B, SCHODIŠTĚ 3.NP	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		6,5 mb																																		
	ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:																																																																				
POPIS:	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ -MADLO REPASE STÁVAJÍCÍHO	3.NP	6,5 mb	-	-																																																																		
	KOVOVÁ VÝPLŇ - REPASE HISTORICKÝCH PRVKŮ + REPLIKY	-	-	-	-																																																																		
	VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-																																																																		
KOTVENÍ:	SKRYTÉ KOTVENÍ - TRNY DO ZDIVA, CHEMICKÁ KOTVA	-	-	-	-																																																																		
UMÍSTĚNÍ:	OBJEKT B, SCHODIŠTĚ 3.NP	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		6,5 mb																																																																			
<table><tr><th colspan="6">MATERIÁL:</th></tr><tr><td>MATERIÁL VÝROBKU:</td><td colspan="5">MADLO - DUB, KOVOVÉ VÝPLŇ - LITINA</td></tr><tr><td>VÝPLŇ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</td><td colspan="5">U REPLIK STÁVAJÍCÍ BARVU ZBROUSIT, NÁSTŘIK ZÁKLADNÍ BARVOU, 2x OPAKOVANÝ NÁSTŘIK BARVY</td></tr><tr><td>VÝPLŇ- BARVA:</td><td colspan="5">MATNÁ ČERNÁ GRAFITOVÁ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM</td></tr><tr><td>MADLO - POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</td><td colspan="5">STÁVAJÍCÍ MADLO OBROUSIT, OPATŘIT TRANSPARENTNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU,</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">MIN. 2x BEZBARVÝ LAK POLOMAT, MEZI VRSTVAMI PŘEBROUSIT</td></tr><tr><th colspan="6">ROZMĚRY:</th></tr><tr><td>CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:</td><td colspan="5">6,5 m (DÉLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)</td></tr><tr><td>MADLO:</td><td colspan="5">DUB, REPASE STÁVAJÍCÍHO MADLA (CCA Ø 40)</td></tr><tr><td>VÝPLŇ:</td><td colspan="5">LITINA, PRVKY PROVÉST JAKO REPLIKY DLE STÁVAJÍCÍCH DOCHOVANÝCH HISTORICKÝCH PRVKŮ ZÁBRADLÍ, HISTORICKÉ PRVKY REPASOVAT</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝPLŇ BUDE SCHVÁLENA ARCHITEKTEM</td></tr></table>						MATERIÁL:						MATERIÁL VÝROBKU:	MADLO - DUB, KOVOVÉ VÝPLŇ - LITINA					VÝPLŇ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	U REPLIK STÁVAJÍCÍ BARVU ZBROUSIT, NÁSTŘIK ZÁKLADNÍ BARVOU, 2x OPAKOVANÝ NÁSTŘIK BARVY					VÝPLŇ- BARVA:	MATNÁ ČERNÁ GRAFITOVÁ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM					MADLO - POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	STÁVAJÍCÍ MADLO OBROUSIT, OPATŘIT TRANSPARENTNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU,						MIN. 2x BEZBARVÝ LAK POLOMAT, MEZI VRSTVAMI PŘEBROUSIT					ROZMĚRY:						CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	6,5 m (DÉLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)					MADLO:	DUB, REPASE STÁVAJÍCÍHO MADLA (CCA Ø 40)					VÝPLŇ:	LITINA, PRVKY PROVÉST JAKO REPLIKY DLE STÁVAJÍCÍCH DOCHOVANÝCH HISTORICKÝCH PRVKŮ ZÁBRADLÍ, HISTORICKÉ PRVKY REPASOVAT						DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝPLŇ BUDE SCHVÁLENA ARCHITEKTEM				
MATERIÁL:																																																																							
MATERIÁL VÝROBKU:	MADLO - DUB, KOVOVÉ VÝPLŇ - LITINA																																																																						
VÝPLŇ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	U REPLIK STÁVAJÍCÍ BARVU ZBROUSIT, NÁSTŘIK ZÁKLADNÍ BARVOU, 2x OPAKOVANÝ NÁSTŘIK BARVY																																																																						
VÝPLŇ- BARVA:	MATNÁ ČERNÁ GRAFITOVÁ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM																																																																						
MADLO - POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	STÁVAJÍCÍ MADLO OBROUSIT, OPATŘIT TRANSPARENTNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU,																																																																						
	MIN. 2x BEZBARVÝ LAK POLOMAT, MEZI VRSTVAMI PŘEBROUSIT																																																																						
ROZMĚRY:																																																																							
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	6,5 m (DÉLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)																																																																						
MADLO:	DUB, REPASE STÁVAJÍCÍHO MADLA (CCA Ø 40)																																																																						
VÝPLŇ:	LITINA, PRVKY PROVÉST JAKO REPLIKY DLE STÁVAJÍCÍCH DOCHOVANÝCH HISTORICKÝCH PRVKŮ ZÁBRADLÍ, HISTORICKÉ PRVKY REPASOVAT																																																																						
	DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝPLŇ BUDE SCHVÁLENA ARCHITEKTEM																																																																						
<table><tr><td>POZNÁMKY K SESTAVĚ:</td><td colspan="5">NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.</td></tr></table>						POZNÁMKY K SESTAVĚ:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.																																																																
POZNÁMKY K SESTAVĚ:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.																																																																						

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO
606	OCELOVÉ TYČE - ZÁBRADLÍ PŘED OKNY NA SCHODIŠTI, OBJEKT B	1:50
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA	
Z-11		
	ÚDAJE O VÝROBKU:	
	POPIS:	TYČOVÉ ZÁBRADLÍ PŘED OKNEM, KOTVENÉ DO OSTĚNÍ
		TYČOVINA PLNÉHO PRŮŘEZU
		VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ
	KOTVENÍ:	SKRYTÉ KOTVENÍ - TRNY DO ZDIVA, CHEMICKÁ KOTVA
	UMÍSTĚNÍ:	OBJEKT B, SCHODIŠTĚ (PŘED OKNY)
	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:	
	12 ks	
	MATERIÁL:	
MATERIÁL VÝROBKU:	OCELOVÁ TYČ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	OPÍSKOVÁNÍ, NÁSTŘIK ZÁKLADNÍ BARVOU, TMELENÍ, BROUŠENÍ, 2x OPAKOVANÝ NÁSTŘIK BARVY	
BARVA:	MATNÁ LOMENÁ BÍLÁ VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM	
MONTÁŽ:	PO MONTÁŽI 2x NÁSTŘIK BARVOU	
ROZMĚRY:		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	DLE ŠÍŘKY OSTĚNÍ OKNA - 1,15 m (DÉLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)	
PRŮŘEZ:	OCELOVÝ PROFIL Ø 20	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.		

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO																																																																																																																	
606	POKLOP STUDNY	1:25																																																																																																																	
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA																																																																																																																		
Z-13	<div></div>																																																																																																																		
	<div><h3>ULOŽENÍ -SCHÉMA</h3><div><div><div>OCELOVÝ PROFIL L50/50/5 +KOTVA</div><div></div></div><div></div></div></div>																																																																																																																		
<table><tr><th colspan="2">ÚDAJE O VÝROBKU:</th><th colspan="4">UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:</th></tr><tr><td>POPIS:</td><td>KRUHOVÝ POKLOP STUDNY VČ. PROSTUPU, PŮLENÝ</td><td>1.PP</td><td>1 ks</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>ROZMĚR DLE STÁVAJÍCÍHO</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td>POMOCÍ CHEMICKÝCH POPŘ. MECH. KOTEV</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>OBJEKT A -1.PP</td><td colspan="2">CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:</td><td colspan="2">1 ks</td></tr><tr><td colspan="6">MATERIÁL:</td></tr><tr><td>MATERIÁL VÝROBKU:</td><td colspan="5">OCELOVÝ SVAŘENEC</td></tr><tr><td>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</td><td colspan="5">ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE</td></tr><tr><td>BARVA:</td><td colspan="5">—</td></tr><tr><td>VÝPLŇ:</td><td colspan="5">PROFILOVANÝ PLECH</td></tr><tr><td></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">ROZMĚRY:</td></tr><tr><td>CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:</td><td colspan="5">PRŮMĚR CCA 870 mm (JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)</td></tr><tr><td>LEMUJÍCÍ PROFIL PRO ULOŽENÍ:</td><td colspan="5">OCELOVÝ PROFIL 50/50/5</td></tr><tr><td></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="2">POZNÁMKY K SESTAVĚ:</td><td colspan="4">NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.</td></tr></table>			ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:				POPIS:	KRUHOVÝ POKLOP STUDNY VČ. PROSTUPU, PŮLENÝ	1.PP	1 ks	-	-		ROZMĚR DLE STÁVAJÍCÍHO	-	-	-	-	VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-	KOTVENÍ:	POMOCÍ CHEMICKÝCH POPŘ. MECH. KOTEV	-	-	-	-	UMÍSTĚNÍ:	OBJEKT A -1.PP	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		1 ks		MATERIÁL:						MATERIÁL VÝROBKU:	OCELOVÝ SVAŘENEC					POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE					BARVA:	—					VÝPLŇ:	PROFILOVANÝ PLECH											ROZMĚRY:						CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	PRŮMĚR CCA 870 mm (JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)					LEMUJÍCÍ PROFIL PRO ULOŽENÍ:	OCELOVÝ PROFIL 50/50/5																							POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.			
ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:																																																																																																																	
POPIS:	KRUHOVÝ POKLOP STUDNY VČ. PROSTUPU, PŮLENÝ	1.PP	1 ks	-	-																																																																																																														
	ROZMĚR DLE STÁVAJÍCÍHO	-	-	-	-																																																																																																														
	VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-																																																																																																														
KOTVENÍ:	POMOCÍ CHEMICKÝCH POPŘ. MECH. KOTEV	-	-	-	-																																																																																																														
UMÍSTĚNÍ:	OBJEKT A -1.PP	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		1 ks																																																																																																															
MATERIÁL:																																																																																																																			
MATERIÁL VÝROBKU:	OCELOVÝ SVAŘENEC																																																																																																																		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE																																																																																																																		
BARVA:	—																																																																																																																		
VÝPLŇ:	PROFILOVANÝ PLECH																																																																																																																		
ROZMĚRY:																																																																																																																			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	PRŮMĚR CCA 870 mm (JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)																																																																																																																		
LEMUJÍCÍ PROFIL PRO ULOŽENÍ:	OCELOVÝ PROFIL 50/50/5																																																																																																																		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.																																																																																																																	

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO
606	DOPLNĚNÍ ZÁBRADLÍ NA NÁSTUPIŠTI, NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO	
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA	
Z-14		
ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:
POPIS:	TYČOVÉ ZÁBRADLÍ - ROZMĚRY DLE STÁVAJÍCÍHO	NOVÉ ZÁBRADLÍ28,8 mb- -
	V=1,1 m NAD PŘILEHLOU PLOCHOU, TYČOVÉ OCELOVÉ PRVKY	NÁTĚR106 mb- -
	VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	- - -
KOTVENÍ:	DLE STÁVAJÍCÍHO	- - -
UMÍSTĚNÍ:	NÁSTUPIŠTĚ, NAMÍSTO RUŠENÉHO VÝTAHU	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:28,8 + 106 mb
MATERIÁL:		
MATERIÁL VÝROBKU:	OCEL POZINKOVANÁ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	NÁSTŘÍK ZÁKLADNÍ BARVOU, 2x OPAKOVANÝ NÁSTŘÍK BARVY	
BARVA:	ANTRACIT RAL 7016 (ODSTÍN DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM)	
MONTÁŽ:	PO MONTÁŽI 2x NÁSTŘÍK BARVOU	
ROZMĚRY:		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	CCA 2,8 mb (DÉLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)	
PRŮŘEZ:	OCELOVÉ TYČE DLE STÁVAJÍCÍHO DOPLŇOVANÉHO ZÁBRADLÍ	
	MADLO, SLOUPY A ZARÁŽKA CCA Ø 40, VÝPLNĚ CCA Ø 20	
	VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ, DLE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ NÁSTUPIŠTĚ	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE. STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ OBROUSIT A NOVĚ NATŘÍT V CELÉM ROZSAHU

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO																																																																																																												
606	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ - KOTVENÉ SHORA	1:25																																																																																																												
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA																																																																																																													
Z-15	<p>TRUBKA D40 - NEREZ</p> <p>ZÁBRADLÍ V. 1,1 m</p> <p>SKLENĚNÁ VÝPLŇ</p> <p>1100</p> <p>OCELOVÝ PROFIL - NEREZ</p> <p>100</p> <p>Vzorový řez - sklo 16,76 mm</p> <p>5 30 11 6 122 18 100 27.5 72.5 12</p>																																																																																																													
	<table><tr><td colspan="2">ÚDAJE O VÝROBKU:</td><td colspan="4">UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:</td></tr><tr><td>POPIS:</td><td>SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ V OCELOVÉM RÁMU, NA HRANĚ NAD PODCHODEM</td><td>1NP/B</td><td>2x7,95 mb</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>V 1100 mm NAD PŘÍLEHLOU PLOCHOU, KOTVENÉ SHORA</td><td>1NP/D</td><td>5,8 mb</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td>KOTVENÍ DLE DODAVATELE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>U OBJEKTU B A D</td><td colspan="2">CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:</td><td colspan="2">21,7 mb</td></tr><tr><td colspan="6">MATERIÁL:</td></tr><tr><td>MATERIÁL VÝROBKU:</td><td colspan="5">OCELOVÝ NOSNÝ PROFIL, VÝPLŇ - KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ (VSG/ESG) 2x10 mm S VLOŽENOU FÓLIÍ, MADLO - OCELOVÁ TRUBKA</td></tr><tr><td>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</td><td colspan="5">NEREZOVÁ OCEL</td></tr><tr><td>BARVA:</td><td colspan="5">—</td></tr><tr><td>MONTÁŽ:</td><td colspan="5">VIDITELNÁ ČÁST -VÝŠKA ČELA 100 mm</td></tr><tr><td colspan="6">ROZMĚRY:</td></tr><tr><td>CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:</td><td colspan="5">PŘED BUDOVOU B 2x7,95 m, PŘED BUDOVOU D 5,8 m (DÉLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">VÝŠKA 1,1 m NAD PŘÍLEHLOU PLOCHOU</td></tr><tr><td>HLINÍKOVÝ RÁM</td><td colspan="5">VIDITELNÁ ČÁST -ČELO, 100 mm</td></tr><tr><td>MADLO</td><td colspan="5">TRUBKA Ø 40</td></tr><tr><td colspan="6">POZNÁMKY K SESTAVĚ:</td></tr><tr><td colspan="6">NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.</td></tr></table>		ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:				POPIS:	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ V OCELOVÉM RÁMU, NA HRANĚ NAD PODCHODEM	1NP/B	2x7,95 mb	-	-		V 1100 mm NAD PŘÍLEHLOU PLOCHOU, KOTVENÉ SHORA	1NP/D	5,8 mb	-	-		VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-	KOTVENÍ:	KOTVENÍ DLE DODAVATELE	-	-	-	-	UMÍSTĚNÍ:	U OBJEKTU B A D	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		21,7 mb		MATERIÁL:						MATERIÁL VÝROBKU:	OCELOVÝ NOSNÝ PROFIL, VÝPLŇ - KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ (VSG/ESG) 2x10 mm S VLOŽENOU FÓLIÍ, MADLO - OCELOVÁ TRUBKA					POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	NEREZOVÁ OCEL					BARVA:	—					MONTÁŽ:	VIDITELNÁ ČÁST -VÝŠKA ČELA 100 mm					ROZMĚRY:						CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	PŘED BUDOVOU B 2x7,95 m, PŘED BUDOVOU D 5,8 m (DÉLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)						VÝŠKA 1,1 m NAD PŘÍLEHLOU PLOCHOU					HLINÍKOVÝ RÁM	VIDITELNÁ ČÁST -ČELO, 100 mm					MADLO	TRUBKA Ø 40					POZNÁMKY K SESTAVĚ:						NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.					
	ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:																																																																																																											
	POPIS:	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ V OCELOVÉM RÁMU, NA HRANĚ NAD PODCHODEM	1NP/B	2x7,95 mb	-	-																																																																																																								
		V 1100 mm NAD PŘÍLEHLOU PLOCHOU, KOTVENÉ SHORA	1NP/D	5,8 mb	-	-																																																																																																								
	VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-																																																																																																									
KOTVENÍ:	KOTVENÍ DLE DODAVATELE	-	-	-	-																																																																																																									
UMÍSTĚNÍ:	U OBJEKTU B A D	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		21,7 mb																																																																																																										
MATERIÁL:																																																																																																														
MATERIÁL VÝROBKU:	OCELOVÝ NOSNÝ PROFIL, VÝPLŇ - KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ (VSG/ESG) 2x10 mm S VLOŽENOU FÓLIÍ, MADLO - OCELOVÁ TRUBKA																																																																																																													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	NEREZOVÁ OCEL																																																																																																													
BARVA:	—																																																																																																													
MONTÁŽ:	VIDITELNÁ ČÁST -VÝŠKA ČELA 100 mm																																																																																																													
ROZMĚRY:																																																																																																														
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	PŘED BUDOVOU B 2x7,95 m, PŘED BUDOVOU D 5,8 m (DÉLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)																																																																																																													
	VÝŠKA 1,1 m NAD PŘÍLEHLOU PLOCHOU																																																																																																													
HLINÍKOVÝ RÁM	VIDITELNÁ ČÁST -ČELO, 100 mm																																																																																																													
MADLO	TRUBKA Ø 40																																																																																																													
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																																																																																																														
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.																																																																																																														

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO																																				
606	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ - KOTVENÉ ZBOKU	1:25																																				
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA																																					
Z-16																																						
	<table><tr><td colspan="2">ÚDAJE O VÝROBKU:</td><td colspan="4">UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:</td></tr><tr><td>POPIS:</td><td>SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ V OCELOVÉM RÁMU, NA HRANĚ NAD PODCHODEM</td><td>1NP/D</td><td>4,0 mb</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>V 1100 mm NAD PŘÍLEHLOU PLOCHOU, KOTVENÉ ZBOKU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td>KOTVENÍ DLE DODAVATELE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>U OBJEKTU D</td><td colspan="2">CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:</td><td colspan="2">4,0 mb</td></tr></table>		ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:				POPIS:	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ V OCELOVÉM RÁMU, NA HRANĚ NAD PODCHODEM	1NP/D	4,0 mb	-	-		V 1100 mm NAD PŘÍLEHLOU PLOCHOU, KOTVENÉ ZBOKU	-	-	-	-		VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-	KOTVENÍ:	KOTVENÍ DLE DODAVATELE	-	-	-	-	UMÍSTĚNÍ:	U OBJEKTU D	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		4,0 mb	
	ÚDAJE O VÝROBKU:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:																																			
	POPIS:	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ V OCELOVÉM RÁMU, NA HRANĚ NAD PODCHODEM	1NP/D	4,0 mb	-	-																																
		V 1100 mm NAD PŘÍLEHLOU PLOCHOU, KOTVENÉ ZBOKU	-	-	-	-																																
	VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	-	-	-	-																																	
KOTVENÍ:	KOTVENÍ DLE DODAVATELE	-	-	-	-																																	
UMÍSTĚNÍ:	U OBJEKTU D	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		4,0 mb																																		
MATERIÁL:																																						
MATERIÁL VÝROBKU:	OCELOVÝ NOSNÝ PROFIL, VÝPLŇ - KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ (VSG/ESG) 2x10mm S VLOŽENOU FÓLIÍ, MADLO - OCELOVÁ TRUBKA																																					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	NEREZOVÁ OCEL																																					
BARVA:	—																																					
MONTÁŽ:	VIDITELNÉ ČELO PROFILU, 100 mm																																					
ROZMĚRY:																																						
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	PŘED BUDOVOU B 2x7,95 m, PŘED BUDOVOU D 5,8 m (DÉLKU JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ)																																					
	VÝŠKA 1,1 m NAD PŘÍLEHLOU PLOCHOU																																					
HLINÍKOVÝ RÁM	VIDITELNÁ ČÁST -VÝŠKA ČELA 100 mm																																					
MADLO	TRUBKA Ø 40																																					
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																																						
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. DETAILNÍ ŘEŠENÍ KOTVENÍ VÝROBKU BUDE PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.																																						