




Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín		


Zhotovitel díla:	APRIS s.r.o.	
Adresa:	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10	
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Zhotovitel objektu:	APRIS s.r.o.	
Adresa:	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10	
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Architekti: Ing. arch. M. Tylšová, Ing. arch. V. Taraba



Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. TÁBOR	Označení investora: S611700230
		Označení zhotovitele: 2023058
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2.1
Název objektu/dílní části:	žst. Tábor, výpravní budova	Označení objektu/komplexu: SO 62-71-01.01
Název přílohy:	Výpis ostatních výrobků - dodávka OŘ	Číslo přílohy: - 607b
Název dílní části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -
Ing. arch. M. Tylšová	Ing. Jan Štorek	Formáty: -
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Jihočeský	Tábor	1701K1
		Smluvní datum zpracování: 11.10.2024



Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 1 1 7 0 0 2 3 0	-	P D P S	-	D 2 2 0 1	-	S O 6 2 7 1 0 1
-	0	1	-	0	1	-
x	-	6	0	7b	-	P 0 1



[illegible]



[illegible]

číslo dok.:	Název:					Strana		
607b	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ					1		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
Ob - 01			PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ TYP 21A					
			POPIS: PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ S HASÍČÍ SCHOPNOSTÍ 21A, VČETNĚ DRŽADLA PRO UPEVNĚNÍ NA STĚNU					
			BARVA: ČERVENÁ					
			TYP: 21A					
			UMÍSTĚNÍ: OSADIT DO VÝŠKY 1,5 m NAD PODLAHU, DLE PBR					
			POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ INVESTICE GR NENÍ DODÁVKA ANI MONTÁŽ. POPIS VÝROBKU JE POUZE KE STANOVENÍ POŽADOVANÉ DODÁVKY ZE STRANY OŘ Plzeň.					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
			KS	6	8	5	2	21
Ob - 02								




číslo dok.:	Název:				Strana		
607b	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ				2		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU						
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
Ob - 03		ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR					
		POPIS: BUBNOVÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR, SE ZÁMKEM, MAT INDIKACE PLNOSTI					
		MATERIÁL: NEREZ - KARTÁČOVANÁ					
		ROZMĚR: 325 x 285 mm, HL. 95 mm					
		KAPACITA: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC, OSA VE VÝŠCE 800 mm					
		UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC, OSA VE VÝŠCE 800 mm					
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
		POČET					
		MJ	1.NP			CELKEM	
		KS	5			5	
Ob - 04		WC ŠTĚTKA ZÁVĚSNÁ					
		POPIS: WC ŠTĚTKA VÁLCOVÁ MALÁ, ČERNÝ KARTÁČ					
		MATERIÁL: NEREZ - KARTÁČOVANÁ					
		UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC					
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
		POČET					
		MJ	1.NP				CELKEM
		KS	5				5

číslo dok.:	Název:				Strana	
607b	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ				3	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)	
Ob - 05		ODPADKOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÉ SÁČKY				
		POPIS: UZAVÍRATELNÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA DÁMSKÉ HYGIENICKÉ POTŘEBY, PRO MONTÁŽ NA STĚNU DO OBKLADU				
		MATERIÁL: NEREZ - KARTÁČOVANÁ				
		ROZMĚR: 190 x 265 x 90 mm				
		OBJEM: 5 L				
		UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉ KABINCE NA WC ŽENY, NA BEZBARIÉROVÉM WC				
		POZNÁMKA:				
		POČET				
		MJ	1.NP			CELKEM
		KS	3			3
Ob - 06		ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY				
		POPIS: ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY S KULATÝM OTVOREM, PŘÍSTUPNÝ ZEPŘEDU				
		MATERIÁL: NEREZ - KARTÁČOVANÁ				
		ROZMĚR: 24 x 95 x 170 mm				
		UMÍSTĚNÍ: VÝŠKA HORNÍ HRANY 1,0 m				
		POZNÁMKA:				
		POČET				
		MJ	1.NP			
		KS	3			3

číslo dok.:	Název:					Strana		
607b	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ					4		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
Ob - 07			ZASOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO					
			POPIS: NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA					
			MATERIÁL: NEREZ - KARTÁČOVANÁ					
			ROZMĚR: 240 x 110 x 85 mm					
			OBJEM: 800 ml					
			UMÍSTĚNÍ: NA STĚNĚ NAD UMYVADLEM SPODNÍ HRANA 150 mm NAD UMYVADLEM					
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
			POČET					
			MJ	1.NP				CELKEM
			KS	5				5
Ob - 08			SET MADEL NA BEZBARIÉROVÉ WC					
			POPIS: MADLO NÁSTĚNNÉ ROHOVÉ, MADLO NÁSTĚNNÉ SKLOPNÉ KOTVENÉ DO STĚNY DO OBKLADU.					
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, POVRCH MATNÝ					
			PRŮMĚR TRUBKY: 32 mm					
			ROHOVÉ MADLO: 800 x 900 mm					
			SKLOPNÉ MADLO: 800 mm					
			OSAŽENÍ: DLE VYHL. Č. 398/2009 SB. SKLOPNÉ MADLO VE V. 800 mm, PŘESAŘ ČELA MÍSY 150 mm PEVNÉ MADLO VE V. 800 mm, PŘESAŘ ČELA MÍSY 200 mm VZÁJEMNÁ OSOVÁ VZDÁLENOST MADEL 650 - 700 mm					
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
			POČET					
			MJ	1.NP				CELKEM
KS	1			1				

číslo dok.:	Název:				Strana														
607b	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ				5														
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU																		
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)														
Ob - 09		ZÁVĚSNÝ KOŠ																	
		POPIS:	ZÁVĚSNÝ KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY																
		MATERIÁL:	NEREZ OCEL																
		UMÍSTĚNÍ	POD ZÁSOBNÍKEM NA PAPIROVÉ RUČNÍKY (O-18)																
		ROZMĚR:	V 460 mm, Š 370 mm, HL. 165 mm																
	POZNÁMKA:	VČENĚ UPEVNĚNÍ NA STĚNU		<table><tr><th colspan="5">POČET</th></tr><tr><th>MJ</th><th>1.NP</th><th></th><th></th><th>CELKEM</th></tr><tr><td>KS</td><td>3</td><td></td><td></td><td>3</td></tr></table>	POČET					MJ	1.NP			CELKEM	KS	3			3
	POČET																		
	MJ	1.NP				CELKEM													
	KS	3				3													
Ob - 10		ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY																	
		POPIS:	ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY																
		MATERIÁL:	NEREZ OCEL																
		UMÍSTĚNÍ:	ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ ZÁSOBNÍK BUDE UMÍSTĚN MIN. 200mm OD HRANY UMYVADLA																
		ROZMĚR:	V 375 mm, Š 270 mm, HL. 115 mm																
	POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU		<table><tr><th colspan="5">POČET</th></tr><tr><th>MJ</th><th>1.NP</th><th></th><th></th><th>CELKEM</th></tr><tr><td>KS</td><td>3</td><td></td><td></td><td>3</td></tr></table>	POČET					MJ	1.NP			CELKEM	KS	3			3
	POČET																		
	MJ	1.NP				CELKEM													
	KS	3				3													

číslo dok.:	Název:				Strana
607b	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ				6
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
Ob - 11		OPĚRKA ZAD NA BEZBARIÉROVÉ WC			
		POPIS: OPĚRKA ZAD NA BEZBARIÉROVÉM WC			
		MATERIÁL: RÁM: NEREZ OCEL			
		UMÍSTĚNÍ NA STĚNĚ ZA BEZBARIÉROVÝM WC			
		POZNÁMKA: VČENĚ UPEVNĚNÍ NA STĚNU			
		POČET			
MJ	1.NP			CELKEM	
KS	1			1	
Ob - 12		HÁČEK NA ODĚVY NA BEZBARIÉROVÉ WC			
		POPIS: HÁČEK NA ODĚVY NA BEZBARIÉROVÉ WC			
		MATERIÁL: NEREZ OCEL			
		UMÍSTĚNÍ VE VÝŠCE 1000 mm A 1400 mm (dle ČSN 73 4001, BOD 12.4.8)			
		POZNÁMKA: VČENĚ UPEVNĚNÍ NA STĚNU			
		POČET			
MJ	1.NP			CELKEM	
KS	2			2	

číslo dok.:	Název:					Strana
607b	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ					7
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI				CELKEM (MJ)
Ob - 13		POLIČKA NA BEZBARIÉROVÉM WC				
		POPIS: NEREZOVÁ POLIČKA Z OHÝBANÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTVENÁ POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDINEK NEREZOVÉ VRUTY S PŮLKULATOU HLAVOU A NEREZOVOU PODLOŽKOU				
		MATERIÁL: NEREZ OCEL, POVRCH MATNÝ				
		ŠÍŘKA: 180 mm				
		VÝŠKA: 50 mm				
Ob - 14		HLOUBKA: 97 mm				
		UMÍSTĚNÍ: VIZ SPÁROŘEZY				
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU				
		POČET				
		CELKEM				
		MJ	1.NP			1
		KS	1			1
Ob - 14		PŘEBALOVACÍ PULT SKLOPNÝ				
		POPIS: DĚTSKÝ PŘEBALOVACÍ PULT NÁSTĚNNÝ SKLOPNÝ, S BEZPEČNOSTNÍMI POPRUHY				
		MATERIÁL: PLAST				
		ROZMĚR: 100 (890) x 550 x 890 (480)				
		UMÍSTĚNÍ: ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ V BEZBARIÉROVÉ KABINCE				
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU				
		VÝŠKA :				
		CELKEM				
		MJ	1.NP			
		KS	2			2

číslo dok.:	Název:					Strana	
607b	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ					8	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU						
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI				CELKEM (MJ)	
Ob - 15		KUCHYŇKA					
		POPIS: KUCHYŇKA, BLOKOVÝ SYSTÉM: 2x SPODNÍ SKŘÍŇKA š. 600 mm + š. 200 mm 2x HORNÍ SKŘÍŇKA š. 600 mm + š. 200 mm DŘEZ S BATERIÍ VČETNĚ VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ - MIKROVLNÁ TROUBA					
		MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA, NA POVRCHU MELAMINOVÁ FOLIE					
		ROZMĚR: Š. 1400 mm					
		POZNÁMKA: VČETNĚ UPEVNĚNÍ NA STĚNU					
		POČET					
		MJ	1. PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		KS		2	1	2	5