



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344

Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344

Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344

Objednavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha

Zhotovitel dokumentace: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Kiss Marian

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 6.6.2013

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
701			Zemní práce pro elektromontáže				
1	701FAA		ZŘÍZENÍ A OSTRANĚNÍ PROVIZORNÍHO PŘECHODU Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení a odstranění provizorní lávky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	20,000		
701			Zemní práce pro elektromontáže				
701.1			Zemní práce pro elektromontáže				
2	701AAC		VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové stoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	KM	0,050		
3	701ADC		GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY Technická specifikace: Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	KM	0,050		
4	701ADCR01		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré náklady na práce spojené s geodetickým zaměřením nových vybudovaných kabelových tras a prvků v kolejišti.	KM	0,050		
5	701CACR83		HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 3 Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovací prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažení kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	50,000		
6	701CFA		ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š. CM, TL. VRSTVY 5 CM Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvisl vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	50,000		
7	701CGGR02		VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	50,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	701CGJR03		TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 160/137 SMOTEK 25M VČETNĚ ULOŽENÍ Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na dodávku materiálu včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu, montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzc	M	10,000		
9	701DACR05		PROTLAČOVÁNÍ OTVORU STROJNĚ DO PRŮM. VRTU 160, VČETNĚ CHRÁNIČKY ZEMINA 4-5 Technická specifikace: Položka obsahuje náklady na použití mechanismu včetně pohonných hmot, dopravu k místu protlaku, dodávku chráničky patřičného průměru, přípravu roury pro zatažení, spojování při zatažení, zatažení konopného lana do prostupu. Náklady na mzdy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	10,000		
10	701DADR01		JÁMA PRO PROTLAK 200X200X200CM - RUČNÍ VÝKOP A ZÁSYP VČETNĚ HUTNĚNÍ - ZEMINA 3-4 Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na výkop a zásyp se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně pažení, případné použití mechanismů, V položce je zahrnut i potřebný přesun hmot. Náklady na mzdy.	KUS	2,000		
11	701CHA		HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M3	14,000		
12	701CHD		PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4 Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pčhem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M2	25,500		
13	701CHG		DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4 Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 20cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou, úprava pochozích stezek Upěchování zasypaných nerovností ručním pčhem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M2	108,000		
701.1		Zemní práce pro elektromontáže					
75A		Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory					
14	75A171		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0 Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	M	72,000		
15	75A211		DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	72,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy				
16 75A173		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	1 253,000		
		Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
17 75A213		DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	1 253,000		
		Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy				
18 75A175		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	41,000		
		Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
19 75A215		DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	41,000		
		Technická specifikace: Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy				
20 75A412		FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	4,000		
		Technická specifikace: Odstranění pláště kabelu, Odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.				
21 75A414		FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	4,000		
		Technická specifikace: Odstranění pláště kabelu, Odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.				
22 75A416		FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	4,000		
		Technická specifikace: Odstranění pláště kabelu, Odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.				
75A		Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				
75B		Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				
23 75B173		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	3,000		
		Technická specifikace: Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříně, montáž vnitřních kabelových rozvodů se měří v délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
24 75B113		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	3,000		
		Technická specifikace: Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určenívnitřní, kabelové rozvody se měří v				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.				
25	75B272R01		MONTÁŽ VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVISTĚ Rožnov pod Radhoštěm	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitoru. Umístění zařízení, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení funkce. Servisní pracoviště se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
27	75B212R01		DODÁVKA VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVISTĚ VČ. SW rožnov pod Radhoštěm	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Dodání výpočetní techniky a programového vybavení, spojovacího a pomocného materiálu, včetně dopravy. Servisní pracoviště se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy				
26	75B272R01	1	MONTÁŽ VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVISTĚ Valašské Meziříčí	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitoru. Umístění zařízení, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení funkce. Servisní pracoviště se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
28	75B212R01	1	DODÁVKA VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVISTĚ VČ. SW Valašské Meziříčí	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Dodání výpočetní techniky a programového vybavení, spojovacího a pomocného materiálu, včetně dopravy. Servisní pracoviště se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy				
29	75B277-R01		MONTÁŽ DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ PZS B2	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připojení na komunikační linku, nastavení a přezkoušení. Vybavení diagnostického (přenosového) zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na úplnou montáž diagnostického (přenosového) zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
32	75B217R01		DODÁVKA DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomocného materiálu, doprava do staveništního skladu. Diagnostické (přenosové) zařízení se				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy.				
30	75B277-R01	1	MONTÁŽ DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ PZS B6	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připojení na komunikační linku, nastavení a přezkoušení. Vybavení diagnostického (přenosového) zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na úplnou montáž diagnostického (přenosového) zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
33	75B217R01	1	DODÁVKA DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomocného materiálu, doprava do staveništního skladu. Diagnostické (přenosové) zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy.				
31	75B277-R01	2	MONTÁŽ DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ PZS B5	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připojení na komunikační linku, nastavení a přezkoušení. Vybavení diagnostického (přenosového) zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na úplnou montáž diagnostického (přenosového) zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
34	75B217R01	2	DODÁVKA DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomocného materiálu, doprava do staveništního skladu. Diagnostické (přenosové) zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy.				
35	75B379R01		MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PRO PZZ NA OBJEKT	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování, zapojení. Montáže zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
36	75B319R01		DODÁVKA SKŘÍŇKY OVLÁDACÍ PRO PZZ	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Dodání zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.				
75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení						
75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku						
37	75D175R01		MONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍŇE Skříň kabelová pomocná SKP	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Určení místa umístění, výkop jámy, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení, případný nátěr. Montáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		obsahuje všechny náklady na montáž vnitřního zařízení a venkovní skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy				
38 75D115R01		DODÁVKA KABELOVÉ SKŘÍNĚ Skříň kabelová pomocná SKP	KUS	1,000		
	Technická specifikace:	Dodávka zařízení podle určení, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.				
39 75D272		MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000		
	Technická specifikace:	Situování stožáru výstražníku, výkop jámy pro betonový základ výstražníku. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž kabelové formy(2x). Výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
40 75D212R02		DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY kříž vícekolejný malý zvýrazněný, stožár nízký	KUS	2,000		
	Technická specifikace:	Dodávka stožáru nízkého, výstražníku, betonového základu a výstražného kříže podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. výstražník se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.				
41 75D289R11		DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE NA SLOUPKU VČETNĚ ZÁKLADU	KUS	2,000		
	Technická specifikace:	Zásyp jámy pro betonový základ výstražného kříže. Demontáž betonového základu, demontáž výstražného kříže. Demontáž výstražného kříže se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku					
75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS					
42 75E071		DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	40,000		
	Technická specifikace:	Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést. Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách. Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách.				
75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS					
75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43 75E172R01		CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,000		
	Technická specifikace:	Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.				
44 75E172R02		CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	24,000		
	Technická specifikace:	Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení protokolu o technické prohlídce a zkoušce UTZ odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování protokolu. Účtuje se v hodinových sazbách.				
45 75E172R11		ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	1,000		
	Technická specifikace:	Přezkoušení se měří v kusech (ks) za připojené zemnění. Položka obsahuje kompletní náklady na měření.				
46 75E179R21		PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ ZÁVOR 2 výstražníky	KUS	1,000		
	Technická specifikace:	Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení. Přezkoušení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.				
75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize					
75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení					
47 75E275		AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	16,000		
	Technická specifikace:	Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Účtuje se v hodinových sazbách.(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení dozoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy				
48 75E275R01		REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PZZ	KPL	1,000		
	Technická specifikace:	Kompletní cena realizační dokumentace včetně předání písemného vyhotovení v požadovaném počtu výtisků, provedení změn po uvedení zařízení do provozu a vypracování dokumentace skutečného provedení a předání požadovaném počtu výtisků a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.				
49 75E275R11		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		
	Technická specifikace:	Kompletní cena dokumentace skutečného provedení včetně předání písemného vyhotovení v požadovaném počtu výtisků, provedení změn po uvedení zařízení do provozu a vypracování dokumentace skutečného provedení a předání požadovaném počtu výtisků a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.				
50 75E277		MONTÁŽ UZEMNĚNÍ délka 50m	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka obsahuje: dodávku 5ks zemní tyč včetně svorky, 3m vodiče svodové FeZn-10mm, 1 ks svorka rozpojovací, 50 mužmňovací vedení FeZn do 120mm2 v zemi vč. svorek, 1 ks uzemňovací sběrnice včetně podružného materiálu, doprava na staveniště. Uložení uzemňovacího vedení, měření zemní odporu, montáž uzem. sběrnice, zemní desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na provedení uzemnění se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
51	75E277R01		MONTÁŽ A DODÁVKA SESTAVY PRO OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRIC VLIVŮM U PZS	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: dodávku 12ks zemní tyč včetně svorky, 16m vodiče svodové FeZn-10mm, kolejnicové propojky 10 ks, plastová podpěra skřínky TJ/ včetně svorky 4 ks, podružného materiálu, doprava na staveniště. Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odporu, montáž uzem. sběrnice, zemní desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na provedení uzemnění se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
75E2			Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				
75K			Sdělovací a datové				
52	75K216R06		TELEFONY TRAŤOVÉ PILÍŘOVÉ DOD A MON	KUS	1,000		
			VTO 6 plastový (sloupek - jednolinkový pro vjezdová návěstidla)				
			Technická specifikace: Dodávka a výkop jámy, montáž specifikovaného zařízení včetně přípravy pro napojení kabelu. Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech. Položka obsahuje všechny náklady na montáž telefonu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně přezkoušení, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
75K			Sdělovací a datové				
914			Svislé dopravní značky				
53	914131R01		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TRŽ 2 - DODÁVKA A MON	KUS	24,000		
			řady "A", "B"				
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,344

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54 914131R12		ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ PZZ-S	KUS	17,000		
	Technická specifikace:	Položka obsahuje montáž a demontáž vlastní značky uvedené v textu, dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy.				
55 914132R01		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ řady "A"	KUS	2,000		
	Technická specifikace:	Demontáž značky. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy do skladu z místa demontáže, náklady na mzdy.				
914	Svislé dopravní značky					

Celkem: _____