



V1 SKLADBA KOMUNIKACE - SJEZD NA POLE

Katalogový list D1-N-2-V-PIII			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40 mm	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ (MODF.)	PS-CP	0,30-0,60 kg/m ²	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ	PI-E	1,00 kg/m ²	
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD _A	150 mm	$E_{adm,2} \downarrow 100 \text{ MPa}$
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	ŠD _B	min. 200 mm	$E_{adm,2} \downarrow 70 \text{ MPa}$
Celkem		min. 440 mm	$E_{adm,2} \downarrow 45 \text{ MPa}$
- VÝMĚNNÁ VRSTVA PRO PODLOŽÍ S MODULEM PŘETVÁRNOSTI < 30 MPa,			
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 tl. 250 mm			
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 400 g/m ²			

K1 SKLADBA KOMUNIKACE - souvislá údržba

Katalogový list D1-N-2-III-PIII			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ (MODF.)	PS-CP	0,30-0,60 kg/m ²	
ASALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ (MODF.)	PS-CP	0,30-0,60 kg/m ²	
Celkem		100 mm	

Z VEGETAČNÍ ÚPRAVA - ZATRAVNĚNÍ

KULTURNÍ VRSTVA ZEMINY TL. 100 mm + TRAVNÍ SEMENO

NM DOSYPOVÝ MATERIÁL

ZHUTNĚNÁ DOSYPÁVKA KRAJNICE ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/63 mm

NK NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

ŠTĚRKODRŤ TL. 100 mm FR. 0/32

STÁVAJÍCÍ STAV
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ
OSTATNÍ SO

		EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Doprava		Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury		
Jiná ověření:				Paré:		
Orientační schéma:				Razítko oprávněné osoby:		
				Podpis: Datum:		
Revize:	Datum:	Popis:		Kontroloval:		
P01	12.08.2022	DŮR k připomínkovému řízení objednatele a projednání s dotčenými orgány státní správy		Ing. Petr Libosvár		
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace						
Adresa: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1						
Zástupce investora: Stavební správa východ						
Adresa: Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc						
Zhotovitel díla: Společnost pro přejezd P6496						
Adresa: Heřpická 758/13, 619 00 Brno						
Kontakt: T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz						
Zhotovitel objektu: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.						
Adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc						
Kontakt: T: [+420 585 570 444 E: [moravia@moravia.cz]						
Hlavní projektant (HIP): Ing. David Rose		Ing. Petr Libosvár		Specialista: Ing. Petr Krajčovič		
Název stavby/akce: Náhrada přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou						Označení investora: S621900218
						Označení zhotovitele: 2021-125 21-064-239-UR
Název části: Pozemní komunikace						Označení části: D.2.1.8
Název objektu/díle části: Účelová komunikace k lesu						Označení objektu/komplexu: SO 11-52-07
Název přílohy: Vzorové řezy						Číslo přílohy: 2. 003
Název díle části přílohy: -						
Odpovědný projektant: Zpracovatel přílohy: Ing. Petr Krajčovič		Měřítka: 1:50		Stupeň dokumentace: DŮR		
Ing. Petr Krajčovič		Formáty: 840 x 297				
Kraj: Moravskoslezský		TUDU: 189112, 196102		Smluvní datum zpracování: 12.11.2022		
Katastrální území: Suchdol nad Odrou [759163]						
<small>Označení investora: S 6 2 1 9 0 0 2 1 8 - D U R X - D 2 1 0 8 - S 0 1 1 5 2 0 7 - X X - 2 - 0 0 3 - P 0 1</small>						
<small>Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Příloha: Revize:</small>						
<small>DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</small>						