

VÝPIS MATERIÁLU pro BYT č.5:

VÝPIS MATERIÁLU pro BYT č.5:

Dimenze	Material	Délka [m]	Izolace
16x2.3i	PP-R(PP typ3)-PN16	2,00	5mm 2,00
20x2.8i	PP-R(PP typ3)-PN16	29,00	5mm 19,00 9mm 10,00
25x3.5i	PP-R(PP typ3)-PN16	2,00	5mm 2,00
32x4.5i	PP-R(PP typ3)-PN16	4,00	9mm 4,00

OHŘEV TV:
PLYNOVÝ KOTEL s OHŘEVEM TV 1 ks
(viz vytápění)

LEGENDA TYPŮ ČAR

 STUDENÁ VODA

 TEPLÁ VODA

PO DOKONČENÍ BUDOU PROVEDENY TLAKOVÉ A TĚSNÍČÍ ZKOUŠKY

VÝBĚR KONKRÉTNÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ BATERIÍ
BUDE DLE INVESTORA, TOMU BUDE ODPOVÍDAT KONKRÉTNÍ NAPOJENÍ.

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš Vaniš MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel: 383 809 225, e-mail: info@vlprojekt.eu www.vlprojekt.eu	
Ing. Luboš Vaniš				
OBEC ROKYCANY	KRAJ Plzeňský	DATUM	8.2024	
INVESTOR <u>SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace</u> Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1		MĚŘÍTKO	1:50	
STAVBA ROKYCANY ON oprava bytových jednotek č.parc. st.1128 k.ú. Rokycany č.740691		FORMÁT	A3	
		ÚČEL	DSP	
OBSAH VODOINSTALACE PŮDORYS 3.NP - byt 5		ČÍSLO VÝKRESU	5.V	

VODOINSTALACE:
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ,
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK,
NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ,
NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY,

Jedná se o stavební úpravy.
Všechny práce musí být přizpůsobeny
stavu nosných prvků a konstrukcí.
Rozměry jsou pouze informativní.
Při práci je nutné dodržovat všechny
ČSN a bezpečnostní předpisy.

