

PŮDORYS 2.NP
byt. č.3

DO KANALIZACE SVĚST
ODVODNĚNÍ OHŘÍVAČE TUV a KOTLE

KANALIZACE:

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ,
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK,
NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ,
NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

Jedná se o stavební úpravy.
Všechny práce musí být přizpůsobeny
stavu nosných prvků a konstrukcí.
Rozměry jsou pouze informativní.
Při práci je nutné dodržovat všechny
ČSN a bezpečnostní předpisy.

20x2.3i
přes sifonovou smyčku
(odvětrání koupelny)

K9
110
ČK110
výměna potrubí

VÝPIS MATERIÁLU pro byt č.3:

Zařizovací předměty			
Označ.	Název	Ks	Pozn.
D	Kuchyňský dřez (součástí kuch linky)	1	
M	Myčka	1	
P	Automatická pračka do 6 kg	1	
VV	Vana koupelnová 750x1800 se sprchovou zástěnou	1	
K1	odvod kondenzátu	1	
U	Umyvadlo	1	
WC	WC závěsné APS	1	

Vnitřní potrubí- připojovací		
Dimenze	Materiál	Délka [m]
20x2.3i	PP-R (PP typ3)-PN10	3,00
40x1,8	PP-HT	4,00
50x1,8	PP-HT	5,00
75x1,9	PP-HT	2,00
110x2,7	PP-HT	1,00

Armatura			
SIFON UMYVADLOVÝ	1	ks
VANOVÝ	1	ks
PRAČKOVÝ	1	ks
OD MYČKY	1	ks
DŘEZOVÝ	1	ks
INSTALAČ.MODUL.pro ZÁVĚS.WC....		1	ks

Kanalizační potrubí vnitřní – odpadní					
Označ.	Název	Dimenze	Materiál	Ks	Délka[m]
HTEM	Přímá trouba	110	Polypropylen		6,00
HTEM	Přímá trouba	125			12,00
HTRE	Čistící tvarovka	110		1	
HTRE	Čistící tvarovka	125		2	
HTEA	Jednoduchá odbočka	110/75–87°		1	
HTEA	Jednoduchá odbočka	125/110–87°		2	
HTR	Redukce	110/50		1	

LEGENDA

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PVC-HT)

VÝBĚR KONKRÉTNÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
BUDE DLE INVESTORA, TOMU BUDE ODPOVÍDAT KONKRÉTNÍ NÁPOJENÍ.

PO UKONČENÍ REALIZACE BUDOU PROVEDENY ZKOUŠKY TĚSNOSTI

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel: 383 809 225, e-mail: info@vlprojekt.eu www.vlprojekt.eu	
Ing. Luboš Vaniš			DATUM	8.2024
OBEC ROKYCANY	KRAJ Plzeňský		MĚŘÍTKO	1:50
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			FORMÁT	A3
STAVBA ROKYCANY ON oprava bytových jednotek č.parc. st.1128 k.ú. Rokycany č.740691			ÚČEL	DSP
OBSAH KANALIZACE PŮDORYS 2.NP - byt 3			ČÍSLO VÝKRESU	3.K

