

KONSTRUKCE Č.1 - VOZOVKA, MANIPULAČNÍ PLOCHA		
ACO 11	ČSN EN 13108-1	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ PS - E c60 bp5 0.3 KG/M2	ČSN EN 12271	0 mm
ACP 16+	ČSN EN 13108-1	70 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ŘEDĚNÝ ASF. EMULZÍ pi-e C60 b5 0.4 KG/M2	ČSN EN 12271	0 mm
SC C 8/10	ČSN 73 6126	130 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 0-63	ČSN 73 6126	200 mm
CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE		440 mm
(Pláň 45 Mpa)		
KONSTRUKCE Č.2 - ZASAKOVACÍ RÝHA		
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 16/32	ČSN EN 13108-1	30 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 32/63	ČSN EN 12271	40 mm
MAKADAM 63/128	ČSN 73 6126	50 mm
CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE		120 mm
(Pláň 30 Mpa)		
KONSTRUKCE Č.3 - CHODNÍK		
DLAŽBA Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 100/200/60	ČSN 73 6131.1-1	60 mm
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8	ČSN 73 6131	40 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 0-63	ČSN 73 6126	150 mm
CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE		250 mm
(Pláň 30 Mpa)		




# Spolufinancováno Evropskou unií

---

## Nástroj pro propojení Evropy

Revíze:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.09.2024	Čistopis DUSP po připomínkách	Ing. Petr Mandal

<b>Stavebník / investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>
<b>Adresa:</b>	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>
<b>Zástupce investora:</b>	<b>Stavební správa západ</b>
<b>Adresa:</b>	<b>Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8</b>
	

<b>Zhotovitel díla:</b>	<b>Společnost „SP + SEU_Pizeň - Stod_DSP, PDPS“, správce SUDOP PRAHA a.s.</b>		
<b>Adresa:</b>	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
<b>Kontakt:</b>	T: +420 605 228 020 E: praha@sudop.cz		
<b>Zhotovitel části / objektu:</b>	<b>Ing. Jiří Škilba</b>		
<b>Adresa:</b>	Nová Pasířská 33, 466 01 Jablonec nad Nisou		
<b>Kontakt:</b>	T: +420 776 058 380 E: skilba@jiriskilba.cz		
<b>Hlavní projektant (HIP):</b>	Ing. Petr Mandal	<b>Specialista:</b>	<b>###</b>

Název stavby / akce:	Modernizace trati Pízeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Pízeň (mimo) - Stod (včetně) TNS Skvrňany	Označení (S-kód):	S631500859
		Zakázka:	21-001.201
Název části:	Pozemní komunikace	Označení části:	D.2.1.8
Název objektu:	TNS Pízeň Skvrňany, přístupová komunikace	Číslo objektu / komplexu:	SO 1-30-03
Název přílohy:	Vzorový příčný řez	Číslo přílohy:	2 . 002
Název dílčí části přílohy:	Zpracování přílohy:	Měřítko:	1:50
Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Škilba	Formát:	2x44
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Pízeňský	viz textová část	viz textová část	Smluvní datum zpracování: 30.11.2024