

Kontrola souborů (132806)

Výkres DGN:	RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš_KVGEO.dgn
Seznam geodetických bodů:	RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš_KVGEO.txt
Seznam štítků:	
Datový model (metodika):	DSPS Situace (2022)

Verze kontrolního software: 9.11.2023

Kontrola struktury DGN výkresu
Kontrola datového modelu obsahu DGN výkresu
Kontrola popisných informací objektů
Kontrola seznamu souřadnic (seznamu geodetických bodů)
Kontrola souladu seznamu souřadnic s geodetickými body ve výkresu
Kontrola geometrie prvků DGN výkresu
Kontrola štítků připojených k prvkům DGN výkresu

Chyby: 1	
Bez chyb	
Bez chyb	Upozornění: 1
Bez chyb	Upozornění: 6
Bez chyb	
Chyby: 6	

Kontrola struktury DGN výkresu

Počet chyb:	1	
Počet upozornění:	0	
Název souboru:	RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš_KVGEO.dgn	Název souboru musí začínat "DSPS_, PVS_, KN_, NH_, P_ nebo SO_".
Výkres DGN V8:	Ano	Výkres musí být formátu DGN V8.
Dimenze výkresu:	3D	3D
Hlavní jednotky výkresu:	m	m
Vedlejší jednotky výkresu:	mm (1000 mm/1m)	mm (1000 mm/1m)
Rozlišení výkresu:	1000 UOR/1m	1000 UOR/1m
Implicitní tabulka barev:	Ano	Výkres musí mít připojení implicitní tabulky barev
Rozsah kresby [m]: (Souřadnice DGN výkresu)	x = -670 883,957 .. -666 568,537 y = -1 125 016,213 .. -1 115 187,803 z = 487,220 .. 619,534	Souřadnice X nesmí přesahovat povolené meze (-930 000,00; -430 000,00) [m] Souřadnice Y nesmí přesahovat povolené meze (- 1 250 000,00; -930 000,00) [m] Souřadnice Z nesmí přesahovat povolené meze (-200,00; 2 000,00) [m]
Prvky mimo předmět kresby:	Ne	Výkres neobsahuje grafické objekty mimo předmět kresby.
Kontrola seznamu vrstev:	Bez chyb	
Definice sdílených značek:	Bez chyb	Výkres neobsahuje definice sdílených značek.
Definice textových stylů:	Bez chyb	Výkres neobsahuje definice textových stylů.
Definice kótovacích stylů:	Bez chyb	Výkres neobsahuje definice kótovacích stylů.
Definice stylů multičar:	Bez chyb	Výkres neobsahuje definice stylů multičar.
Kontrola nastavení pohledů:		
Kamera:	Bez chyb	Nastavení pohledů výkresu odpovídá základacímu výkresu.
Oříznout vzadu:	Bez chyb	Nastavení pohledů výkresu odpovídá základacímu výkresu.
Oříznout vpředu:	Bez chyb	Nastavení pohledů výkresu odpovídá základacímu výkresu.
Oříznout prostor:	Bez chyb	Nastavení pohledů výkresu odpovídá základacímu výkresu.
Rotace:	Bez chyb	Nastavení pohledů výkresu odpovídá základacímu výkresu.
Připojené referenční výkresy:	Bez chyb	Výkres neobsahuje připojené referenční výkresy.
Skryté prvky ve výkresu:	Bez chyb	Výkres neobsahuje skryté prvky.

Verze DGN výkresu

Číslo revize:	110
Čas vytvoření výkresu:	12.10.2022 06:43:54
Čas poslední změny výkresu:	30.11.2023 19:41:48
Uloženo uživatelem:	HP
Aplikace:	MicroStation PowerDraft v8.11.9.459
Autor:	SŽ
Celkový čas editace:	15:11:57

Kontrola datového modelu obsahu DGN výkresu

Počet chyb:	0
Počet upozornění:	0
Počet prvků výkresu:	76126

Kontrola datového modelu

Bez chyb.

Kontrola nadmořské výšky prvků DGN výkresu

Povolený rozsah 100..1600 metrů.
Nekontrolují se objekty katastrální mapy (objekty s kódy "7xxxx") a prvky nevyhovující datovému modelu.

Bez chyb.

Kontrola nadmořské výšky textových popisů prvků DGN výkresu

Nadmořská výška textového popisu musí být v rozsahu nadmořské výšky rodičovského objektu. Nekontrolují se objekty katastrální mapy (objekty s kódy "7xxxx") a prvky nevyhovující datovému modelu.

Bez chyb.

Kontrola prvků DGN třídy konstrukční

Konstrukční prvky se nesmí používat. Nekontrolují se objekty katastrální mapy (objekty s kódy "7xxxx") a prvky nevyhovující datovému modelu.

Bez chyb.

Kontrola zrcadlených značek

Značky/buňky nesmí být zrcadlené. Nekontrolují se objekty katastrální mapy (objekty s kódy "7xxxx") a prvky nevyhovující datovému modelu.

Bez chyb.

Kontrola typu značek

Všechny buňky v odevzdávané dokumentaci musí být převedeny na grafické. Tuto povinnost je možno splnit i standardními nástroji MicroStationu pomocí hromadné úpravy nástrojem „informace o prvu“.

Bez chyb.

Kontrola objektových vazeb elementů DGN výkresu

Počet prvků s objektovou vazbou: 76126
Bez chyb.

Kontrola popisných informací objektů

Počet chyb: 0
Počet upozornění: 1
Kontrola druhů vazeb: Bez chyb

Počet popisů svázaných s rodičovským objektem
(1) jen přes grafickou skupinu (GG) = 0,
(2) počet popisů svázaných přes XM vazbu = 42178

Texty bez rodičovského objektu

Bez chyb.

Rodičovské objekty s duplicitními vazbami

Bez chyb.

Kontrola prázdných textů

Kontrolují se všechny textové prvky DGN výkresu, ne pouze popisy objektů dle datového modelu.

Bez chyb.

Počty objektů bez textových popisů

Kód objektu	Počet prvků	Název objektu
30200	2	Typ plochy

Popisy trpasličích návěstidel s více než 3 světlý

Bez chyb.

Kontrola seznamu souřadnic (seznamu geodetických bodů)

Počet chyb: 0
Počet upozornění: 6
Počet chyb: 0
Počet upozornění: 6
Počet bodů: 19644
Počet bodů bez chyb: 19644
Počet chybných bodů: 0
Souřadnice minimálního kvádru: Y = 666 582,023 .. 670 881,677
(Souřadnice S-JTSK) X = 1 115 189,003 .. 1 125 015,013
Z = 487,220 .. 619,534

Seznam druhů chyb

Popis	Počet
Hlavička souboru	
Datum měření:	
Zodpovědná osoba:	
Organizace:	
Třída přesnosti:	
Původ bodu:	
Zdroj převzatého bodu:	
Způsob číslování:	1
Seznam chyb hlavičky souboru	Bez chyb.

Řádky souboru seznamu bodů

Zobrazeno pouze prvních 100 chybných bodů.

120119213669	667245.548	1125015.013	496.639	60029	/2/102/Ter.hr.hor.//20230816/Habán Martin/17198534	Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kvádru.
120119301020	666882.313	1124624.875	487.220	60082	/3/107/Bod terénu//20231012/Klinčík Radoslav Ing./17198534	Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kvádru.
120119512309	666582.023	1124165.789	497.152	60082	/2/102/Bod terénu//20230802/Habán Martin/17198534	Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kvádru.
401025626009	670479.303	1115189.003	524.451	60082	/2/102/Bod terénu//20230813/Klinčík Radoslav Ing./17198534	Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kvádru.
401026029532	670881.677	1117759.586	589.016	40209	/2/102/Stož.bet.//20231016/Habán Martin/17198534	Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kvádru.
401026418670	670209.894	1120112.899	619.534	60082	/2/102/Bod terénu//20230824/Vysocký Aleš/17198534	Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kvádru.
120119213647	667232.547	1124993.651	495.456	20014 20091	/2/102/Přik.se zp.dnem-hrana,Propustek//20230816/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 1
120119213648	667232.909	1124993.381	495.462	20014 20091	/2/102/Přik.se zp.dnem-hrana,Propustek//20230816/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 2
120119213655	667235.047	1124996.812	495.394	20014 20091	/2/102/Přik.se zp.dnem-hrana,Propustek//20230816/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 3
120119213656	667235.283	1124996.720	495.417	20014 20091	/2/102/Přik.se zp.dnem-hrana,Propustek//20230816/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 4
120119213658	667235.172	1124996.764	495.405	20091 20137	/2/102/Propustek,Propust.zakr.hrana//20230816/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 4
120119213660	667235.273	1124996.719	495.472	20091	/2/102/Propustek//20230816/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 4
120119213661	667235.056	1124996.805	495.485	20091	/2/102/Propustek//20230816/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 3
120119213662	667232.601	1124993.615	495.575	20091	/2/102/Propustek//20230816/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 1
120119213663	667232.857	1124993.430	495.572	20091	/2/102/Propustek//20230816/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 2
120119303497	666993.336	1124508.141	490.898	20031	/3/107/Zpev.pl.živič.//20231012/Klinčík Radoslav Ing./17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 5
120119303498	666993.318	1124508.125	490.882	20031	/3/107/Zpev.pl.živič.//20231012/Klinčík Radoslav Ing./17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 5
120119312448	666944.380	1124469.195	492.355	20052	/2/102/Plot drát.//20230802/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 6
120119312476	666944.343	1124469.302	492.378	60080	/2/102/Hran.porostu//20230810/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 6
120119313589	667104.163	1124798.117	491.767	60030 20014	/2/102/Ter.hr.sp.,Přik.se zp.dnem-hrana//20230816/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 7
120119313590	667104.116	1124798.117	491.695	20014	/2/102/Přik.se zp.dnem-hrana//20230816/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 7
120119313609	667141.150	1124856.711	493.773	20014	/2/102/Přik.se zp.dnem-hrana//20230816/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 8
120119313610	667141.086	1124856.728	493.842	60029	/2/102/Ter.hr.hor.//20230816/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 8
120119313618	667155.259	1124878.504	494.296	60029	/2/102/Ter.hr.hor.//20230816/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 9
120119313619	667155.338	1124878.601	494.235	20014	/2/102/Přik.se zp.dnem-hrana//20230816/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 9
120119314349	666947.602	1124417.506	491.304	20014 20040	/2/102/Přik.se zp.dnem-hrana,Svah.dlažba//20230821/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 10
120119314359	666947.726	1124417.464	491.326	20040	/2/102/Svah.dlažba//20230821/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 10
120119315332	667044.784	1124602.617	489.682	20080	/2/102/Sil.most-nadj.//20230823/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 11
120119315338	667044.703	1124602.656	489.757	20080	/2/102/Sil.most-nadj.//20230823/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 11
120119315347	667048.361	1124611.371	489.745	20080	/2/102/Sil.most-nadj.//20230823/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 12
120119315350	667048.467	1124611.327	489.677	20080	/2/102/Sil.most-nadj.//20230823/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 12
120119315352	667048.947	1124611.121	489.452	20080	/2/102/Sil.most-nadj.//20230823/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 13
120119315353	667049.054	1124611.076	489.445	20080	/2/102/Sil.most-nadj.//20230823/Habán Martin/17198534	Bez chyb. Bod je součástí shluků: 13
120119317503	667043.882	1124610.780	490.406	20030	/2/101/Zpev.pl.bet.//20230829/Habán Martin/17198534	

Bod je součástí shluků: 30											
401027412826	667444.007	1123361.229	498.330	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 30											
401027412829	667443.665	1123361.049	498.198	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 31											
401027412830	667443.662	1123361.052	498.306	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 31											
401027412853	667394.579	1123366.349	497.102	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 32											
401027412854	667394.576	1123366.345	497.053	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 32											
401027412855	667394.796	1123366.460	496.982	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 33											
401027412856	667394.799	1123366.470	497.082	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 33											
401027412859	667394.445	1123366.558	496.989	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 34											
401027412860	667394.441	1123366.555	497.080	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 34											
401027412864	667364.616	1123372.154	496.716	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 35											
401027412865	667364.615	1123372.146	496.678	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 35											
401027412866	667364.812	1123372.305	496.678	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 36											
401027412867	667364.818	1123372.317	496.721	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 36											
401027412868	667364.659	1123372.527	496.717	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 37											
401027412869	667364.662	1123372.519	496.634	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 37											
401027412870	667364.438	1123372.393	496.685	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 38											
401027412871	667364.436	1123372.390	496.745	20001	/2/102/Sokl	bez	urč.	//20230814/Habán	Martin/17198534		
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 38											
401027415197	667523.552	1123858.224	506.122	20080	/2/102/Sil.most-nadj.	//20230823/Habán	Martin/17198534				
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 39											
401027415779	667539.290	1123823.047	508.980	20030	/2/102/Zpev.pl.bet.	//20230824/Habán	Martin/17198534				
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 40											
401027415780	667539.252	1123822.923	508.987	20030	/2/102/Zpev.pl.bet.	//20230824/Habán	Martin/17198534				
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 40											
401027415791	667558.566	1123817.725	509.324	20030	/2/102/Zpev.pl.bet.	//20230824/Habán	Martin/17198534				
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 41											
401027415792	667558.604	1123817.840	509.327	20030	/2/102/Zpev.pl.bet.	//20230824/Habán	Martin/17198534				
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 41											
401027416228	667485.663	1123498.211	499.342	50177	/2/101/Kanalizace nadz.	//20230829/Habán	Martin/17198534				
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 42											
401027416267	667485.788	1123498.257	499.361	20031	/2/101/Zpev.pl.živič.	//20230829/Habán	Martin/17198534				
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 42											
401027416449	667500.008	1123864.778	504.833	20080	/2/101/Sil.most-nadj.	//20230829/Habán	Martin/17198534				
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 43											
401027416450	667500.064	1123864.894	504.827	20080	/2/101/Sil.most-nadj.	//20230829/Habán	Martin/17198534				
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 43											
401027416470	667513.684	1123843.689	505.746	20080	/2/101/Sil.most-nadj.	//20230829/Habán	Martin/17198534				
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 44											
401027416479	667518.236	1123859.024	505.442	20080	/2/101/Sil.most-nadj.	//20230829/Habán	Martin/17198534				
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 45											
401027416486	667495.237	1123849.694	505.184	20080	/2/101/Sil.most-nadj.	//20230829/Habán	Martin/17198534				
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 46											
401027416504	667523.656	1123858.203	506.143	20080	/2/101/Sil.most-nadj.	//20230829/Habán	Martin/17198534				
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 39											
401027416520	667518.243	1123859.028	505.471	20080	/2/101/Sil.most-nadj.	//20230829/Habán	Martin/17198534				
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 45											
401027416530	667500.004	1123864.914	504.832	20080	/2/101/Sil.most-nadj.	//20230829/Habán	Martin/17198534				
Bez chyb.											
Bod je součástí shluků: 43											

401027416534 667495.231 1123849.687 505.235 20080 /2/101/Sil.most-nadj./20230829/Habán Martin/17198534
[Bez chyb.](#)
[Bod je součástí shluků: 46](#)

401027416541 667513.687 1123843.703 505.758 20080 /2/101/Sil.most-nadj./20230829/Habán Martin/17198534
[Bez chyb.](#)
[Bod je součástí shluků: 44](#)

Seznam popisů bodů (v poznámce bodů)

Popis	Počet	
Arm.vod.šoupě	1	
Bod ČSNS	1	
Bod ČSTS	1	
Bod terénu	5425	
Bod terénu,Hran.porostu	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Bod terénu,Jednotl.strom	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Bod terénu,Jednotl.strom,Ter.hr.hor.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Bod terénu,Plot drát.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Bod terénu,Ter.hr.sp.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Bod terénu,Vjezd na poz.,Plot drát.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Budova	83	
Budova,Hran.porostu	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Budova,Hrana zdi	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Budova,Schody do bud.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Budova,Vjezd na poz.,Nezpev.pl.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Budova,Zpev.pl.štol.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Dopr.znač.	109	
Hran.porostu	2160	
Hran.porostu,Budova	5	Popis bodů není součástí metodiky.
Hran.porostu,Nezpev.pl.	19	Popis bodů není součástí metodiky.
Hran.porostu,Plot drát.	17	Popis bodů není součástí metodiky.
Hran.porostu,Plot drát.,Vjezd na poz.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hran.porostu,Přik.se zp.dnem-hrana	7	Popis bodů není součástí metodiky.
Hran.porostu,Sokl bez urč.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Hran.porostu,Svah.dlažba,Ter.hr.hor.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hran.porostu,Ter.hr.hor.	37	Popis bodů není součástí metodiky.
Hran.porostu,Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Hran.porostu,Ter.hr.hor.,Vod.tok-bř.čara	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hran.porostu,Ter.hr.sp.	38	Popis bodů není součástí metodiky.
Hran.porostu,Ter.hr.sp.,Plot drát.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hran.porostu,Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Hran.porostu,Vjezd na poz.,Plot drát.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hran.porostu,Vod.tok-bř.čara	18	Popis bodů není součástí metodiky.
Hran.porostu,Zpev.pl.štol.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hrana zdi	124	
Hrana zdi,Nezpev.pl.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hrana zdi,Nezpev.pl.,Hran.porostu	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hrana zdi,Plot drát.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hrana zdi,Propustek	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Hrana zdi,Schod.mimo bud.měř.hr.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hrana zdi,Ter.hr.hor.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hrana zdi,Zpev.pl.bet.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hrana zdi,Zpev.pl.dlaž.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hrana zdi,Zpev.pl.živič.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Hydrant nadz.	1	
Jednotl.strom	64	
Jednotl.strom,Bod terénu	672	Popis bodů není součástí metodiky.
Jednotl.strom,Bod terénu,Plot živý	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Jednotl.strom,Bod terénu,Ter.hr.hor.	44	Popis bodů není součástí metodiky.
Jednotl.strom,Ter.hr.hor.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Kabel.skříň sil.ved.	11	
Kamera,Stož.kov.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Kan.šachta	56	
Kanalizace nadz.	5	
Kanalizace nadz.,Ter.hr.sp.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Kanalizace nadz.,Zpev.pl.živič.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Koncovka kan.	2	
Koncovka kan.,Neurč.trub.ved.	1	Popis bodů není součástí metodiky.

Koncovka kan.,Propust.zakr.hrana,Vod.tok-bř.čara	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Koncovka kan.,Propustek	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Koncovka kan.,Propustek,Vod.tok-bř.čara	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Koncovka kan.,Ter.hr.hor.,Propust.zakr.hrana,Vod.tok-bř.čara	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Koncovka kan.,Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Koncovka kan.,Ter.hr.hor.,Vod.tok-bř.čara	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Koncovka kan.,Ter.hr.sp.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Koncovka kan.,Ter.hr.sp.,Propust.zakr.hrana	4	Popis bodů není součástí metodiky.
Koncovka kan.,Ter.hr.sp.,Propust.zakr.hrana,Ter.hr.hor.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Koncovka kan.,Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.,Propust.zakr.hrana	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Koncovka kan.,Vod.tok-bř.čara	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Koncovka kan.,Vod.tok-bř.čara,Propust.zakr.hrana,Ter.hr.hor.	4	Popis bodů není součástí metodiky.
Koncovka kan.,Vod.tok-bř.čara,Ter.hr.hor.,Propust.zakr.hrana	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Koncovka kan.,Vod.tok-bř.čara,Ter.hr.sp.,Propust.zakr.hrana	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Neurč.trub.ved.	1	
Nezpev.pl.	817	
Nezpev.pl.,Hran.porostu	19	Popis bodů není součástí metodiky.
Nezpev.pl.,Hran.porostu,Ter.hr.hor.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Nezpev.pl.,Propustek	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Nezpev.pl.,Ter.hr.hor.	5	Popis bodů není součástí metodiky.
Nezpev.pl.,Ter.hr.hor.,Hran.porostu	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Nezpev.pl.,Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Nezpev.pl.,Ter.hr.hor.,Zpev.pl.štol.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Nezpev.pl.,Ter.hr.hor.,Zpev.pl.živič.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Nezpev.pl.,Ter.hr.sp.	10	Popis bodů není součástí metodiky.
Nezpev.pl.,Ter.hr.sp.,Zpev.pl.štol.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Nezpev.pl.,Vjezd na poz.,Plot drát.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Nezpev.pl.,Zpev.pl.štol.	25	Popis bodů není součástí metodiky.
Nezpev.pl.,Zpev.pl.živič.	11	Popis bodů není součástí metodiky.
Ochr.tyč spec.bod	4	
Oval.pokl.plyn	1	
Ozn.tyč potr.neurč.	9	
Ozn.tyč vod.	4	
Ozn.tyč.plyn.	6	
Označ.tyč neurč.	1	
Plot drát.	795	
Plot drát.,Budova	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Plot drát.,Hran.porostu	29	Popis bodů není součástí metodiky.
Plot drát.,Hrana zdi	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Plot drát.,Nezpev.pl.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Plot drát.,Sil.most-nadj.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Plot drát.,Svah.dlažba	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Plot drát.,Ter.hr.hor.	19	Popis bodů není součástí metodiky.
Plot drát.,Ter.hr.hor.,Vjezd na poz.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Plot drát.,Ter.hr.sp.	5	Popis bodů není součástí metodiky.
Plot drát.,Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Plot drát.,Vjezd na poz.	16	Popis bodů není součástí metodiky.
Plot drát.,Vjezd na poz.,Ter.hr.sp.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Plot drát.,Vod.tok-bř.čara	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Plot živý	13	
Plot živý,Hran.porostu	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Plot živý,Ter.hr.hor.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Plot živý,Vjezd na poz.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Plynoměr-zap.v.obj.,Hrana zdi	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Propustek	146	
Propustek,Hrana zdi	6	Popis bodů není součástí metodiky.
Propustek,Nezpev.pl.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Propustek,Plot drát.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Propustek,Plot drát.,Ter.hr.sp.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Propustek,Propust.zakr.hrana	5	Popis bodů není součástí metodiky.
Propustek,Propust.zakr.hrana,Ter.hr.sp.	2	Popis bodů není součástí metodiky.

Propustek, Propust. zakr. hrana, Vod. tok-bř. čara	5	Popis bodů není součástí metodiky.
Propustek, Svah. dlažba	10	Popis bodů není součástí metodiky.
Propustek, Ter. hr. hor.	19	Popis bodů není součástí metodiky.
Propustek, Ter. hr. sp.	4	Popis bodů není součástí metodiky.
Propustek, Vod. tok-bř. čara	9	Popis bodů není součástí metodiky.
Propustek, Zpev. pl. panel.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Protihlk. st. plná	33	
Přík. se zp. dnem-hrana	390	
Přík. se zp. dnem-hrana, Hran. porostu	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Přík. se zp. dnem-hrana, Kanalizace nadz.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Přík. se zp. dnem-hrana, Plot drát.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Přík. se zp. dnem-hrana, Propustek	4	Popis bodů není součástí metodiky.
Přík. se zp. dnem-hrana, Sil. most-nadj.	4	Popis bodů není součástí metodiky.
Přík. se zp. dnem-hrana, Sokl bez urč.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Přík. se zp. dnem-hrana, Svah. dlažba	17	Popis bodů není součástí metodiky.
Přík. se zp. dnem-hrana, Ter. hr. hor.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Přík. se zp. dnem-hrana, Ter. hr. sp.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Přík. se zp. dnem-hrana, Zpev. pl. živič.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Přík. se zp. dnem-hrana, Zpev. pl. živič., Svah. dlažba	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Příkop se zpev. dnem	2	
Schod. mimo bud. měř. hr.	11	
Schod. mimo bud. měř. hr., Budova	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Schod. mimo bud. měř. hr., Hrana zdi	5	Popis bodů není součástí metodiky.
Schod. mimo bud. měř. hr., Sil. most-nadj.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Schod. mimo bud. měř. hr., Svah. dlažba	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Schod. mimo bud. měř. hr., Zpev. pl. živič., Hrana zdi	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Schody do bud.	1	
Schody do bud., Zpev. pl. živič.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Sil. most-nadj.	302	
Sil. most-nadj., Přík. se zp. dnem-hrana	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Sil. most-nadj., Svah. dlažba	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Sil. most-nadj., Svah. dlažba, Vod. tok-bř. čara	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Sil. most-nadj., Vjezd na poz.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Sil. most-nadj., Vod. tok-bř. čara	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Sokl bez urč.	92	
Sokl bez urč., Hran. porostu	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Sokl bez urč., Přík. se zp. dnem-hrana	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Sokl bez urč., Ter. hr. hor.	6	Popis bodů není součástí metodiky.
Stož. bet.	15	
Stož. dvoj.	1	
Stož. kov.	2	
Stož. příhr.	1	
Střed předm. mal. rozs.	15	
Střed předm. mal. rozs., Hran. porostu	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Studna	2	
Svah. dlažba	60	
Svah. dlažba, Přík. se zp. dnem-hrana	15	Popis bodů není součástí metodiky.
Svah. dlažba, Schod. mimo bud. měř. hr.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Svah. dlažba, Sil. most-nadj.	7	Popis bodů není součástí metodiky.
Svah. dlažba, Vod. tok-bř. čara	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Svah. dlažba, Zpev. pl. živič.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Svodidlo-1str.	328	
Šacht. hranatá neurč.	3	
Šachta vod.	4	
Ter. hr. hor.	2240	
Ter. hr. hor., Hran. porostu	70	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter. hr. hor., Hran. porostu, Přík. se zp. dnem-hrana	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter. hr. hor., Hran. porostu, Ter. hr. sp.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter. hr. hor., Hrana zdi	6	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter. hr. hor., Nezpev. pl.	7	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter. hr. hor., Plot drát.	15	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter. hr. hor., Plot drát., Vjezd na poz.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter. hr. hor., Plot živý	2	Popis bodů není součástí metodiky.

Ter.hr.hor.,Propustek	14	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Přík.se zp.dnem-hrana	9	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Přík.se zp.dnem-hrana,Hran.porostu	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Sil.most-nadj.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Sokl bez urč.	4	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Svah.dlažba	10	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Svah.dlažba,Vjezd na poz.,Plot drát.,Schod.mimo bud.měř.hr.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Svah.dlažba,Vod.tok-bř.čara	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Svah.dlažba,Zpev.pl.živí.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Svodidlo-1str.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.	91	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.,Hran.porostu	9	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.,Nezpev.pl.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.,Propustek	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.,Přík.se zp.dnem-hrana	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.,Zpev.pl.bet.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.,Zpev.pl.šotol.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.,Zpev.pl.šotol.,Nezpev.pl.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Vod.tok-bř.čara	9	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Zpev.pl.bet.	5	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Zpev.pl.bet.,Ter.hr.sp.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Zpev.pl.dlaž.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Zpev.pl.panel.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Zpev.pl.šotol.	7	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.hor.,Zpev.pl.živí.	20	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.	844	
Ter.hr.sp.,Hran.porostu	39	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Hran.porostu,Ter.hr.hor.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Hrana zdi	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Nezpev.pl.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Plot drát.	8	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Propustek	6	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Propustek,Propust.zakr.hrana	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Propustek,Ter.hr.hor.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Přík.se zp.dnem-hrana	9	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Přík.se zp.dnem-hrana,Ter.hr.hor.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Sokl bez urč.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.	79	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.,Hran.porostu	13	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.,Zpev.pl.šotol.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Vod.tok-bř.čara	9	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Zpev.pl.bet.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Zpev.pl.šotol.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Zpev.pl.živí.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Transformátor	1	
Venk.sil.ved.VN	58	
Venk.svit.na stož.malé	10	
Vjezd na poz.	3	
Vjezd na poz.,Budova,Nezpev.pl.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Vjezd na poz.,Nezpev.pl.,Plot drát.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Vjezd na poz.,Plot drát.	44	Popis bodů není součástí metodiky.
Vjezd na poz.,Plot drát.,Ter.hr.hor.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Vjezd na poz.,Plot živý	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Vjezd na poz.,Sil.most-nadj.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Vjezd na poz.,Ter.hr.sp.,Plot drát.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Vjezd na poz.,Zpev.pl.živí.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Vod.tok-bř.čara	1019	
Vod.tok-bř.čara,Hran.porostu	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Vod.tok-bř.čara,Hrana zdi	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Vod.tok-bř.čara,Plot drát.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Vod.tok-bř.čara,Propustek	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Vod.tok-bř.čara,Propustek,Propust.zakr.hrana	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Vod.tok-bř.čara,Sil.most-nadj.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Vod.tok-bř.čara,Svah.dlažba	1	Popis bodů není součástí metodiky.

Vod.tok-bř.čara, Ter.hr.hor.	8	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Vod.tok-bř.čara, Ter.hr.sp.	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Vpust'	67	
Zábrad.	37	
Zábrad.-krátké	9	
Zpev.pl.bet.	108	
Zpev.pl.bet., Budova	4	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.bet., Propustek	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.bet., Sokl bez urč.	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.bet., Svah.dlažba	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.bet., Ter.hr.hor.	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.bet., Ter.hr.sp.	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.bet., Zpev.pl.živič.	7	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.dláž.	6	
Zpev.pl.dláž., Hrana zdi	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.dláž., Schod.mimo bud.měř.hr.	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.dláž., Zpev.pl.živič.	3	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.panel.	5	
Zpev.pl.panel., Svah.dlažba	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.panel., Ter.hr.hor.	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.panel., Zpev.pl.písek	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.písek	25	
Zpev.pl.písek, Ter.hr.sp.	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.písek, Zpev.pl.šotol.	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.písek, Zpev.pl.šotol., Ter.hr.sp.	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.šotol.	665	
Zpev.pl.šotol., Budova	6	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.šotol., Hran.porostu	6	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.šotol., Hrana zdi	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.šotol., Nezpev.pl.	23	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.šotol., Nezpev.pl., Hran.porostu	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.šotol., Nezpev.pl., Ter.hr.sp.	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.šotol., Ter.hr.hor.	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.šotol., Ter.hr.sp.	3	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.šotol., Zpev.pl.bet.	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.šotol., Zpev.pl.písek	3	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.šotol., Zpev.pl.živič.	13	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.živič.	1484	
Zpev.pl.živič., Hrana zdi	3	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.živič., Kanalizace nadz.	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.živič., Nezpev.pl.	3	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.živič., Přík.se zp.dnem-hrana	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.živič., Schod.mimo bud.měř.hr.	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.živič., Schody do bud.	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.živič., Sil.most-nadj.	5	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.živič., Svah.dlažba	5	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.živič., Ter.hr.hor.	5	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.živič., Vjezd na poz.	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.živič., Zpev.pl.bet.	4	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.živič., Zpev.pl.panel.	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Zpev.pl.živič., Zpev.pl.šotol.	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>

Seznam shluků bodů s minimální vzdáleností menší než 5 cm

Seznam shluků s uvedením minimální vzdálenosti mezi body ve shluku a seznamem bodů ve shluku.

Shluk č.5 (min. 2,89 cm)

120119303497 120119303498 2,89 cm

Shluk č.15 (min. 1,27 cm)

401026618217 401026618218 1,27 cm

Shluk č.16 (min. 1,57 cm)

401027106061 401027106062 1,57 cm

Shluk č.21 (min. 2,14 cm)

401027411206 401027411207 2,14 cm

Shluk č.25 (min. 4,61 cm)

401027412810 401027412811 4,61 cm

Shluk č.32 (min. 4,93 cm)		
401027412853	401027412854	4,93 cm
Shluk č.35 (min. 3,88 cm)		
401027412864	401027412865	3,88 cm
Shluk č.36 (min. 4,50 cm)		
401027412866	401027412867	4,50 cm
Shluk č.44 (min. 1,87 cm)		
401027416470	401027416541	1,87 cm
Shluk č.45 (min. 3,01 cm)		
401027416479	401027416520	3,01 cm
Shluk č.50 (min. 2,09 cm)		
401027703716	401027703717	2,09 cm
Shluk č.57 (min. 4,39 cm)		
401027714066	401027717246	4,39 cm
Shluk č.58 (min. 3,76 cm)		
401027714198	401027714214	3,76 cm
Shluk č.59 (min. 3,76 cm)		
401027714199	401027714214	12,55 cm
Shluk č.67 (min. 2,53 cm)		
401027717257	401027717258	2,53 cm

Seznam shluků bodů s minimální vzdáleností nad 5 cm

Seznam shluků s uvedením minimální vzdálenosti mezi body ve shluku a seznamem bodů ve shluku.

Shluk č.1 (min. 13,55 cm)		
120119213647	120119213662	13,55 cm
Shluk č.2 (min. 13,12 cm)		
120119213648	120119213663	13,12 cm
Shluk č.3 (min. 9,17 cm)		
120119213655	120119213658	13,44 cm
120119213655	120119213661	9,17 cm
Shluk č.4 (min. 5,59 cm)		
120119213656	120119213658	12,00 cm
120119213656	120119213660	5,59 cm
120119213658	120119213660	12,93 cm
Shluk č.6 (min. 11,55 cm)		
120119312448	120119312476	11,55 cm
Shluk č.7 (min. 8,60 cm)		
120119313589	120119313590	8,60 cm
Shluk č.8 (min. 9,56 cm)		
120119313609	120119313610	9,56 cm
Shluk č.9 (min. 13,92 cm)		
120119313618	120119313619	13,92 cm
Shluk č.10 (min. 13,28 cm)		
120119314349	120119314359	13,28 cm
Shluk č.11 (min. 11,71 cm)		
120119315332	120119315338	11,71 cm
Shluk č.12 (min. 13,34 cm)		
120119315347	120119315350	13,34 cm
Shluk č.13 (min. 11,63 cm)		
120119315352	120119315353	11,63 cm
Shluk č.14 (min. 13,49 cm)		
120119317503	120119317504	13,49 cm
Shluk č.17 (min. 9,57 cm)		
401027305544	401027305548	9,57 cm
Shluk č.18 (min. 5,80 cm)		
401027410498	401027410878	5,80 cm
Shluk č.19 (min. 5,12 cm)		
401027410930	401027410934	5,12 cm
Shluk č.20 (min. 8,32 cm)		
401027410931	401027410937	8,32 cm
Shluk č.22 (min. 8,93 cm)		
401027412740	401027412741	8,93 cm
Shluk č.23 (min. 12,83 cm)		
401027412786	401027412787	12,83 cm

Shluk č.24 (min. 13,93 cm)
401027412788 401027412789 13,93 cm

Shluk č.26 (min. 10,10 cm)
401027412812 401027412813 10,10 cm

Shluk č.27 (min. 13,51 cm)
401027412814 401027412815 13,51 cm

Shluk č.28 (min. 12,32 cm)
401027412816 401027412817 12,32 cm

Shluk č.29 (min. 6,10 cm)
401027412823 401027412824 6,10 cm

Shluk č.30 (min. 11,10 cm)
401027412825 401027412826 11,10 cm

Shluk č.31 (min. 10,81 cm)
401027412829 401027412830 10,81 cm

Shluk č.33 (min. 10,05 cm)
401027412855 401027412856 10,05 cm

Shluk č.34 (min. 9,11 cm)
401027412859 401027412860 9,11 cm

Shluk č.37 (min. 8,34 cm)
401027412868 401027412869 8,34 cm

Shluk č.38 (min. 6,01 cm)
401027412870 401027412871 6,01 cm

Shluk č.39 (min. 10,82 cm)
401027415197 401027416504 10,82 cm

Shluk č.40 (min. 12,99 cm)
401027415779 401027415780 12,99 cm

Shluk č.41 (min. 12,12 cm)
401027415791 401027415792 12,12 cm

Shluk č.42 (min. 13,45 cm)
401027416228 401027416267 13,45 cm

Shluk č.43 (min. 6,34 cm)
401027416449 401027416450 12,90 cm
401027416449 401027416530 13,61 cm
401027416450 401027416530 6,34 cm

Shluk č.46 (min. 5,18 cm)
401027416486 401027416534 5,18 cm

Shluk č.47 (min. 11,83 cm)
401027416647 401027416648 11,83 cm

Shluk č.48 (min. 12,79 cm)
401027416663 401027416664 12,79 cm

Shluk č.49 (min. 12,52 cm)
401027416686 401027416687 12,52 cm

Shluk č.51 (min. 12,44 cm)
401027712133 401027712135 12,44 cm

Shluk č.52 (min. 11,20 cm)
401027712173 401027712174 11,20 cm

Shluk č.53 (min. 11,89 cm)
401027713250 401027715489 11,89 cm

Shluk č.54 (min. 7,68 cm)
401027713252 401027715488 7,68 cm

Shluk č.55 (min. 10,79 cm)
401027713924 401027713925 10,79 cm

Shluk č.56 (min. 5,32 cm)
401027714033 401027714040 5,32 cm

Shluk č.60 (min. 13,40 cm)
401027714217 401027714218 13,40 cm

Shluk č.61 (min. 13,21 cm)
401027714219 401027714220 13,21 cm

Shluk č.62 (min. 13,03 cm)
401027714222 401027714232 13,03 cm

Shluk č.63 (min. 13,52 cm)
401027714233 401027717268 13,52 cm

Shluk č.64 (min. 7,01 cm)
401027715472 401027715473 7,01 cm

Shluk č.65 (min. 9,98 cm)

401027716974 401027716975 9,98 cm
Shluk č.66 (min. 12,06 cm)
401027717248 401027717249 12,06 cm

Kontrola souladu seznamu souřadnic s geodetickými body ve výkresu

Počet chyb:	0
Počet upozornění:	0
Počet bodů seznamu souřadnic:	19644
Počet bodů v DGN výkresu:	19644

Body seznamu souřadnic, které nebyly nalezeny ve výkrese

Body jsou vyhodnoceny s chybou, pokud nejsou totožné souřadnice a poslední 4 číslice bodu (nuly před samotným číslem bodu jsou ignorovány, kontrola předčíslí bodu probíhá v jiném kroku). Souřadnice jsou před porovnáním zaokrouhleny na milimetry.

Bez chyb.

Body výkresu, které nebyly nalezeny v seznamu souřadnic

Body jsou vyhodnoceny s chybou, pokud nejsou totožné souřadnice a poslední 4 číslice bodu (nuly před samotným číslem bodu jsou ignorovány, kontrola předčíslí bodu probíhá v jiném kroku). Souřadnice jsou před porovnáním zaokrouhleny na milimetry.

Bez chyb.

Body seznamu souřadnic, pro které ve výkrese neexistují objekty

Jsou kontrolovány lomové body všech objektů kromě objektů typů křivek a oblouků.

Bez chyb.

Body výkresu, pro které ve výkrese neexistují objekty

Jsou kontrolovány lomové body všech objektů kromě objektů typů křivek a oblouků.

Bez chyb.

Objekty DGN výkresu, pod kterými chybějí body v seznamu souřadnic

Souřadnice objektů výkresu a bodů seznamu souřadnic jsou před porovnáním zaokrouhleny na milimetry.

Bez chyb.

Objekty DGN výkresu, pod kterými chybějí body v DGN výkrese

Souřadnice objektů výkresu a bodů v DGN výkrese jsou před porovnáním zaokrouhleny na milimetry.

Bez chyb.

Duplicitní body seznamu souřadnic

Bez chyb.

Duplicitní body v DGN výkrese

Bez chyb.

Kontrola geometrie prvků DGN výkresu

Počet chyb:	6
Počet upozornění:	0

Identické prvky DGN výkresu

Nekontrolují se objekty katastrální mapy (objekty s kódy "7xxxx") a objekty geodetických bodů (objekty s kódy "8xxxx"). Duplicitu objektů kabelů (objekty s kódy "4xxxx") jsou vyhodnocovány pouze jako upozornění. Kontrola ve 3D, prvky s různými šítky mohou být duplicitní.

Počet chybných prvků:	6
Počet upozornění na prvky:	0

Objekt	Typ prvku	Vrstva	Barva	Tloušťka	Styl čáry	Název značky	Souřadnice
30053	Line (3)	Vrstva 24 (24)	0	1	0		
Prvek: (-667518.004,-1123829.198,507.356)..(-667517.980,-1123829.171,507.528) [ID=56620]							
Duplicita: (-667517.980,-1123829.171,507.528)..(-667518.004,-1123829.198,507.356)							
30053	LineString (4)	Vrstva 24 (24)	0	1	0		
Prvek: (-666918.686,-1124149.750,500.635)..(-666915.512,-1124133.651,501.075) [ID=57044]							
Seznam duplicit:							
(-666915.512,-1124133.651,501.075)..(-666916.265,-1124134.472,501.007)							
(-666916.265,-1124134.472,501.007)..(-666916.286,-1124134.497,500.945)							
(-666916.286,-1124134.497,500.945)..(-666918.370,-1124148.846,500.635)							
(-666918.370,-1124148.846,500.635)..(-666918.686,-1124149.750,500.724)							
30053	LineString (4)	Vrstva 24 (24)	0	1	0		
Prvek: (-666925.460,-1124174.742,500.033)..(-666918.686,-1124149.750,500.746) [ID=57047]							
Seznam duplicit:							
(-666925.460,-1124174.742,500.224)..(-666925.460,-1124174.701,500.033)							
(-666925.460,-1124174.701,500.033)..(-666920.121,-1124152.250,500.609)							
(-666920.121,-1124152.250,500.609)..(-666919.871,-1124151.375,500.719)							
(-666919.871,-1124151.375,500.719)..(-666919.323,-1124150.955,500.719)							
(-666919.323,-1124150.955,500.719)..(-666919.020,-1124150.350,500.746)							
(-666919.020,-1124150.350,500.746)..(-666918.686,-1124149.750,500.724)							
30053	LineString (4)	Vrstva 24 (24)	0	1	0		
Prvek: (-666875.804,-1124215.159,499.813)..(-666866.265,-1124174.510,500.584) [ID=57048]							
Seznam duplicit:							
(-666875.804,-1124215.159,499.983)..(-666875.756,-1124215.145,499.813)							
(-666875.756,-1124215.145,499.813)..(-666871.377,-1124192.000,500.334)							
(-666871.377,-1124192.000,500.334)..(-666871.385,-1124189.947,500.503)							
(-666871.385,-1124189.947,500.503)..(-666870.920,-1124189.205,500.484)							
(-666870.920,-1124189.205,500.484)..(-666869.752,-1124188.000,500.344)							
(-666869.752,-1124188.000,500.344)..(-666866.287,-1124174.541,500.483)							

(-666866.287,-1124174.541,500.483)..(-666866.265,-1124174.510,500.584)
30053 LineString (4) Vrstva 24 (24) 0 1 0
Prvek: (-667526.187,-1123856.541,506.789)..(-667518.004,-1123829.198,507.356) [ID=57050]
Seznam duplicit:
(-667518.004,-1123829.198,507.356)..(-667520.190,-1123841.088,507.103)
(-667520.190,-1123841.088,507.103)..(-667522.063,-1123844.375,507.129)
(-667522.063,-1123844.375,507.129)..(-667526.186,-1123856.527,506.789)
(-667526.186,-1123856.527,506.789)..(-667526.187,-1123856.541,506.989)
30053 LineString (4) Vrstva 24 (24) 0 1 0
Prvek: (-667491.658,-1123866.794,506.150)..(-667483.541,-1123839.455,506.931) [ID=57053]
Seznam duplicit:
(-667491.658,-1123866.794,506.334)..(-667491.651,-1123866.759,506.150)
(-667491.651,-1123866.759,506.150)..(-667487.193,-1123855.125,506.514)
(-667487.193,-1123855.125,506.514)..(-667487.693,-1123850.625,506.549)
(-667487.693,-1123850.625,506.549)..(-667483.541,-1123839.475,506.747)
(-667483.541,-1123839.475,506.747)..(-667483.559,-1123839.455,506.931)

Linie/segmenty nulové délky v DGN výkrese

Nekontrolují se objekty geodetických bodů (objekty s kódy "Bxxxx").

Bez chyb.

Seznam liniových segmentů kolejí

Seznam je prázdný.

Chyby orientace linií kolejí (Styk linií kolejí orientovaných proti sobě)

V místě značky výhybky nebo křižovatky není chyba orientace linií hlášena.

Bez chyb.

Kontrola štítků připojených k prvkům DGN výkresu

Nekontrolováno