Výkres tvaru HYV DC4

PŮDORYS M1:100



ŘEZ B-B M1:50



ŘEZ G-G M1:50

POHLED NA SCHODIŠTĚ



ŘEZ D-D M1:50



ŘEZ J-J M1:50



SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ DILATAČNÍCH CELKŮ

1:500



POUŽITÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY:

BETONY DLE ČSN EN 206+A2

- HYDROIZOLAČNÍ VANA C30/37–XA1–Cl 0,4–Dmax16
- BETON NA BÍLÉ VANY S NÍZKÝM VÝVINEM HYDRATAČNÍHO TEPLA

BETONÁŘSKÁ OCEL

- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B (R 10505)

TĚSNĚNÍ:

- DILATAČNÍ SPÁRY – TĚSNIT VNITŘNÍM GUMOVÝM PROFILEM PO CELÉM OBVODU.
- PRACOVNÍ SPÁRY – V PATĚ STĚNY – VNITŘNÍ SYSTÉMOVÝ PLECH S PŘICHYTKAMI
- PRACOVNÍ SPÁRY – VE STĚNÁCH NK – VNĚJŠÍM GUMOVÝM PROFILEM

VÝKAZ:

BETON HYV	110 m3
TĚSNÍCÍ PLECH 250/1,5 S POVRSTVENÍM	67 m
TĚSNÍCÍ GUMOVÝ PROFIL	28 m
PLOCHA HYDROIZOLACE	360 m2

POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, POLOHOVÝ SYSTÉM JTSK
- NENÍ LI UVEDENO JINAK, ZKOSENÍ VŠECH HRAN MIN. 20x20mm, NEBO Ø50mm DLE POŽADAVKU TNŽ 73 6280
- POUŽÍT DISTANČNÍ VLOŽKY NA BÁZI SILIKÁTU, NEBO BETONOVÉ
- PŘI STAŽENÍ STĚN BEDNĚNÍ VNITŘNÍMI TÁHLY JE NUTNÉ PROVÉST VODOTĚSNÉ ZASLEPENÍ OTVORŮ
- NUTNÉ OŠETŘOVÁNÍ PO BETONÁŽI ZAKRYTÍ A KROPENÍ, PODMÍNKY PRO BÍLÉ VANY
- ODSTRANIT CEMENTOVÉ MLÉKO Z PRACOVNÍCH SPAR
- SPOJOVÁNÍ TESNÍCÍCH PLECHŮ SVAŘOVÁNÍM
- DETAILY VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

Spolufinancováno Evropskou unií

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
Podpis:	Datum:



Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.09.2024	Dokumentace PDPS	Ing. Tomáš Prokš

Stavebník/investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	Stavební správa východ
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**Společnost Koj-Pře** **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.** Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc T: +420 585570444 E: moravia@moravia.cz **SAGASTA s.r.o.** Novohradská 1010/14 140 00 Praha 4-Nusle T: +420 261344100 E: info@sagasta.cz **EXprojekt a.z.s.** Heršpická 758/13 Štýřice, 619 00 Brno T:+420 533312000 E: info@exprojekt.cz
Adresa:	
Kontakt:	
Zhotovitel části/objektu:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Jiří Malina** Specialista: **Ing. Jaroslav Sedláček**

Název stavby/akce:	**Modernizace trati Brno-Přerov,** **5. stavba Kojetín - Přerov**		Označení investora: **5621500937**
			Zakázka: **23-020-232-SR**
Název části:	Mosty, propustky, zdi		Označení části: **D.2.1.4**
Název objektu/dílčí části:	**Žst. Chropyně,** **podchod v km 77,115**		Označení objektu/komplexu: **SO 27-19-02**
Název přílohy:	Výkres tvaru HYV DC4		Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 204**
Název dílčí části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1:100, 50	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Ing. Martin Chrástek	Ing. Martin Chrástek	Formáty: 10 x A4	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Zlínský	Chropyně	2101 Brno-hl.n. – Přerov	**27.09.2024**

Označení investora	Stupeň dokumentace	Část	Objekt	Podobjekt	Příloha	Revize
5621500937	PDPS	2	19	0	204	000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DÁLE ZMĚNĚN I ŠÍŘEN BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA ZÁKLADĚ TOHOTO VÝKRESU MUSÍ ZAJIŠŤOVAT ZKUŠENÝ STAVEBNÍ DOZOR A STAVEBNÍ PRACOVNÍCI S ODBORNOU KVALIFIKACÍ A PRAXÍ. NUTNÉ DODRŽET NAČTENÍ A STANOVENÍ AUTORIZOVANÉHO A NEBUDE NUTNÉ DÁVAT NAČTENÍ A STANOVENÍ EXPOSITNÉ. UNIE NEBO ČINNÁ EVROPSKÁ UNIE NA ČINNÁ ZÁ- NE NEBOVINOU NEBO ZAPOVĚDÁNÍ?

C:\pw_data\pwad\moravia.cz_pwroot\Projekty\Modelling\Kojetin-Prerov\D2\PDPS\SO 27-19-02\Podchod\Vykresy\2_204.dgn Tue, 09 Jan, 15:20:56 $USER: rosa_pwad