

 SPRÁVA ŽELEZNIC		Správa železnic, státní organizace Správa železniční geodézie Václavkova 169/1 160 00 Praha 6	
Zodp. projektant	Ing. Tomáš Vachutka		 Management kvality ISO 9001 www.dekra.cz
Projektant	Ing. Lucie Masařová		
Kreslil	Pavel Rygel		
Kontroloval	Ing. Tomáš Vachutka		
Traťový úsek	TÚ 2201 Nezamyslice - Olomouc hl.n.		
ZJEDNODUŠENÝ PROJEKT OPRAVA KOLEJE NA TÚ 2201 BLATEC - OLOMOUC TUDU: 2201 G1, 2201 14 km 92,4 - 100,3		Ředitel	Ing. Libor Vavrečka
		Datum	01/2025
		Druh dokumentace	ZP
		Číslo zakázky	G90572M59034
		Měřítko	
		Souřadnicový systém	S-JTSK
		Výškový systém	Bpv
ČÁST B: NÁSTUPIŠTĚ V ZAST. KOŽUŠANY SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ		Číslo výtisku	Příloha B.5

Oprava koleje na TÚ 2201 Blatec - Olomouc
část B: nástupiště

č. bodu	Y	X	Z	Poznámka
101	547812.9141	1127443.7851	224.319	nástupní hrana začátek nástupiště
102	547813.0728	1127442.7992	224.316	nástupní hrana, ST=94.440
103	547813.2323	1127441.8135	224.313	nástupní hrana, ST=94.441
104	547813.3927	1127440.8279	224.310	nástupní hrana, ST=94.442
105	547813.5540	1127439.8425	224.307	nástupní hrana, ST=94.443
106	547813.7160	1127438.8571	224.304	nástupní hrana, ST=94.444
107	547813.8788	1127437.8718	224.301	nástupní hrana, ST=94.445
108	547814.0424	1127436.8866	224.299	nástupní hrana, ST=94.446
109	547814.2068	1127435.9015	224.296	nástupní hrana, ST=94.447
110	547814.3720	1127434.9165	224.293	nástupní hrana, ST=94.448
111	547814.5378	1127433.9316	224.290	nástupní hrana, ST=94.449
112	547814.7044	1127432.9468	224.287	nástupní hrana, ST=94.450
113	547814.8717	1127431.9621	224.284	nástupní hrana, ST=94.451
114	547815.0396	1127430.9775	224.281	nástupní hrana, ST=94.452
115	547815.2082	1127429.9929	224.278	nástupní hrana, ST=94.453
116	547815.3775	1127429.0085	224.275	nástupní hrana, ST=94.454
117	547815.5474	1127428.0241	224.272	nástupní hrana, ST=94.455
118	547815.7179	1127427.0398	224.269	nástupní hrana, ST=94.456
119	547815.8890	1127426.0556	224.266	nástupní hrana, ST=94.457
120	547816.0607	1127425.0714	224.263	nástupní hrana, ST=94.458
121	547816.2330	1127424.0873	224.260	nástupní hrana, ST=94.459
122	547816.4058	1127423.1033	224.257	nástupní hrana, ST=94.460
123	547816.5792	1127422.1194	224.254	nástupní hrana, ST=94.461
124	547816.7530	1127421.1355	224.251	nástupní hrana, ST=94.462
125	547816.9274	1127420.1517	224.249	nástupní hrana, ST=94.463
126	547817.1022	1127419.1679	224.246	nástupní hrana, ST=94.464
127	547817.2776	1127418.1842	224.243	nástupní hrana, ST=94.465
128	547817.4533	1127417.2005	224.240	nástupní hrana, ST=94.466
129	547817.6295	1127416.2169	224.237	nástupní hrana, ST=94.467
130	547817.8062	1127415.2333	224.234	nástupní hrana, ST=94.468
131	547817.9832	1127414.2498	224.231	nástupní hrana, ST=94.469
132	547818.1606	1127413.2663	224.228	nástupní hrana, ST=94.470
133	547818.3384	1127412.2829	224.225	nástupní hrana, ST=94.471
134	547818.5165	1127411.2994	224.222	nástupní hrana, ST=94.472
135	547818.6950	1127410.3161	224.219	nástupní hrana, ST=94.473
136	547818.8738	1127409.3327	224.216	nástupní hrana, ST=94.474
137	547819.0529	1127408.3494	224.213	nástupní hrana, ST=94.475
138	547819.2323	1127407.3661	224.210	nástupní hrana, ST=94.476
139	547819.4119	1127406.3828	224.207	nástupní hrana, ST=94.477

Oprava koleje na TÚ 2201 Blatec - Olomouc
část B: nástupiště

č. bodu	Y	X	Z	Poznámka
140	547819.5918	1127405.3995	224.204	nástupní hrana, ST=94.478
141	547819.7720	1127404.4163	224.201	nástupní hrana, ST=94.479
142	547819.9523	1127403.4331	224.198	nástupní hrana, ST=94.480
143	547820.1329	1127402.4498	224.196	nástupní hrana, ST=94.481
144	547820.3137	1127401.4666	224.193	nástupní hrana, ST=94.482
145	547820.4946	1127400.4834	224.190	nástupní hrana, ST=94.483
146	547820.6757	1127399.5002	224.187	nástupní hrana, ST=94.484
147	547820.8569	1127398.5170	224.184	nástupní hrana, ST=94.485
148	547821.0383	1127397.5337	224.181	nástupní hrana, ST=94.486
149	547821.2197	1127396.5505	224.178	nástupní hrana, ST=94.487
150	547821.4013	1127395.5672	224.175	nástupní hrana, ST=94.488
151	547821.5829	1127394.5840	224.172	nástupní hrana, ST=94.489
152	547821.7646	1127393.6007	224.169	nástupní hrana, ST=94.490
153	547821.9463	1127392.6174	224.166	nástupní hrana, ST=94.491
154	547822.1281	1127391.6341	224.163	nástupní hrana, ST=94.492
155	547822.1699	1127391.4076	224.162	nástupní hrana KP=94.492230
156	547823.5847	1127383.7678	224.135	nástupní hrana v místě řezu P3
157	547824.4952	1127378.8514	224.117	nástupní hrana v místě řezu P4
158	547828.1370	1127359.1858	224.046	nástupní hrana v místě řezu P5
159	547832.6893	1127334.6038	223.957	nástupní hrana v místě řezu P6
160	547836.2666	1127315.2868	223.887	nástupní hrana konec nástupiště

Oprava koleje na TÚ 2201 Blatec - Olomouc
část B: nástupiště

č. bodu	Y	X	Z	Poznámka
201	547815.6785	1127444.2301	224.270	nenástupní hrana začátek nástupiště
202	547817.4649	1127433.4156	224.238	obrubič v místě řezu P1
203	547821.8074	1127408.8524	224.165	obrubič v místě řezu P2
204	547826.9133	1127390.9834	223.620	přístupová komunikace
205	547828.4070	1127391.1210	223.620	přístupová komunikace
206	547827.3720	1127386.0045	224.027	přístupová komunikace
207	547828.8657	1127386.1421	224.027	přístupová komunikace
208	547825.9647	1127385.7439	224.084	obrubič
209	547829.2140	1127384.8102	224.027	obrubič v místě řezu P3
210	547830.1245	1127379.8938	224.010	obrubič v místě řezu P4
211	547830.2904	1127378.9977	224.007	obrubič
212	547827.2978	1127378.5452	224.064	obrubič
213	547830.8902	1127359.6956	223.997	obrubič v místě řezu P5
214	547835.4425	1127335.1138	223.908	obrubič v místě řezu P6
215	547839.0198	1127315.7967	223.838	nenástupní hrana konec nástupiště

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Význam bodů:

ZP - začátek přechodnice

ST - staničení uvedené v km