



- PŘED ZAČÁTKEM STAVBY ZHOTOVITEL STAVBY ZAJISTÍ VYTÝČENÍ VŠECH SÍTÍ
- BĚHEM STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT PODMINKY SPRÁVCE SÍTÍ UVEDENÉ V JEJICH VYJÁDRĚNÍCH

**NA VÝKRESU NEMUSÍ BÝT ZAKRESLENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- NUTNO VŽDY KOORDINOVAT S DOKLADOVOU ČÁSTÍ DOKUMENTACE**

SSZT VEDENÍ SSZT

POUŽITÉ KONSTRUKČNÍ BETONY A VÝZTUŽ

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE dle ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2402 a TKP S2		OSTATNÍ BETONY: BETON ODLAŽENÍ VÝZTUŽ:	C20/25 a (T50)
<u>KONSTRUKČNÍ BETONY:</u>		BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	10 505 (R)
ŘÍMSY A VÝBĚHOVÉ ŽDKY	C30/37 XC4 XD1 XF2 (XA1)		
PODKLADNÍ DESKA PRO SVI	C25/30 XA1, XF3		
PODKLADNÍ BETONY	C16/20 X0		

PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBJEMY ŽLB. KONSTRUKCÍ

OBJEM ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V m³	
ŘÍMSA VPRAVO a VLEVO	9,44 + 9,44 = 18,88 m³
VÝBĚHOVÉ ZIDKY	4 x 4,11 = 16,44 m³

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.11.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Ivan Šír
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava Muglínovská 1038/5, 702 00	
Adresa:		 SPRÁVA ŽELEZNIC	
Zástupce investora:			
Adresa:			
Zhotovitel díla:			
Adresa:		Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové T: +420 603 181 473 E: sir@sir.cz	
Kontakt:			
Zhotovitel částí/objektů:		Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové T: +420 603 181 473 E: sir@sir.cz	
Adresa:			
Kontakt:			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Jan Fiala Specialista: -	
Název stavby/akce:		Označení investora: Zakázka: 2450M0007	
Název části:		Označení části: D	
Název objektu/díli části:		Prostá rekonstrukce v úseku Olomouc - Blatec - projekt mostních objektů Most v km 97,117 SO02.6	
Název přílohy:		Objekt / Skupina objektů řada úseč řízeň podstavě D.1 2 002	
Název díli části přílohy:		Díli část: Typ: Číslo přílohy: 220114	
Odpovědný projektant:		Stupeň dokumentace: PDSP Smluvní datum zpracování: 30.11.2024	
Kraj:		Měřítko: 1:50	
Olomoucký		Formáty: 10 x A4	
		TUDU: 220114	
Ověření investice:		Objekt:	
Součástí dokumentace (část):		Podpis/veř: Typ: Příloha: Řešení:	