

Příloha č. 2

Technická zpráva

„Čištění žlabových příkopů na trati Horní Dvořiště st. hranice - České Budějovice“

Č. VZ: **65425032**

Datum vydání: 28. 3. 2025

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1 Předmětem této veřejné zakázky na službu s názvem „ Čištění žlabových příkopů na trati Horní Dvořiště st. hranice - České Budějovice “, jsou práce jejichž cílem je provedení vyčištění zanesených zpevněných odvodňovacích příkopů se současným vysečením travního porostu v přilehlých částech příkopů. Nánosy z příkopů a pokosený travní porost budou rozprostřeny na přilehlý terén. Čištěné příkopy jsou osazené příkopovými tvárnici. Po provedení prací bude zajištěno funkční odvodnění profilu kolejového lože a tím dojde k zajištění bezpečného a plynulého provozu.
- 1.1.2 Práce budou prováděny na trati č. 196 dle JŘ, TÚ Horní Dvořiště státní hranice - České Budějovice v traťových úsecích:

SO 001 - TÚ Horní Dvořiště státní hranice - Horní Dvořiště

Km: 61,130 - 61,400 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 61,200 - 61,400 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 61,500 - 61,850 L,P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)

SO 002 - Žst. Horní Dvořiště

Km: 62,900 - 63,000 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 63,100 - 63,300 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 63,100 - 63,500 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)

SO 003 - TÚ Horní Dvořiště - Rybník

Km: 63,600 - 63,750 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 63,650 - 63,750 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 63,800 - 64,000 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 63,800 - 64,000 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 64,700 - 64,800 L,P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 65,350 - 66,600 L,P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 65,700 - 66,000 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 66,300 - 66,500 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 66,500 - 66,560 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 66,800 - 66,900 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 67,200 - 67,400 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 67,600 - 68,400 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 67,900 - 68,400 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)

SO 004 - TÚ Rybník - Omlenice

Km: 70,100 - 70,700 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 70,100 - 70,700 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 70,900 - 71,150 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 70,900 - 71,100 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 71,350 - 71,450 L,P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 72,200 - 72,300 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 72,550 - 72,700 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 73,100 - 73,200 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 73,350 - 73,600 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 73,400 - 73,600 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 73,950 - 74,050 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 74,100 - 74,400 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 74,450 - 74,650 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 74,800 - 74,950 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 74,850 - 75,000 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 75,400 - 75,900 L,P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 76,480 - 76,800 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 76,480 - 76,880 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 77,650 - 77,920 L,P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 79,000 - 79,500 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)
Km: 79,150 - 79,400 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat travu okolo a vyčistit stoku)

SO 005 - TÚ Omlenice - Kaplice

Km: 80,500 - 80,800 L,P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 81,200 - 81,750 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 81,500 - 81,750 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 82,150 - 82,300 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 82,600 - 82,750 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 82,800 - 83,000 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 83,250 - 83,350 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 83,600 - 83,900 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 84,250 - 84,500 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 84,250 - 84,450 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 85,200 - 85,600 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 85,850 - 86,050 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)

SO 006 - TÚ Kaplice - Velešín

Km: 87,160 - 87,600 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 87,200 - 87,600 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 89,480 - 89,680 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 89,480 - 89,680 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 89,820 - 90,200 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 89,880 - 90,050 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)

SO 007 - TÚ Velešín - Holkov

Km: 94,200 - 94,350 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 94,200 - 94,350 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 94,350 - 94,510 L („J“ - pročistit)
Km: 94,350 - 94,500 P („J“ - pročistit)
Km: 94,510 - 94,580 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 94,500 - 94,650 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 94,650 - 94,800 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 94,880 - 95,050 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 95,610 - 96,100 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 96,800 - 96,900 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 96,900 - 97,150 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 97,150 - 97,200 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)

SO 008 - TÚ Holkov - Kamenný Újezd

Km: 99,450 - 100,080 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 99,500 - 100,090 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 100,300 - 100,600 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 100,900 - 101,200 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 101,500 - 101,600 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 101,750 - 101,850 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 102,100 - 102,200 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 102,200 - 102,350 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 102,300 - 102,450 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 102,650 - 102,900 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 102,850 - 103,050 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 102,900 - 103,050 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 103,100 - 103,300 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 103,450 - 103,900 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 103,700 - 103,900 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 104,150 - 104,550 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 104,200 - 104,550 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 105,050 - 105,300 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 105,200 - 105,300 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)

SO 009 - Žst. Kamenný Újezd

Km: 105,950 - 106,000 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 106,140 - 106,170 L,P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 106,180 - 106,200 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)

SO 010 - TÚ Kamenný Újezd - Včelná

Km: 106,340 - 106,420 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 107,450 - 108,170 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 107,500 - 108,100 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 108,170 - 108,300 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 108,100 - 108,240 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 108,350 - 108,700 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 108,500 - 108,700 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 108,750 - 108,950 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 108,750 - 108,880 P (žlab. stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku, za peronem)
Km: 108,910 - 109,450 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 109,050 - 109,270 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 109,520 - 109,650 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 109,900 - 110,500 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 109,900 - 110,100 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 110,560 - 110,850 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 110,670 - 110,720 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)

SO 011 - Žst. Včelná

Km: 111,100 - 111,650 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 111,100 - 111,550 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)

SO 012 - TÚ Včelná - České Budějovice odbočka Rožnov

Km: 111,900 - 112,200 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 112,250 - 112,300 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 112,300 - 112,350 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 112,300 - 112,400 L (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 112,400 - 113,250 L (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 112,400 - 112,950 P (žlabové stoky TZZ 4, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)
Km: 112,950 - 113,250 P (žlabové stoky TZZ 3, vysekat trávu okolo a vyčistit stoku)

- 1.1.3 Předpokládaný rozsah prací je dále uveden i ve výkazu výměr v Příloze č. 2 Položkový soupis prací s výkazem výměr [zadání].

2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ SLUŽBY

Fakturace za celé dílo se uskuteční až po odevzdání a převzetí hotového díla.

3. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

- 3.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 1 této technické zprávy přehled rizik možného ohrožení zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic.
- 3.1.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GR SŽDC dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-GR-030 s účinností od 1.4.2019, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: prukazy@spravazeleznice.cz.

4. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 4.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 4.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznice.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznice.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznice/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Úsek provozně technický, OHČ

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznice.cz**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>

5. PŘÍLOHY

Příloha 1 Registr rizik SŽ pro CPS