




SO 25-19-02.2 Žst. Kojetín, žel. most v km 71,354 (ul. Křenovská) - rampy

Detaily




- POZNÁMKY:
- MATERIÁL PROSTUPOVÉ TRUBKY DLE EN 10088-3
 - NEREZOVÁ OCEL JAKOSTI 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2)
 - TENTO DETAIL SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VTD PROSTUPU, SKLON A ÚHEL NEREZ TROUBY A PŘÍRUBY DLE ÚHLU PROSTUPU SVODU STĚNOU

UKONČENÍ IZOLACE UVNITŘ RÁMU



DETAIL DESKY



- POZNÁMKY:
- 1) VÝROBNÍ SKUPINA C DLE ČSN 73 2601
 - 2) OCEL PRO VLASTNÍ DESKU JE Z NEREZU, PEVNOSTNÍ TŘÍDA S235
 - 3) CELKOVÝ POČET: 2 KS / DILATAČNÍ DÍL, CELKEM 12ks
 - 4) KOTVENÍ PRUTY MĚŘÍČÍHO BODU PŘIVAŘIT K VÝZTUŽI KONSTRUKČNÍHO PRVKU
 - 5) 50% STYKŮ VÝZTUŽE V KAŽDÉM PRVKU BUDE VODIVĚ SVAŘENO, PŘÍČEMŽ PROFIL VÝZTUŽE NESMÍ BÝT OSLABEN ZÁPALLY ČI VRUBY - VIZ. TZ.
 - 6) KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ UZEMNĚNÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S TP 124
 - 7) OCELOVÉ MATERIÁLY A PKO MUSÍ VYHOVOVAT TKP 19A A 19B
 - 8) VÝVOD Z PROVAŘENÉ VÝZTUŽE PRO UZEMNĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA HORNÍ PLOŠE ŘÍMS BUDE PROVEDEN PRO ZÁBRADÍ

<div><div></div><div>Spolufinancováno Evropskou unií</div></div> <div></div>			
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		<div>Podpis: _____ Datum: _____</div>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.09.2024	Dokumentace PDPS	Ing. Dávid Kuczik
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		Společnost Koj-Pře	
Adresa:		MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
Kontakt:		Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc T: +420 585570444 E: moravia@moravia.cz	
		SAGASTA s.r.o.	
		Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4-Lhotka T: +420 261344100 E: info@sagasta.cz	
		EXprojekt s.r.o.	
		Heršpická 758/13 Štýřice, 619 00 Brno T: +420 533312000 E: info@exprojekt.cz	
Zhotovitel části/objektu:		SAGASTA s.r.o.	
Adresa:		Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha4-Lhotka	
Kontakt:		T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Jiří Malina	Specialista: Ing. Jiří Doležel
Název stavby/akce:		Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín Přerov	
Název části:		Mosty, propustky, zdi	
Název objektu/díleč části:		Žst. Kojetín, žel. most v km 71,354 (ul. Křenovská) - rampy	
Název přílohy:		Detaily	
Název díleč části přílohy:		-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Martin Knytl	Ing. Martin Knytl	1:5,10 Formáty: 3xA4	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Olomoucký	Kojetín 667897	2101 Brno-hl.n. – Přerov	27.09.2024
Označení investora: _____ Stupeň dokumentace: Část: _____ Objekt: _____ Podobjekt: _____ Příloha: _____ Revize: _____			
S 6 2 1 5 0 0 9 3 7 - P D P S - D 2 1 0 4 - S 0 2 5 1 9 0 2 - 0 2 - 2 - 3 0 2 - 0 0 0			
<small>DOCUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ. VÝKONNÉ NÁČRTY A STAVOVÝSKA JSOU VŠAK POUZE NÁČRTY A STAVOVÝSKY AUTOKAUFORŮ A NEMUSÍ NUTNĚ ODRAŽET NÁČRTY A STAVOVÝSKA EVROPSKÉ UNIE NEBO ČINIA. EVROPSKÁ UNIE ANI ČINIA ZA NĚ NEMOHOU NĚST ODPOVĚDNOST.</small>			