



LEGENDA

SKV

ústředna SKV

EXP

linkový modul

6.20

univerzální modul 6x1N, 2xČT

zdroj napájení 12V

akumulátor

docházkový terminál

ovládací klávesnice

kryt klávesnice

bezkontaktní čtečka – vnitřní (nová / stávající)

bezkontaktní čtečka – venkovní

elektromagnetický zámek (nový / stávající)

elektromotorický zámek (stávající)

propojovací krabice

kontakt

dveřní jednotka interkomu (stávající)

trasy systému

kabelový žlab

rozdávěč NN

POUŽITÁ KABELÁŽ:

FTP Cat.5e, B2ca,s1,d1 (sběrnice data, čtečka)

UTP Cat.6, B2ca,s1,d1 (datové propoje LAN)

FTP Cat.5e, B2ca,s1,d1 (vstupy/výstupy LM)

PRAFIaSafe 2x1,5 B2ca,s1,d1 (napájení sběrnice)

PRAFIaSafe 2x1,5/2x2,5 B2ca,s1,d1 (napájení el. zámku)

PRAFIaSafe 3x1,5 B2ca,s1,d1 (napájení 230V)

stávající kabeláž

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

požární ucpávka – stěna (60 min.)

požární ucpávka – strop (60 min.)

POZNÁMKA KABELOVÉ TRASY:

HLAVNÍ TRASY BUDOU VEDENY NAD PODHLEDY NA PŘÍCHYTKÁCH.

SVODY K NOVÝM ČTEČKÁM A DOCHÁZKOVÉMU TERMINÁLU BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH POD OMÍTKOU.

| TABULKA MÍSTNOSTÍ | |
|-------------------|-----------------------------------|
| ČÍSLO | NÁZEV |
| OP01 | HLAVNÍ VSTUP |
| OP02 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ |
| OP03 | DÍLNA PRO OPRAVY A ÚDRŽBU |
| OP04 | SKLAD STROJNÍ SLUŽBY |
| OP05 | ÚKLID |
| OP06 | GARÁŽ PRO OSOBNÍ VOZIDLA |
| OP07 | DÍLNA CHEMICKÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY |
| OP08 | CHODBA |
| OP09 | ŠATNA POŽÁRNÍCH OBLEKŮ 1 |
| OP10 | ŠATNA POŽÁRNÍCH OBLEKŮ 2 |
| OP11 | STROJOVNA PLNĚNÍ TLAKOVÝCH LAHVÍ |
| OP12 | PROSTOR U SCH1 |
| SCH1 | HLAVNÍ SCHODIŠTĚ |
| SCH2 | VEDELEJŠÍ SCHODIŠTĚ |

| | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| Kreslil: | Vypracoval: | Zodpovědný projektant: | |
| Ing. Jakub Martiník | Ing. Jakub Martiník | Ing. Pavel Fiala | |
| Investor: Správa železnic, státní organizace | | Č. jednací | |
| AKCE: Doplnění docházkového systému ve vybraných budovách v obvodu OŘ Ostrava – PD | | Č. objektu | |
| OBJEKT: Ostrava hl. n. – budova HZS, Skladištní 1135/25 | | Stupeň dok.: DPS | |
| OBSAH: S001 – Ostrava hl. n. – budova HZS | | Datum: 12/2024 | |
| Půdorys 1.NP | | Formát: 840x297 | |
| | | Měřítko: 1:75 | Výkres č.: S001.101 |