



TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV
2P01	CHODBA
2P02	WC MUŽI
2P03	WC ŽENY
2P04	ODOPOČINKOVÁ MÍSTNOST
2P05	SRPCHA
2P06	KANCELÁŘ PR
2P07	DENNÍ MÍSTNOST
2P08	KANCELÁŘ VJ
2P09	SKLAD
2P10	KANCELÁŘ ZVJ
2P11	SKLAD
2P12	ŠATNÝ SAUNA
2P13	SAUNA
2P14	ODOPOČINKOVÁ MÍSTNOST
2P15	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
2P16	ŠATNÝ
2P17	WC
2P18	UMYVÁRNA
2P19	SPRCHY
2P20	SKLUZ
2P21	ROZVODNA NN
2P22	ZASEDACÍ MÍSTNOST
2P23	CHODBA
2P24	ODOPOČINKOVÁ MÍSTNOST
2P25	ODOPOČINKOVÁ MÍSTNOST
2P26	ODOPOČINKOVÁ MÍSTNOST
2P27	SPISOVNA
2P28	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP
2P29	WC MUŽI
2P30	ÚKLID
2P31	PROSTOR U SCH1
SCH1	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ
SCH2	VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ

LEGENDA

- SKV** ústředna SKV
- EXP** linkový modul
- 6.20** univerzální modul 6x1N, 2xČT
- 12V** zdroj napájení 12V
- AKU** akumulátor
- KMU8** docházkový terminál
- KL** ovládací klávesnice
- K** kryt klávesnice
- BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA** – vnitřní (nová / stávající)
- BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA** – venkovní
- EMZ** elektromagnetický zámek (nový / stávající)
- EMZ** elektromotorický zámek (stávající)
- PR** propojovací krabice
- K** kontakt
- DJ** dveřní jednotka interkomu (stávající)
- TS** trasy systému
- KZ** kabelový žlab
- R** rozvaděč NN

POUŽITÁ KABELÁŽ:

- FTP Cat.5e, B2ca,s1,d1 (sběrnice data, čtečka)
- UTP Cat.6, B2ca,s1,d1 (datové propoje LAN)
- FTP Cat.5e, B2ca,s1,d1 (vstupy/výstupy LM)
- PRAFlaSafe 2x1,5 B2ca,s1,d1 (napájení sběrnice)
- PRAFlaSafe 2x1,5/2x2,5 B2ca,s1,d1 (napájení el. zámku)
- PRAFlaSafe 3x1,5 B2ca,s1,d1 (napájení 230V)
- stávající kabeláž

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

- PO** požární ucpávka – stěna (60 min.)
- PO** požární ucpávka – strop (60 min.)

Kreslil:	Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	FIDES	
Ing. Jakub Martiník	Ing. Jakub Martiník	Ing. Pavel Fiala		
Investor: Správa železnic, státní organizace			Č. jednací	
AKCE: Doplnění docházkového systému ve vybraných budovách v obvodu OŘ Ostrava – PD			Č. objektu	
OBJEKT: Ostrava hl. n. – budova HZS, Skladištní 1135/25			Stupeň dok.: DPS	
OBSAH: S001 – Ostrava hl. n. – budova HZS Půdorys 3.NP			Datum:	12/2024
			Formát:	840x297
			Měřítko:	Výkres č.: S001.103
			1:75	