

Paré:


Orientační schéma:





Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
002	29.07.2023	Čistopis dokumentace PDPS po připomínkách	Zdeněk Pacholík
001	29.11.2022	Dokumentace PDPS po připomínkách	Zdeněk Pacholík

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8		

Zhotovitel díla:	Společnost „SP + SEU + Mott Nemaše_DÚR, DSP“, správce SUDOP PRAHA a.s.			
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3			
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz			
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.			
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3			
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Miloš Krameš	Specialista:	Zdeněk Pacholík	

Název stavby / akce:	MODERNIZACE TRATI NEMANICE I - ŠEVĚTÍN, ČÁST B			Označení (S-kód):	S631500294	
				Zakázka:	20-185.201	
Název části:	ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ			Označení části:	D.1.1.1	
Název objektu:	Obvod Nemanice, nutné úpravy SZZ			Číslo objektu / komplexu:	PS-31-01-51.1	
Název přílohy:	Tabulka kabelů			Číslo přílohy:	2 . 186	
Název dílčí části přílohy:	-					
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:			
Zdeněk Pacholík	Ing. David Pučálka	Formáty: xA4	PDPS			
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:			
Jihočeský	viz textová část	viz textová část	11/2022			
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 5 0 0 2 9 4	- P D P S	- D 1 1 1 X	- P S 3 1 0 1 5 1	- 0 1	- 2 - 1 8 6	- 0 0 1

PS 31-01-51.1

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
Definitivní kabelizace																							
Nemanice I - 1.část:																							
611	605	KS703 a, b	PZS BN2															605					
803	1270	KS703 a, b	PZS BN1																			1270	
807	1270	KS703 a, b	PZS BN1																1270				
811	605	KS703 a, b	PZS BN2																		605		
1701	185	SÚ	KS701																	185			
1703	675	SÚ	KS703 a, b																			675	
1705	675	SÚ	KS703 a, b																			675	
1707	530	KS703 a, b	KS707																		530		
1709	250	KS703 a, b	KS705															250					
1711	740	KS707	KS709																740				
1713	295	KS701	Lc701f				295																
1715	305	KS701	Lc702f				305																
1717	30	KS701	Sc701				30																
1719	40	KS701	Sc702				40																
1721	40	KS703 a, b	Sc703					40															
1723	135	KS703 a, b	Sc701f				135																
1725	75	KS705	Sc801a				75																
1727	60	KS705	Sc702f				60																
1729	255	KS707	Se701				255																
1731	295	KS707	Se703		295																		
1733	310	KS707	Se702		310																		
1735	25	KS709	Se701A		25																		
1737	40	KS709	Se702A		40																		
1739	80	KS709	Lc701c					80															
1741	95	KS709	Lc702c					95															
1964	25	KS202	Sc702c				25																
2701	675	SÚ	KS703 a, b																			675	
2703	675	SÚ	KS703 a, b																		675		
2705	675	SÚ	KS703 a, b																		675		
2707	675	SÚ	KS703 a, b																			675	
2709	675	SÚ	KS703 a, b																			675	
2711	675	SÚ	KS703 a, b																			675	
2713	675	SÚ	KS703 a, b																			675	
2715	675	SÚ	KS703 a, b																			675	
2717	530	KS703 a, b	KS707																			530	
2719	250	KS703 a, b	KS705																			250	
2733	75	KS705	707e1					75															
2733a	10	707e1	S-V707e1		10																		
2735	125	KS705	707e2					125															

PS 31-01-51.1

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
2735a	10	707e2	S-V707e2		10																		
2737	100	KS705	706					100															
2739	225	706	704					225															
2741	25	KS707	703					25															
2743	135	KS707	701XA					135															
2745	165	701XA	B1					165															
2747	310	KS707	701					310															
2749	25	KS707	702					25															
4701	185	SÚ	KS701														185						
4703	675	SÚ	KS703 a, b																			675	
4705	675	SÚ	KS703 a, b																		675		
4707	530	KS703 a, b	KS707																			530	
4709	250	KS703 a, b	KS705															250					
4711	740	KS707	KS709																	740			
4715	290	KS701	NPB726				290																
4717	20	NPB726	NPB727		20																		
4719	30	KS701	NPB735		30																		
4721	50	KS701	NPB736		50																		
4723	135	KS703 a, b	NPB723				135																
4725	15	NPB723	NPB724		15																		
4727	40	KS703 a, b	NPB725		40																		
4729	75	KS705	NPB721		75																		
4731	140	KS705	NPB718		140																		
4733	160	KS705	NPB719		160																		
4735	50	KS705	NPB722				50																
4737	25	NPB722	NPB720		25																		
4739	25	KS707	NPB716				25																
4741	25	NPB716	NPB717		25																		
4743	210	KS707	NPB714				210																
4745	85	NPB714	NPB711		85																		
4747	295	KS707	NPB713				295																
4749	30	NPB713	NPB712		30																		
4751	105	KS707	NPB715		105																		
4753	25	KS709	NPB707				25																
4755	25	NPB707	NPB708		25																		
4757	300	KS709	NPB703				300																
4759	80	NPB703	NPB704		80																		
4761	75	KS709	NPB705				75																
4763	25	NPB705	NPB706		25																		
8914	675	SÚ	KS703 a, b																			675	
Nemanice I - 2.část:																							
1702	340	SÚ	KS702																			340	

PS 31-01-51.1

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
1704	1330	SÚ	KS704																		1330		
1706	60	KS702	Lc709c				60																
1708	30	KS702	Lc703					30															
1710	45	KS702	Lc701					45															
1712	60	KS702	Lc702					60															
1714	240	KS702	Se709		240																		
1716	380	KS702	Se710				380																
1718	30	Se710	Se711		30																		
1720	20	KS704	1S					20															
1722	40	KS704	2S					40															
1724	85	KS704	L701za				85																
1726	105	KS704	L702za				105																
2702	340	SÚ	KS702																				340
2704	340	SÚ	KS702																		340		
2706	65	KS702	712				65																
2708	160	712	714					160															
2710	65	KS702	711e1				65																
2710a	10	711e1	S-V711e1		10																		
2712	130	KS702	711e2				130																
2712a	10	711e2	S-V711e2		10																		
2714	185	KS702	713e1				185																
2714a	10	713e1	S-V713e1		10																		
2716	150	KS702	713e2				150																
2716a	10	713e2	S-V713e2		10																		
2718	235	KS702	715e1				235																
2718a	10	715e1	S-V715e1		10																		
2720	185	KS702	715e2				185																
2720a	10	715e2	S-V715e2		10																		
2722	260	KS702	716e1				260																
2722a	10	716e1	S-V716e1		10																		
2724	320	KS702	716e2				320																
2724a	10	716e2	S-V716e2		10																		
2726	420	KS702	717e1				420																
2726a	10	717e1	S-V717e1		10																		
2728	475	KS702	717e2				475																
2728a	10	717e2	S-V717e2		10																		
4702	340	SÚ	KS702																				340
4704	1330	SÚ	KS704																				1330
4706	40	KS702	NPB737		40																		
4708	25	KS702	NPB38		25																		
4710	30	KS702	NBPB39		30																		
4712	65	KS702	NPB741				65																
4714	90	NPB741	NPB744		90																		

PS 31-01-51.1

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
4716	85	KS702	NPB742		85																		
4718	60	KS702	NPB740				60																
4720	90	NPB740	NPB743		90																		
4722	240	KS702	NPB745				240																
4724	20	NPB745	NPB746		20																		
4726	330	KS702	NPB747		330																		
4728	380	KS702	NPB748				380																
4730	40	NPB748	NPB749		40																		
4732	85	KS704	NPB750				85																
4734	20	NPB750	NPB751		20																		
4752	20	KS704	NPB752		20																		
4753	40	KS704	NPB753		40																		
8001	1330	SÚ	KS704																	1330			
Nemanice II:																							
1901	190	SÚ	SK901																	190			
1903	350	SÚ	Se705				350																
1905	140	Se705	Se704		140																		
1907	140	SÚ	Se706				140																
1909	70	SÚ	Se708		70																		
1911	115	SÚ	Se707		115																		
1913	25	SÚ	Sc709c				25																
2901	190	SÚ	KS901																190				
2903	70	SÚ	Vk703			70																	
2905	125	Vk703	709				125																
2907	115	SÚ	Vk702		115																		
2909	115	Vk702	710				115																
4901	190	SÚ	KS901																	190			
4903	350	KS901	NPB29				350																
4905	140	NPB29	NPB28		140																		
4907	70	KS901	NPB733				70																
4909	125	NPB733	NPB730		125																		
4911	25	KS901	NPB732		25																		
4913	25	KS901	NPB734		25																		
4915	115	KS901	NPB731		115																		
1802	1830	SÚ	KS808																			1830	
1804	1260	SÚ	KS806																	1260			
1806	730	SÚ	KS8002																			730	
1808	315	KS802	KS804																	315			
1810	120	KS808	KS810																	120			
1812	370	KS802	Se802				370																

PS 31-01-51.1

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
1814	120	Se802	Se801		120																		
1816	55	KS802	Lc801c				55																
1818	40	KS802	Lc709a				40																
1822	75	KS804	Se803		75																		
1824	190	KS804	Se804		190																		
1826	180	KS804	Sc805				180																
1858	100	KS804	Sc803				100																
1830	50	KS804	Sc801				50																
1832	25	KS806	Se805		25																		
1834	25	KS806	Se805		25																		
1834	215	Se808	Se808				215																
1836	15	Se808	Se807		15																		
1838	140	KS806	Se806				140																
1842	105	Se806	Se810		105																		
1846	15	Se812	Se811		15																		
1848	75	KS808	Se812				75																
1850	40	KS808	L802					40															
1852	85	KS808	L803				85																
1854	85	KS808	L801				85																
1856	575	KS810	HS					575															
1858	1410	KS810	PřHS			1410																	
1860	145	KS810	Se813		145																		
1862	125	KS810	Se814		125																		
1864	180	KS810	Se815				180																
1866	70	Se815	Se816		70																		
1868	415	KS810	Se817		415																		
2802	3780	SÚ	KS810																		1830	1950	
2804	1830	SÚ	KS808																		1830		
2806	1830	SÚ	KS808																		1830		
2808	1260	SÚ	KS806																			1260	
2810	730	SÚ	KS802																			730	
2812	315	KS802	KS804																	315			
2814	65	KS802	801					65															
2816	165	801	802					165															
2818	130	KS802	803					130															
2820	130	803	804					130															
2822	260	KS802	805					260															
2824	45	KS804	806					45															
2826	45	KS804	807					45															
2828	145	807	808					145															
2830	20	KS806	809					20															
2832	65	KS806	810					65															
2834	100	KS806	811					100															
2836	130	KS806	812					130															

PS 31-01-51.1

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
2838	95	KS808	Vk801					95															
2840	65	KS808	Vk8002					65															
2842	65	KS808	813					65															
2844	95	KS808	814					95															
2846	140	KS808	815					140															
2848	155	KS810	Vk803					155															
2850	45	KS810	816a					45															
2852	160	816a	818						160														
2856	70	KS810	817					70															
4802	1830	SÚ	KS808																			1830	
4804	1260	SÚ	KS806																	1260			
4806	730	SÚ	KS802																			730	
4808	315	KS802	KS804																	315			
4810	120	KS808	KS810																	120			
4812	370	KS802	NPB802				370																
4814	120	NPB802	NPB801		120																		
4816	55	KS802	NPB803		55																		
4818	40	KS802	NPB804		40																		
4820	65	KS802	NPB805		65																		
4822	40	KS802	NPB806				40																
4824	80	NPB806	NPB807		80																		
4826	170	KS802	NPB808		170																		
4828	195	KS802	NPB809		195																		
4830	230	KS802	NPB811				230																
4832	20	NPB811	NPB810		20																		
4834	50	KS804	NPB812		50																		
4836	75	KS804	BPB813		75																		
4838	100	KS804	NPB814				100																
4840	10	NPB814	NPB815		10																		
4842	180	KS804	NPB817				180																
4844	15	NPB817	NPB816		15																		
4846	15	KS806	NPB818		15																		
4848	215	KS806	NPB821				215																
4850	15	NPB821	NPB820		15																		
4852	205	KS806	NPB822		205																		
4854	140	KS806	NPB819				140																
4856	105	NPB819	NPB823		105																		
4858	90	KS808	NPB825				90																
4860	10	NPB825	NPB824		10																		
4862	75	KS808	NPB826		75																		
4864	50	KS808	NPB828		50																		
4866	40	KS808	NPB827		40																		
4868	150	KS808	NPB832		150																		
4870	85	KS808	NPB829		85																		

PS 31-01-51.1

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
4872	80	KS808	NPB830				80																
4874	20	NPB830	NPB831		20																		
4876	85	KS810	NPB833		85																		
4878	125	KS810	NPB835				125																
4880	35	NPB835	NPB834		35																		
4882	180	KS810	NPB836				180																
4884	70	NPB836	NPB837		70																		
4886	575	KS810	NPB838		575																		
4888	1410	KS810	NPB839				1410																
4890	890	NPB839	NPB840		890																		
5802	1260	SÚ	KS806																		1260		
5804	1830	SÚ	KS808																			1830	
5806	55	KS806	PSt801								55												
5808	165	KS808	PSt802 a							165													
5810	165	KS808	PSt802 b																			165	
PZS:																							
8801	945	SÚ	RD-B11																		945		
8803	30	RD-B11	B1					30															
8807	30	RD-B11	B2					30															
8811	70	RD-B11	D					70															
8815	30	RD-B11	C					30															
8819	45	RD-B11	A					45															
8901	530	SÚ	RD-B12																		530		
8903	20	RD-B12	B					20															
8907	35	RD-B12	D					35															
8911	35	RD-B12	C					35															
8915	50	RD-B12	A					50															
8802	2085	SÚ	RD-B13																		2085		
8804	30	RD-B13	B1					30															
8808	30	RD-B13	B2					30															
8812	40	RD-B13	D					40															
8816	50	RD-B13	A					50															
			CELKEM	0	8220	1595	12485	4895	160	165	55	0	0	0	0	0	0	790	1960	10640	11580	22735	0

PS 31-01-51.1

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu CYKY (m)												Délka kabelu OPTO (m)			Délka kabelu KOAX (m)			
č.	m	od	do	19x1,5	37x1,5	19x2,5	37x2,5	4x4	4x6	4Dx10	4Dx16	7Dx2,5	4X25	5x10	12Dx1,5	5x35	12 vl.	24 vl.	36 vl.	RG58		
Nemanice I - 1.část:																						
905	605	KS703 a, b	PZS BN2										605									
9701	675	SÚ	KS703 a, b										675									
PZS:																						
8805	30	RD-B11	B1												30							
8809	30	RD-B11	B2												30							
8813	30	RD-B11	D												30							
8817	30	RD-B11	C												30							
8821	45	RD-B11	A												45							
8905	20	RD-B12	B												20							
8909	35	RD-B12	D												35							
8913	35	RD-B12	C												35							
8917	50	RD-B12	A												50							
9801	945	SÚ	RD-B11										945									
9803	30	RD-B11	B1								30											
9805	70	RD-B11	D										70									
9807	30	RD-B11	C								30											
9809	45	RD-B11	A										45									
9901	530	SÚ	RD-B12										530									
9903	20	RD-B12	B							20												
9905	35	RD-B12	D								35											
9907	35	RD-B12	C								35											
9909	50	RD-B12	A										50									
8806	30	RD-B13	B1												30							
8810	30	RD-B13	B2												30							
8814	40	RD-B13	D												40							
8818	50	RD-B13	A												50							
9802	2085	SÚ	RD-B13										2085									
9804	30	RD-B13	B1								30											
9806	50	RD-B13	A										50									
CELKEM				0	0	0	0	0	0	20	160	0	5055	0	455	0	0	0	0	0	0	0