

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 9460/2025-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 7/2

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Kateřina Jungová
Telefon
Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 21. května 2025

„Modernizace ŽST Rakovník“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (Díl 1) – Zadávací dokumentace na zhotovení stavby výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 53:

PS 11-02-91 (ŽST Rakovník, kamerové zařízení)

- a) Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o tyto položky:
- optické rozvaděče do kamerových skříní
 - switche do kamerových skříní
 - zdroje 48VDC do kamerových skříní
 - SFP moduly do kamerových skříní
 - KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE
- b) V TZ je uvedeno: *Optické kabely kamerového systému budou v celé délce v HDPE trubce zelené barvy obsahující tři zelené mikrotrubičky.* Ve výkazu výměr mikrotrubičky jsou jen v množství 750m a HDPE trubky 585 m. Žádáme zadavatele o kontrolu množství mikrotrubičky.
- c) Žádáme zadavatele o kontrolu množství u položky 26 PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS kus 1
- d) Zapojení kamerových skříní je nestandardní, při poruše jednoho kabelu nebo vypadnutí jednoho chrániče přestanou fungovat všechny kamery. Žádáme zadavatele o sdělení, zda toto je správný cílový stav?
- e) Žádáme zadavatele o kontrolu množství u položky 34 STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M – DODÁVKA. Zadavatele nepočítá se zastřešením a sdruženými stožáry?

Odpověď č. 53:

- a) *Tyto prvky jsou součástí položky č. 25 - PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNÁ SKŘÍŇ KS – DODÁVKA (viz technická specifikace v OTSKP). Položka „KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE“ byla doplněna do VV (pol. s kódem 75L424).*
- b) *Množství položek s kódem 75IB11 a 75IB1X bylo opraveno.*
- c) *Množství položky s kódem 75L482 bylo opraveno.*
- d) *Navržené řešení bylo projednáno a schváleno s investorem.*
- e) *S využitím zastřešení a sdruženými stožáry není uvažováno.*

Dotaz č. 54:**PS 11-02-96 (Zast. Rakovník západ, kamerové zařízení)**

- a) Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o tyto položky:
- Poe Injektor montáž
 - integrace kamer z PS 11-02-96 do záznamového zařízení a klientského pracoviště
 - KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE
- b) Žádáme zadavatele o sdělení, k čemu slouží položky č. 34 a 35 optické patchordy?
- c) Kamera KZ2 dle výkresové dokumentace překračuje vzdálenost 100m od Switchu TDS. Nebude na takovou vzdálenost problém s připojením a napájením? Žádáme zadavatele o sdělení, zda by nebylo vhodnější doplnit kamerovou skříň s optickým připojením včetně doplnění příslušných položek do výkazu výměr.

Odpověď č. 54:

- a) Položka POE injektoru – montáž byla doplněna do VV (pol. s kódem 75JA5X). Integrace kamer z PS 11-02-96 do záznamového zařízení a klientského pracoviště je součástí položky č. 19 - ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU. Položka KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE byla doplněna do VV (pol. s kódem 75L424)
- b) Položky optických patchcordů s kódy 75J921 a 75J92X byly ve VV nahrazeny pol. k kódy 75J932 a 7J93X (metalické patchcordy).
- c) Při umístění kamery a kabelové trasy dle dokumentace PS 11-02-96 a venkovní skříň dle dokumentace PS 11-02-72 nepřesáhne kabel ke kameře délku 100m.

Dotaz č. 55:**PS 11-03-52 ŽST Rakovník, DKV, ZZEE**

Žádáme zadavatele o doplnění kabelové soupisky pro níže uvedené položky:

7	742G11	KABEL NN DVOU - A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	45,000
8	742H13	KABEL NN ČTYŘ - A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	25,000
9	742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	45,000

Odpověď č. 55:

Byl doplněn žádaný kabelový seznam viz příl. D_01_03_05_PS110352_11_1 Soupis kabelů Z1-A4.

Byly upraveny položky ukončení kabelů v rozpočtu a výkazu výměr – pol. 742K11 a 742K13 nahrazeny pol. 742L11, 742L13 a 742M11.

Dotaz č. 56:**SO 11-84-01 ŽST Rakovník, EOV**

Žádáme zadavatele o prověření a kontrolu množství ve výkazu výměr a v PDF souboru „D_02_03_04_SO118401_1“ str. 17 a 18, u níže uvedených položek. Dle našeho názoru neodpovídá množství uvedené v kabelové soupisce oproti výkazu výměr.

14	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	3 955,000
----	--------	--	---	-----------

15	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	2 535,000
16	742H13		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	955,000
17	742H14		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	107,000
18	742I11		KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	60,000

Odpověď č. 56:

Tento seznam obsahuje doporučené rezervy (5–10 %) z těchto důvodů: prořez (nákup kabelů v celých baleních), spojování kabelů (nutná délková rezerva), prostorové vedení kabelů v obloucích (dodržení minimálního poloměru ohybu), kvůli výškovému uspořádání terénu apod.

Nový stav jednotlivých položek je uveden v následující tabulce. U položkách je nutno počítat s tím, že jedna položka může obsahovat více vedení tvořených paralelními kabely. To znamená, že se sčítají rezervy (uvedené výše). V tomto případě došlo k chybě a položka č. 17 bude odstraněna.

14	742G12		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	3500
15	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	2535
16	742H13		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	955
17	742H14		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	0
18	742I11		KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	40

Dotaz č. 57:

SO 11-86-01 ŽST Rakovník, rozvody NN

Žádáme zadavatele o prověření a kontrolu množství ve výkazu výměr a v PDF souboru „D_02_03_06_SO118601_1“ str. 18, u níže uvedených položek. Dle našeho názoru neodpovídá množství uvedené v kabelové soupisce oproti výkazu výměr.

15	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	420,000
16	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	65,000
17	742H15		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	11 363,000
18	742H22		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	340,000
19	742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	105,000
20	742H25		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	150,000

Odpověď č. 57:

Tento seznam obsahuje doporučené rezervy (5–10 %) z těchto důvodů: prořez (nákup kabelů v celých baleních), spojování kabelů (nutná délková rezerva), prostorové vedení kabelů v obloucích (dodržení minimálního poloměru ohybu), kvůli výškovému uspořádání terénu apod.

Nový stav jednotlivých položek je uveden v následující tabulce. Aktuální tabulka se nachází na stranách 8 a 9 v TZ. V tomto případě došlo k chybě a bude doplněna položka pod kódem 742H14.

15	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	400
16	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	65
17	742H15		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	10800
18	742H22		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	280
19	742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	110
20	742H25		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	150
++	742H14		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	525

Dotaz č. 58:**SO 11-86-02 ŽST Rakovník, osvětlení nástupišť**

Žádáme zadavatele o prověření a kontrolu množství ve výkazu výměr a v PDF souboru „Příloha č. 01 - Tabulka napájecích kabelů“ u níže uvedených položek. Dle našeho názoru neodpovídá množství uvedené v kabelové soupisce oproti výkazu výměr.

20	742G11	1	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	375,000
22	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	280,000
23	742H22		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	1 335,000
67	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	50,000
68	742H11		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	97,000

Odpověď č. 58:

Tento seznam obsahuje doporučené rezervy (5–10 %) z těchto důvodů: prořez (nákup kabelů v celých baleních), spojování kabelů (nutná délková rezerva), prostorové vedení kabelů v obloucích (dodržení minimálního poloměru ohybu), kvůli výškovému uspořádání terénu apod.

Nový stav jednotlivých položek je uveden v následující tabulce. V tomto případě došlo k chybě a bude odstraněna položka č. 67. Ostatní položky 22 (navýšení o 40 m), 23 (snížení o 35 m) a 68 (snížení o 27 m) jsou mírně upraveny. Položka 20 zůstává beze změn.

20	742G11	1	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	375
22	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	320
23	742H22		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	1300
67	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	-
68	742H11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	70

Dotaz č. 59:

SO 11-86-03 ŽST Rakovník, osvětlení parkovacích stání v ulici Nádraží

Žádáme zadavatele o prověření a kontrolu množství ve výkazu výměr a v PDF souboru „Příloha č. 01 - Tabulka napájecích kabelů“ u níže uvedených položek. Dle našeho názoru neodpovídá množství uvedené v kabelové soupisce oproti výkazu výměr.

12	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	304,000
----	--------	--	---	---	---------

Odpověď č. 59:

Tento seznam obsahuje doporučené rezervy (5–10 %) z těchto důvodů: prořez (nákup kabelů v celých baleních), spojování kabelů (nutná délková rezerva), prostorové vedení kabelů v obloucích (dodržení minimálního poloměru ohybu), kvůli výškovému uspořádání terénu apod.

Nový stav položky je uveden v následující tabulce. V tomto případě došlo k navýšení rezervy a nový stav se zvýšil o 16 m.

12	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	320
----	--------	--	---	---	-----

Dotaz č. 60:

SO 11-86-04 Zast. Rakovník, venkovní osvětlení

Žádáme zadavatele o prověření a kontrolu množství ve výkazu výměr a v PDF souboru „Příloha č. 01 - Tabulka napájecích kabelů“ u níže uvedených položek. Dle našeho názoru neodpovídá množství uvedené v kabelové soupisce oproti výkazu výměr.

12	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	45,000
13	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	118,000

Odpověď č. 60:

Tento seznam obsahuje doporučené rezervy (5–10 %) z těchto důvodů: prořez (nákup kabelů v celých baleních), spojování kabelů (nutná délková rezerva), prostorové vedení kabelů v obloucích (dodržení minimálního poloměru ohybu), kvůli výškovému uspořádání terénu apod.

Položky zůstávají beze změn.

12	742G11		KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	45
13	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	118

Dotaz č. 61:

SO 11-86-05 ŽST Rakovník, zásuvkové stojany

Žádáme zadavatele o prověření a kontrolu množství ve výkazu výměr a v PDF souboru „D_02_03_06_SO118605_01“ str. 6, u níže uvedených položek. Dle našeho názoru neodpovídá množství uvedené v kabelové soupisce oproti výkazu výměr.

10	742H14		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	190,000
11	742H15		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	433,000

Odpověď č. 61:

Tento seznam obsahuje doporučené rezervy (5–10 %) z těchto důvodů: prořez (nákup kabelů v celých baleních), spojování kabelů (nutná délková rezerva), prostorové vedení kabelů v obloucích (dodržení minimálního poloměru ohybu), kvůli výškovému uspořádání terénu apod. Nový stav položek je uveden v následující tabulce. V tomto případě došlo k navýšení obou položek, konkrétně: položka 10 byla zvýšena o 30 m, položka 11 byla zvýšena o 47 m.

10	742H14		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	220
11	742H15		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	480

Dotaz č. 62:

SO 11-86-06 ŽST Rakovník, venkovní osvětlení

Žádáme zadavatele o prověření a kontrolu množství ve výkazu výměr a v PDF souboru „Příloha č. 01 - Tabulka napájecích kabelů“ u níže uvedených položek. Dle našeho názoru neodpovídá množství uvedené v kabelové soupisce oproti výkazu výměr.

17	742H22		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	1 600,000
18	742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	4 010,000

Odpověď č. 62:

Tento seznam obsahuje doporučené rezervy (5–10 %) z těchto důvodů: prořez (nákup kabelů v celých baleních), spojování kabelů (nutná délková rezerva), prostorové vedení kabelů v obloucích (dodržení minimálního poloměru ohybu), kvůli výškovému uspořádání terénu apod.

Nový stav položky je uveden v následující tabulce. V tomto případě došlo výhradně k výraznému snížení položky 17. Pokud bereme kabelovou tabulku jako základ, jedná se o snížení o 800 m.

17	742H22		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	800
18	742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	4010

Sdělení zadavatele:

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesnění – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy:

- D_01_03_05_PS110352_11_1 Soupis kabelů Z1-A4
- XLS_Moder_ZST_Rakovnik_VZ-zm03_250521

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5659175

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ae539abe-c7d0-4019-9d25-448c20eedf56

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.05.2025 11:55:43

Hash komponenty: d9097606404d47d4aec1bf9ac0df980a3bdb37586b04dc5d0faa565f47580a37

Hashovací funkce: sha256Hex



0bbbf0a0-dec0-4e7f-8abf-3a7956aa2798