




Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma: <div> <div>ULICE U BECHYŇSKÉ DRÁHY</div> <div> <div>A</div> <div>C</div> <div>B</div> <div>D</div> </div> <div>PROSTOR KOLEJIŠTĚ</div> </div>		Razítko oprávněné osoby: <div> <div>Podpis:</div> <div>Datum:</div> </div>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 <div> <div>SPRÁVA</div> <div>ŽELEZNIC</div> </div>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	

Zhotovitel díla:	APRIS s.r.o.			
Adresa:	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10			
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz			
Zhotovitel objektu:	APRIS s.r.o.			
Adresa:	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10			
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Architekti:	Ing. arch. M. Tylšová, Ing. arch. V. Taraba	

Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. TÁBOR	Označení investora:	S611700230
		Označení zhotovitele:	2023058
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části:	D.2.2.1
Název objektu/dílní části:	žst. Tábor, výpravní budova	Označení objektu/komplexu:	SO 62-71-01.01
Název přílohy:	Výpis truhlářských výrobků	Číslo přílohy:	- 605
Název dílní části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	-
Ing. arch. M. Tylšová	Ing. arch. Dominika Kadulová	Formáty:	-
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Jihočeský	Tábor	1701K1	
			Smluvní datum zpracování: 11.10.2024

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 1 1 7 0 0 2 3 0	- P D P S	- D 2 2 0 1	- S O 6 2 7 1 0 1	- 0 1	- x - x x x	- P 0 1

číslo dok.:	Název:		Strana
605	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		1
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCI VÝPISU		
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI	CELKEM (MJ)
T - 01	VIZ.SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA	DĚLICÍ PŘÍČKY NA WC ŽENY	
		POPIS:	SESTAVA SANITÁRNÍCH PŘÍČEK, VČETNĚ KOVÁNÍ, NOŽÍČEK, STABILIZAČNÍ HRAZDY, HÁČKŮ A KOTVÍČÍCH A STABILIZAČNÍCH PRVKŮ. VÝŠKA K HORNÍ HRANĚ DESKY 2400 mm OD PODLAHY (VE VÝŠCE DVEŘÍ)
		MATERIÁL:	HPL KOMPAKTNÍ DESKA TL. 25 mm, PRUH Z MATNÉ NEREZI TL. 200 MM NA VÝŠKU DESKU HRANY DESEK S POVRCHEM SHODNÝM S PLOCHOU DESEK
		BARVA:	MATNÁ ČERNÁ (RAL 9005)
		KOVÁNÍ:	KOVOVÉ SOUČÁSTI SESTAVY Z BROUŠENÉHO NEREZU, KLIKA A WC SIGN. V ČERNÉ BARVĚ
		SOUČÁSTI SESTAVY	DESKY PŘÍČEK A DVEŘÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA A ZAVÍRAČ S WC SIGNALIZACÍ ZÁVĚSY DVEŘÍ SKRYTÉ, DVOUHÁČEK REKTIFIKAČNÍ NOŽKY 150 mm, STABILIZAČNÍ HRAZDA BOČNÍ PROFILY PRŮŘEZU "L" NIKOLIV "U" SPOJOVACÍ A KOTVICÍ PRVKY LEPENÝ NEREZOVÝ PRUH
		POČET	
UMÍSTĚNÍ	WC ŽENY - D.1.1.03	CELKEM	
KPL	1	1	
T - 02	VIZ.SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA	DĚLICÍ PŘÍČKY NA WC MUŽI	
		POPIS:	SESTAVA SANITÁRNÍCH PŘÍČEK, VČETNĚ KOVÁNÍ, NOŽÍČEK, STABILIZAČNÍ HRAZDY, HÁČKŮ A KOTVÍČÍCH A STABILIZAČNÍCH PRVKŮ. VÝŠKA K HORNÍ HRANĚ DESKY 2400 mm OD PODLAHY (VE VÝŠCE DVEŘÍ)
		MATERIÁL:	HPL KOMPAKTNÍ DESKA TL. 25 mm, PRUH Z MATNÉ NEREZI TL. 200 MM NA VÝŠKU DESKU HRANY DESEK S POVRCHEM SHODNÝM S PLOCHOU DESEK
		BARVA:	MATNÁ ČERNÁ (RAL 9005)
		KOVÁNÍ:	KOVOVÉ SOUČÁSTI SESTAVY Z BROUŠENÉHO NEREZU, KLIKA A WC SIGN. V ČERNÉ BARVĚ
		SOUČÁSTI SESTAVY	DESKY PŘÍČEK A DVEŘÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA A ZAVÍRAČ S WC SIGNALIZACÍ ZÁVĚSY DVEŘÍ SKRYTÉ, DVOUHÁČEK REKTIFIKAČNÍ NOŽKY 150 mm, STABILIZAČNÍ HRAZDA BOČNÍ PROFILY PRŮŘEZU "L" NIKOLIV "U" SPOJOVACÍ A KOTVICÍ PRVKY LEPENÝ NEREZOVÝ PRUH
		POČET	
UMÍSTĚNÍ	WC MUŽI - D.1.1.02	CELKEM	
KPL	1	1	


číslo dok.:	Název:		Strana
605	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		2
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI	CELKEM (MJ)
T - 03	VIZ.SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA	DĚLICÍ PŘÍČKA NA WC MUŽI - PISOÁRY	
		POPIS:	DĚLICÍ PISOÁROVÁ PŘÍČKA, VČETNĚ KOTVÍCÍCH A STABILIZAČNÍCH PRVKŮ. VÝŠKA K HORNÍ HRANĚ DESKY 1350 mm
		MATERIÁL:	HPL KOMPAKTNÍ DESKA TL. 25 mm HRANY DESEK S POVRCHEM SHODNÝM S PLOCHOU DESEK MATNÁ ČERNÁ (RAL 9005)
		KOVÁNÍ:	VEŠKERÉ KOVOVÉ SOUČÁSTI SESTAVY Z BROUŠENÉHO NEREZU
		SOUČÁSTI SESTAVY	DESKA PISOÁROVÉ PŘÍČKY KOTVICÍ "U" PROFIL SPOJOVACÍ A KOTVICÍ PRVKY
		POČET	
		UMÍSTĚNÍ	D.1.1.02, B.2.2.07, A.2.2.09, A.3.1.13
KPL	5	5	
T - 04	VIZ.SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA	DĚLICÍ PŘÍČKA	
		POPIS:	SANITÁRNÍ PŘÍČKA, VČETNĚ KOVÁNÍ, NOŽÍČEK, STABILIZAČNÍ HRAZDY, HÁČKŮ A KOTVÍCÍCH A STABILIZAČNÍCH PRVKŮ. VÝŠKA K HORNÍ HRANĚ DESKY 2100 mm OD PODLAHY.
		MATERIÁL:	HPL KOMPAKTNÍ DESKA TL. 25 mm HRANY DESEK S POVRCHEM SHODNÝM S PLOCHOU DESEK
		BARVA:	MATNÁ ČERNÁ (RAL 9005)
		KOVÁNÍ:	VEŠKERÉ KOVOVÉ SOUČÁSTI SESTAVY Z BROUŠENÉHO NEREZU
		SOUČÁSTI SESTAVY	DESKY PŘÍČEK A DVEŘÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA A ZAVÍRAČ S WC SIGNALIZACÍ ZÁVĚSY DVEŘÍ SKRYTÉ, DVOUHÁČEK REKTIFIKAČNÍ NOŽKY 150 mm, STABILIZAČNÍ HRAZDA BOČNÍ PROFILY PRŮŘEZU "L" NIKOLIV "U" SPOJOVACÍ A KOTVICÍ PRVKY
		POČET	
UMÍSTĚNÍ	D.1.5.04	CELKEM	
KPL	1	1	

číslo dok.:	Název:		Strana
605	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		3
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI	CELKEM (MJ)
T - 05	VIZ.SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA	DĚLICÍ PŘÍČKA	
		POPIS:	SESTAVA SANITÁRNÍCH PŘÍČEK, VČETNĚ KOVÁNÍ, NOŽÍČEK, STABILIZAČNÍ HRAZDY, HÁČKŮ A KOTVÍČÍCH A STABILIZAČNÍCH PRVKŮ. VÝŠKA K HORNÍ HRANĚ DESKY 2100 mm OD PODLAHY (VE VÝŠCE DVEŘÍ)
		MATERIÁL:	HPL KOMPAKTNÍ DESKA TL. 25 mm HRANY DESEK S POVRCHEM SHODNÝM S PLOCHOU DESEK
		BARVA:	MATNÁ ČERNÁ (RAL 9005)
		KOVÁNÍ:	VEŠKERÉ KOVOVÉ SOUČÁSTI SESTAVY Z BROUŠENÉHO NEREZU
		SOUČÁSTI SESTAVY	DESKY PŘÍČEK A DVEŘÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA A ZAVÍRAČ S WC SIGNALIZACÍ ZÁVĚSY DVEŘÍ SKRYTÉ, DVOUHÁČEK REKTIFIKAČNÍ NOŽKY 150 mm, STABILIZAČNÍ HRAZDA BOČNÍ PROFILY PRŮŘEZU "L" NIKOLIV "U" SPOJOVACÍ A KOTVICÍ PRVKY
		POČET	
T - 06	VIZ.SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA	UMÍSTĚNÍ	B.2.2.07
		KPL	1
		CELKEM	
		1	
		KRYCÍ DESKA ZÁBRADLÍ	
		POPIS:	KRYCÍ DESKY NA ZÍDCE V ZRCADLE SCHODIŠŤ VE 3.NP, DUBOVÁ DESKA TL. MIN. 25 MM
		MATERIÁL:	DUBOVÁ DESKA TL. MIN 25 mm HRANY DESEK S POVRCHEM SHODNÝM S PLOCHOU DESEK
		BARVA:	PŘÍRODNÍ, TRANSPARENTNÍ LAK POLOMAT (ÚPRAVA SCHODNÁ S S DUB. MADLY)
		KOTVENÍ:	SKRYTÉ, ŠROUBOVÁNO K ZÍDCE
		ROZMĚRY:	VIZ PŘÍLOHA ŠÍŘKA DESEK 300 mm
		SOUČÁSTI SESTAVY	SPOJOVACÍ A KOTVICÍ PRVKY
		POČET	
		UMÍSTĚNÍ	A.3.0.01, B.3.0.01
		MB	6,82
		CELKEM	
		6,82	


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ: T01 - DĚLICÍ PŘÍČKY (WC ŽENY)

M 1:50


POHLED



PŮDORYS



ŘEZ 1-1



- 01 KOMPAKTNÍ HPL LAMINÁT, ČERNÁ MATNÁ BARVA
- 02 NEREZOVÁ REKTIFIKAČNÍ NOŽKA, v.150 mm NAD PODLAHOU
- 03 SKRYTÁ KONSTRUKCE RÁMU - STABILIZAČNÍ HRAZDA
- 04 NEREZ KLIKA (POVRCH ČERNÝ MAT) A ZAVÍRAČ S WC SIGNALIZACÍ S HRANATOU ROZETOU
- 05 REKTIFIKAČNÍ NOŽKY POUZE NA STĚNĚ MEZI KABINKAMI, PŘEDNÍ DESKA BEZ NOH, KOTVENA DO STĚNY
- 06 KONTRASTNÍ PRUH - MATNÝ NEREZ, LEPENO K DVEŘNÍMU KŘÍDLU

M 1:50

Technical drawing of a door assembly showing a cross-section and dimensions. The door is 3000 mm high and 2550 mm wide. It features a central vertical panel (01) and two side panels (06) with diagonal bracing (04). The door is mounted on a frame (02). Dimensions include 180 mm for the side panels, 800 mm for the central panel, and 205 mm for the frame. A detail view (03) shows a cross-section of the door edge with a 150 mm height and 600 mm width.


Technical drawing of a bathroom stall. The drawing shows a side view of the stall with a door and a toilet. Dimensions are indicated on the left side: a total height of 3000, a height of 2400 to the top of the door, and a height of 2250 to the top of the toilet. A width of 600 is indicated for the door. Callouts 01, 02, 03, and 05 are present. Callout 01 points to the door, 02 points to the toilet, 03 points to the top of the door, and 05 points to the bottom of the door.

- 01 KOMPAKTNÍ HPL LAMINÁT, ČERNÁ MATNÁ BARVA
- 02 NEREZOVÁ REKTIKAČNÍ NOŽKA,
v. 150 mm NAD PODLAHOU
- 03 SKRYTÁ KONSTRUKCE RÁMU - STABILIZAČNÍ HRAZDA
- 04 NEREZ KLIKA (POVRCH ČERNÝ MAT) A ZAVÍRAČ S WC SIGNALIZACÍ
S HRANATOU ROZETOU
- 05 REKTIKAČNÍ NOŽKY POUZE NA STĚNĚ MEZI KABINKAMI,
PŘEDNÍ DESKA BEZ NOH, KOTVENA DO STĚNY
- 06 KONTRASTNÍ PRUH - MATNÝ NEREZ, LEPENO K DVĚŘNÍMU KŘÍDLU


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ: T03 - PISOÁROVÁ ZÁSTĚNA

M 1:50


POHLED



ŘEZ 1-1



PŮDORYS




- 01 KOMPAKTNÍ HPL LAMINÁT
- 02 NEREZOVÝ U PROFIL


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ: T04 - DĚLICÍ PŘÍČKA

M 1:50


POHLED



ŘEZ 1-1




PŮDORYS




- 01 KOMPAKTNÍ HPL LAMINÁT, ČERNÁ MATNÁ BARVA
- 02 -
- 03 SKRYTÁ KONSTRUKCE RÁMU - STABILIZAČNÍ HRAZDA
- 04 NEREZ KLIKA A ZAVÍRAČ S WC SIGNALIZACÍ S HRANATOU ROZETOU
- 05 PŘEDNÍ DESKA BEZ NOH, KOTVENA DO STĚN

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ: T05 - DĚLICÍ PŘÍČKA


M 1:50



ŘEZ 1-1



PŮDORYS



- ① KOMPAKTNÍ HPL LAMINÁT, ČERNÁ MATNÁ BARVA
- ② NEREZOVÁ REKTIFIKAČNÍ NOŽKA, v. 150 mm NAD PODLAHOU
- ③ SKRYTÁ KONSTRUKCE RÁMU - STABILIZAČNÍ HRAZDA
- ④ NEREZ KLIKA A ZAVÍRAČ S WC SIGNALIZACÍ S HRANATOU ROZETOU
- ⑤ REKTIFIKAČNÍ NOŽKY POUZE NA STĚNĚ MEZI KABINKAMI, PŘEDNÍ DESKA BEZ NOH, KOTVENA DO STĚNY

M 1:50

STE 3.NP

54

$12 \times 173,75 \times 295$

SKLON DLE SCHODIŠTĚ

v=1000 mm

300

284,9

$10 \times 173 \times 300$

65

v=1000 mm

300

1550

DŘEVĚNÁ DESKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SHODNÁ S MADLEM
ZÁBRADLÍ