








Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma: <div style="text-align: center;"> ULICE U BECHYŇSKÉ DRÁHY  PROSTOR KOLEJISŤ </div>		Razítko oprávněné osoby: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Podpis: Datum: </div>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	


Zhotovitel díla:	APRIS s.r.o.		
Adresa:	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Zhotovitel objektu:	APRIS s.r.o.		
Adresa:	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Architekti:	Ing. arch. M. Tylšová, Ing. arch. V. Taraba

Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. TÁBOR	Označení investora: S611700230
		Označení zhotovitele: 2023058
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2.1
Název objektu/dílní části:	žst. Tábor, výpravní budova	Označení objektu/komplexu: SO 62-71-01.01
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení	Číslo přílohy: 2. 604
Název dílní části přílohy:	Výpis klempířských výrobků	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -
Ing. arch. M. Tylšová	Ing. Eva Roubalová Klímová	Formáty: -
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Jihočeský	Tábor	1701K1
		Smluvní datum zpracování: 11.10.2024


Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 1 1 7 0 0 2 3 0	- P D P S	- D 2 2 0 1	- S O 6 2 7 1 0 1	- 0 1	- 2 - 6 0 4	- P 0 1

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO
604	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB	1:5
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K-01		


ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	STŘECHA A	100 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	STŘECHA B	64,5 mb	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	420 mm	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		164,5 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			

	NÁZEV	MĚŘÍTKO
	OKAPNICE POD NÁSTŘEŠNÍM ŽLABEM	1:5
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K-02		


ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	STŘECHA A	100 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	STŘECHA B	64,5 mb	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	400 mm	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		164,5 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO
604	OKAPNICE U POJISTNÉ HYDROIZOLACE, 30°	1:5
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K-03		

ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	STŘECHA A	100 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	STŘECHA B	64,5 mb	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	210 mm	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		164,5 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			

	NÁZEV	MĚŘÍTKO
	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	1:5
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K-04		


ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	STŘECHA A	32,8 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	STŘECHA B	53,8 mb	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	350 mm	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		86,6 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO
604	OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ	1:5
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K-05		

ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:			UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:		
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK		STŘECHA A	22 mb	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)		STŘECHA B	22 mb	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)		-	-	-
ROZMĚRY:			-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	540 mm		-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)		CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		44 mb

POZNÁMKY K SESTAVĚ:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
---------------------	--

NÁZEV	MĚŘÍTKO
OPLECHOVÁNÍ NÁVAZNOSTI ŠIKMÉ STŘECHY U ZDIVA	1:5
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA

K-06	
------	---

ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:			UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:		
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK		STŘECHA A	20 mb	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)		STŘECHA B	17,2 mb	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)		-	-	-
ROZMĚRY:			-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	ČÁST A 320 mm, ČÁST B 160 mm		-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)		CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		44 mb


POZNÁMKY K SESTAVĚ:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
---------------------	--


Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO
604	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA	1:10
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K-07	<div><div>ČÁST A -NAD KOMÍNEM</div><div>ČÁST B -POD KOMÍNEM</div><div>ČÁST C -ZBOKU</div><div>ČÁST D - HORNÍ LEMOVÁNÍ</div></div>	
ÚDAJE O VÝROBKU:		
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	ČÁST A5,75+5,50 mb- -
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	ČÁST B5,75+5,50 mb- -
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	ČÁST C17,80 mb- -
ROZMĚRY:		ČÁST D40,3 mb- -
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	ČÁST A 400 mm, ČÁST B 350 mm, ČÁST C 420 mm, ČÁST D 160 mm	- - - -
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:80,6 mb
POZNÁMKY K SESTAVĚ: NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.		


	NÁZEV	MĚŘÍTKO
	HRANATÝ ŽLAB U MARKÝZY	1:5
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K-08	<div></div>	
ÚDAJE O VÝROBKU:		
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	STŘECHA C19,1 mb- -
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	STŘECHA D37,4 mb- -
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	- - - -
ROZMĚRY:		- - - -
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	PROMĚNNÁ, 400 -520 mm	- - - -
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:56,5 mb
POZNÁMKY K SESTAVĚ: NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.		

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
604	OKAPNICE U MARKÝZY	1:5			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
K-09					
ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH	STŘECHA C	19,1 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MĚKČENÉ PVC	STŘECHA D	37,4 mb	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	170 mm	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,6 mm	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		56,5 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			


	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
	OKAPNICE U POJISTNÉ HYDROIZOLACE, 11°	1:5			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
K-10					
ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	ZASTŘ. NÁSTUP.	80,4 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	-	-	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	210 mm	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		80,4 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
604	PŮLKRUHOVÝ OKAPOVÝ ŽLAB	1:5			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
K-11					
ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	ZASTŘ. NÁSTUP.	80,4 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	-	-	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	280 mm	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		80,4 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			


	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
	KRUHOVÉ SVODY DN 100	1:5			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
K-12					
ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	NÁSTUPIŠŤ	24 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	OBJEKT A	57,6 mb	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	OBJEKT B	38 mb	-	-
ROZMĚRY:		OBJEKT C	3,6 mb	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	315 mm	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		123,2 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			


Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO
604	PARAPET NAD BOSÁŽÍ	1:5
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K-13	<p>sklon min. 3%, DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ</p> 	


ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	1.NP OBJEKT A	18,0 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	1.NP OBJEKT B	11,3 mb	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	290 mm, NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		29,3 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			


	NÁZEV	MĚŘÍTKO
	PARAPET NAD PARAPETNÍ ŘÍMSOU	1:5
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K-14	<p>sklon min. 3%, DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ</p> 	


ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	2.NP OBJEKT A	3,9 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	2.NP OBJEKT B	1,3 mb	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	3.NP OBJEKT A	13,5 mb	-	-
ROZMĚRY:		3.NP OBJEKT B	7,6 mb	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	340 mm, NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		26,3 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			


Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
604	PARAPET NAD HLAVNÍ ŘÍMSOU - OBJEKT A	1:5			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
K-15					
ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	2.NP OBJEKT A	32,5 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	-	-	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	540 mm, NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		32,5 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			


	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
	PARAPET NAD HLAVNÍ ŘÍMSOU - OBJEKT B	1:5			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
K-16					
ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	2.NP OBJEKT B	18,2 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	-	-	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	540 mm, NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		18,2 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			


Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
604	ŘÍMSA - OBJEKT A	1:5			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
K-17					
ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	HLAVNÍ ŘÍMSA	57,5 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	PODSTŘEŠNÍ	104,0 mb	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	400 mm, NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		161,5 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			

	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
	ŘÍMSA - OBJEKT B	1:5			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
K-18					
ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	HLAVNÍ ŘÍMSA	51,4 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	PODSTŘEŠNÍ	84,2 mb	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	400 mm, NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		135,6 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
604	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY PILASTRU	1:5			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
K-19					
ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	3.NP OBJEKT A	15,2 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	3.NP OBJEKT B	7,6 mb	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	310 mm, NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		22,8 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			

	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
	OPLECHOVÁNÍ ATIKY C	1:5			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
K-20					
ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	STŘECHA C	30,0 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	-	-	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	500 mm	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		30,0 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU (NEREZOVÉ PŘÍPONKY)			

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
604	OPLECHOVÁNÍ ATIKY D	1:5			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
K-21					
ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	STŘECHA D	45,0 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	-	-	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	640 mm	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		45,0 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ: NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU (NEREZOVÉ PŘÍPONKY)					



	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
	OPLECHOVÁNÍ ATIKY U SVĚTLÍKU	1:5			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
K-22					
ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	STŘECHA D	3,1 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	-	-	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	515 mm	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		3,1 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ: NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.					


Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO
604	OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU	1:10
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K-23	ČÁST A -HORNÍ ČÁST	
	ČÁST B -DOLNÍ ČÁST	
	ČÁST C -BOČNÍ ČÁST	
	ČÁST D - NÁVAZNOST NA ATIKU	

ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	ČÁST A	7,0 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	ČÁST B	7,0 mb	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	ČÁST C	3,1 mb	-	-
ROZMĚRY:		ČÁST D	2,7 mb	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	ČÁST A 520 mm, ČÁST B 420 mm, ČÁST C 690 mm, ČÁST D 100-350 mm	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		19,8 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			

	NÁZEV	MĚŘÍTKO
	OPLECHOVÁNÍ NÁVAZNOSTI PLECHOVÉ KRYTINU NA STĚNU	1:5
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K-24		

ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	ZASTŘ. NÁSTUP.	97,00 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	-	-	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	95 mm	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		97,00 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
604	SNĚHOVÁ ZÁBRANA DVOUTRUBKOVÁ				
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
K-25					
ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
MATERIÁL	POZINKOVANÁ OCEL	STŘECHA	87,0 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAK- HLADKÝ MAT	STŘECHA B	50,0 mb	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:		-	-	-	-
PRŮMĚR TRUBKY	32 mm	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	DRŽÁK 3 mm, TRUBKA 1,2 mm	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		137 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NUTNÉ POUŽÍT DRŽÁK VHODNÝ PRO VYBRANOU STŘEŠNÍ KRYTINU + DVĚ TRUBKY NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			
	NÁZEV	MĚŘÍTKO			
	OKAPNICE - NÁVAZNOST NA ZASTŘEŠENÍ POŠTY	1:5			
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA				
K-26					
ÚDAJE O VÝROBKU:					
MATERIÁL:			UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:		
MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	ZASTŘ. POŠTY	14,1 mb	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	-	-	-	-
BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
ROZMĚRY:			-	-	-
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	95 mm	-	-	-	-
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		14,1 mb	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.		

Č. DOK.	NÁZEV	MĚŘÍTKO				
604	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ	1:5				
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA					
K-27	<div>sklon min. 3%</div> <div></div>					
	ÚDAJE O VÝROBKU:					
	MATERIÁL:					
	MATERIÁL	BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK	UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVANÝ - HLADKÝ MAT (COIL-COATING)	3.NP OBJEKT B	15,6,mb	-	-
	BARVA	ANTRACIT (REF. RAL 7016)	-	-	-	-
	ROZMĚRY:		-	-	-	-
	ROZVINUTÁ ŠÍŘE	240 mm, NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ	-	-	-	-
	TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm (cca 1,8 kg/m2)	CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:		15,6 mb	
	POZNÁMKY K SESTAVĚ:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU. DODÁVKA JE VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			
	NÁZEV	MĚŘÍTKO				
OZNAČENÍ	GRAFICKÉ SCHÉMA					
	ÚDAJE O VÝROBKU:					
	MATERIÁL:					
	MATERIÁL		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU:			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			-	-	
	BARVA			-	-	
	ROZMĚRY:			-	-	
	ROZVINUTÁ ŠÍŘE		-	-	-	
	TLOUŠŤKA PLECHU		CELKEM KUSŮ NA OBJEKTU:			
	POZNÁMKY K SESTAVĚ:					