





26.6.2017

Počet listů: 2

Zakázkové číslo: 17-025-40-211		Jméno Tůma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 6.2017	Navrhl Kreslil	Tůma		
Stupeň dokumentace: DPSŘ	Kontroloval	Tůma		
Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký Osek PS01 PZS v km 39,022				2800
Obsazení přídatných prvků				

Součástky na mont. deskách 72 571Ds003

Výkr. č.	Náz	Typ	
8007	R1	92	180R/10W 91
8007	C3	94	G22/40V + 93
8007	(-)	90	(-) 99
		96	95
		98	97

Výkr. č.	Náz	Typ	
8007	R1	92	180R/10W 91
8007	C2	94	1G/40V + 93
		90	99
		96	95
		98	97

Výkr. č.	Náz	Typ	
8007	C4	92	47M/40V + 91
8007	R1	94	180R/10W 93
8007	R1	90	180R/10W 99
8007	C2	96	1G/40V + 95
8007	C2	98	1G/40V + 97

Výkr. č.	Náz	Typ	
8007	R1	92	180R/10W 91
8007	C2	94	1G/40V + 93
		90	99
		96	95
		98	97

Výkr. č.	Náz	Typ	
8002	R1	92	180R/10W 91
8002	C2	94	1G/40V + 93
		90	99
8002	R1	96	180R/10W 95
8002	C1	98	G47/40V + 97

Diody na špičkách relé

Výkr. č.	Náz	Typ	
1505			
8001	D1	2	1N4007 - k 3

1508			
8008	D1	2	1N4007 - k 3

0806			
8002	D1	2	1N4007 - k 3

Výkr. č.	Náz	Typ	
1506			
8001	D1	2	1N4007 - k 3

Výkr. č.	Náz	Typ	
1507			
8001	D1	2	1N4007 - k 3

26.6.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati
 Choceň - Týniště n. O. Velký Osek
 PS01 PZS v km 39,022
 Obsazení přídatných prvků (R,C,D)

2801

Výlukové zásuvky			
1. kolej			
provoz	0800	Výkr. č. Svorky	
		9001	1 2
		8009	3 4
		8009	5 6
			7 8
			9 10

1. kolej			
výluka	0809	Výkr. č. Svorky	
		8003	1 2
		8007	3 4
			5 6
			7 8
			9 10

Tlačítka a přepínače

1300	Výkr. č. Svorky		
	9001	13 14	Přepínač PrPS
	8004	21 22	

1200	Výkr. č. Svorky		
	8007	11 12	Tlačítko KZ

26.6.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati	2802
Choceň - Týniště n. O. Velký Osek	
PS01 PZS v km 39,022	
Obsazení přidavných prvků (R,VZ,TL)	