



Výkaz výztuže

Pol.	Ks	Třída oceli	Ø	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Délka celkem (m)	Hmotnost celkem(kg)
1	10	R	14	6.00	7.26	60.00	72.60
2	5	R	14	3.14	3.79	15.68	18.97
3	2	R	14	2.40	2.90	4.80	5.81
4	88	R	6	1.29	0.29	113.52	25.20
5	5	R	14	4.44	5.37	22.20	26.86
6	3	R	12	1.30	1.15	3.90	3.46
7	87	R	6	1.04	0.23	90.48	20.09
8	27	R	6	0.79	0.18	21.33	4.74
10	4	R	12	23.81bm	21.15	95.26bm	84.59
11	4	R	12	7.35bm	6.53	29.39bm	26.10
Součet hmotností (kg):					288.42		

BETON: C20/25-XC1
VÝZTUŽ: B500 B
KRYTÍ: 30 mm

Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel stavby:		Společnost Kopřivnice ON	
Adresa:		Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava	
Kontakt:		T: 728600747 E: info@jmyardservice.cz	
Zhotovitel objektu:		Ing. Aleš Palička	
Adresa:		IČO: 73115886	
Kontakt:		U Jičinky 383/8, 741 01 Nový Jičín	
Hlavní projektant (HIP):		Specialista:	
Ing. Tomáš Bruckner		Ing. Aleš Palička	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel:	
Ing. Aleš Palička		Ing. Aleš Palička	
Název stavby/akce:		Kopřivnice ON - rekonstrukce části výpravní budovy	
Označení (S-kód):		S-3822/2021	
Označení zhotovitele:		21005	
Název části:		D.2.2. Pozemní stavební objekty	
Název objektu:		SO 01 Výpravní budova Kopřivnice	
D.2.2.1.02 Stavební konstrukční řešení		Označení objektu/komplexu:	
Název přílohy:		Překlady, věnce - výkres výztuže - Objekt B	
Název dílčí části přílohy:		Číslo přílohy: 7.	
Kraj:		Katastrální území:	
Moravskoslezský		Kopřivnice (599565)	
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:	
DSP+PDPS		6/2022	
Formáty:		Měřítko:	
4x A4		1:25	
S-kód:		Stupeň dokumentace:	
S-3822/2021		Část:	
D-2.2.1.02		Objekt:	
Kopřivnice ON		Příloha:	
Revize:		Datum:	
-		-	
[Prostor pro další informace]			