

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 26328/2025-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Jitka Kalinová
Telefon +420 972 226 454
Mobil +420 722 994 366
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 13. června 2025

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Nákup záchytných van na oleje a chemikálie pro OŘ PHA“

Dodatečná informace č. 2 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č. j. 22426/2025-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 28. 05. 2025.

Dotaz č. 1:

1.) Ocelová univerzální vana pro malé nádoby

Pro přečerpávání a stáčení, jako vana pro pracovní stůl atd., materiál: ocelový pozinkovaný plech,

vana bez roštu, záchytný objem min. 40 l, délka 1200 mm, šířka 600 mm, výška 70 mm

Dotaz – je přípustný i rozměr 1287 x 600 x 75 mm a provedení ocel, lakovaná RAL 5010 nebo rozměr 1186 x 766 x 100 mm a provedení zinkované, objem 60 l?

Odpověď:

Zadavatel rozhodl na základě provozních potřeb o úpravě technických parametrů následovně: Rozměry: 1100-1300 mm x 600-800 mm x 60-80 mm, provedení ocelové, lakovaná RAL dle dispozic dodavatele nebo zinkované.

Dotaz č. 2:

2.) Ocelová univerzální vana pro malé nádoby

Pro přečerpávání a stáčení, jako vana pro pracovní stůl atd., materiál: ocelový pozinkovaný plech,

vana bez roštu, záchytný min. objem 25 l, délka 940 mm, šířka 470 mm, výška 60 mm

Dotaz – je přípustný i rozměr 987 x 600 x 75 mm a provedení ocel, lakovaná RAL 5010, objem 30 l

nebo rozměr 987 x 400 x 75 mm a provedení ocel, lakovaná RAL 5010, objem 20 l?

Odpověď:

Zadavatel rozhodl na základě provozních potřeb o úpravě technických parametrů následovně: Rozměry: 900-1000 mm x 400-700 mm x 60-80 mm, provedení ocelové, lakovaná RAL dle dispozic dodavatele nebo zinkované, záchytný objem 20-40 l.

Dotaz č. 3:

3.) Plastová záchytná vana na oleje a louhy

Odolná vůči louhům a kyselinám, délka 800 mm, šířka 520 mm, výška 100 mm, vana bez roštu, záchytný min. objem min. 50 l

Dotaz – je přípustný i rozměr 800 x 800 x 120 mm objem 52 l?

Odpověď:

Zadavatel rozhodl na základě provozních potřeb o úpravě technických parametrů následovně: Rozměry: 800-900 mm x 500-900 mm x 100-130 mm, záchytný objem 50-60 l.

Dotaz č. 4:

6.) Plastová záchytná vana

Pro skladování látek v malých nádobách a stojanech, regálech.

Vana s certifikací DIBt, odolná vůči kyselinám.

Vyjímatelný mřížový zinkovaný rošt.

Vhodné pro kanistry 20 - 40 litry, nosnost min. 100 kg, záchytný objem min. 43 l,

Dotaz – nabízená vana do regálu je 1300 x 600 x 130 mm – deklarovaný objem 40 l – dle zákona je dostačující, může být i pro vaše využití?

Odpověď:

Zadavatel rozhodl o úpravě technických parametrů následovně: Záchytný objem min. 40 l.

Dotaz č. 5:

7.) Plastová záchytná vana plochá z PE (na 2 sudy cca 200 l)

Rošt HDPE, protiskluzový povrch, odolné vůči chemikáliím, s UV stabilizací,

délka 1300 mm - 1350 mm x šířka 650 mm - 660 mm x výška max. 150 mm,

záchytný objem vany min. 80 litrů, nosnost min. 1100 kg

Dotaz – záchytná vana pro 2 sudy dle zákona musí mít objem 200 l – prosím o upřesnění jaké nádoby se budou skladovat, v případě 2x 200 l sudy je objem 80 l nedostatečný

+ vana pro 2 sudy á 200 l má max. nosnost 800 kg – není možnost dodržet požadovanou min. nosnost 1100 kg.

Odpověď:

Na záchytné vaně budou uloženy plastové barely o objemu 20-40 litrů. Zadavatel rozhodl o úpravě technických parametrů následovně: Nosnost min. 500 kg.

Dotaz č. 6

8.) Plastová záchytná vana plochá z PE (na 2 sudy cca 200 l)

Záchytná vana z PE, odolná vůči olejům, kyselinám, louhům, s mřížkovým odnímatelným roštem z PE,

záchytný objem min. 120 l, délka max. 1222 mm x šířka max. 817 mm x výška max. 524 mm, nosnost min. 300 kg

Dotaz – je možné nabídkou vanu v rozm. 1245 x 865 x 375 mm?

Odpověď:

Zadavatel rozhodl na základě provozních potřeb o úpravě technických parametrů následovně: Rozměry: 1200-1300 mm x 800-900 mm x 300-600 mm.

Dotaz č. 7:

9.) Plastová záchytná vana (na 1 sud cca 200 l)

Záchytná plastová paleta pod jeden sud, materiál PE.

Paleta může být vybavena otvory pro ližiny vysokozdvizného vozíku.

Záchytná paleta chemicky odolná, vhodná pro skladování kyselin, olejů, rozpouštědel, barev a dalších chemikálií,

délka max. 900 mm x šířka max. 700 mm x výška max. 250 mm, záchytný objem min. 65 l, nosnost min. 300 kg

Dotaz – Jaké nádoby se budou na vaně skladovat? Pokud 1 sud á 200 l, musí být opět záchytný objem vany 200 l

+ prosím o upřesnění jaké látky se budou skladovat? – PE vana není vhodná pro skladování hořlavín jako rozpouštědel, barev,...?

Odpověď:

Skladované budou sudy o objemu cca 200 l. Záchytná vana nebude určena pro hořlavé látky. Zadavatel rozhodl o úpravě technických parametrů následovně: Záchytný objem min. 200 l.

Dotaz č. 8:

10.) Plastová záchytná vana pod IBC kontejner

Záchytná vana pod jeden IBC kontejner, s podstavcem a odkládací plochou, stáčecí nástavec, Objem záchytné vany min. 1000 l,

materiál PE nebo kov, nosnost min. 2000 kg, délka 1350 mm - 1450 mm x šířka max. 1800 mm x výška max 770 mm, hmotnost max. 105 kg

Dotaz – prosím o upřesnění skladovaných látek – podle toho můžeme zvolit materiál vany – PE vhodný pro agresivní látky, ocel vhodná pro hořlaviny.

Odpověď:

Záchytná vana není určena pro hořlavé látky. Uskladňované látky budou např. smáčedla a koncentráty travních postřiků.

Závěr

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně ve Výzvě k podání nabídky v článku 12 Obsah a podávání nabídek v bodě 12.1:

Původní termín: Nabídky musí být podány nejpozději do **19. 06. 2025 do 8:00** hodin.

Nový termín: Nabídky musí být podány nejpozději do 25. 06. 2025 do 8:00 hodin.

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.

Přílohy:

1. Technická specifikace
2. Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Ing. Pavel Stejskal v. r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: