


Výchozí stav

Nová Ves nad Lužnicí - km 6,016




číslo koleje	užitná délka(m)	délka nást.(m)	rychlost (km/h)
1	585	105	trati
3	499	88	40
5	443	79	40

Legenda:

- stáv. dopravní koleje
- - - stáv. manipul. koleje/vlečky
- stáv. nástupištní hrana
- O-H stáv. návěstidlo

Výchozí stav

Suchdol nad Lužnicí - km 17,009




číslo koleje	užitná délka(m)	délka nást.(m)	rychlost (km/h)
1	617	110	trat.
2	617	152	40
3	626	-	40

Legenda:

- stáv. dopravní koleje
- - - stáv. manipul. koleje/vlečky
- stáv. nástupištní hrana
- stáv. návěstidlo

Návrhový stav - var. R1,R2,O,Oe,M

Suchdol nad Lužnicí - km 17,009



číslo koleje	užitná délka(m)	délka nást.(m)	rychlost (km/h)
3	720	120/200	60
1	720	120/200	trat.


Elektrizace pouze ve var. Oe, M

Legenda:	stáv. dopravní koleje	stáv. nástupištní hrana
stáv. manipul. koleje/vlečky	nové nástupiště jednostranné	nové nástupiště oboustranné
nové dopravní koleje v nové poloze	nové nástupiště	demolice nástupiště
nové manipul. koleje/vlečky v nové poloze		
demolice kolejí		

stáv. návěstidlo	nové návěstidlo
výhybky do 50km/h	výhybky pro vyšší rychlosti

Výchozí stav

Majdalena - km 22,555




číslo koleje	užitná délka(m)	délka nást.(m)	rychlost (km/h)
1	535	99	trati.
2	614	99	40
3	455	-	40

Legenda:

- stáv. dopravní koleje
- - - stáv. manipul. koleje/vlečky
- stáv. nástupištní hrana
- stáv. návěstidlo

Návrhový stav - var. R1

Majdalena - km 22,555




číslo koleje	užitná délka(m)	délka nást.(m)	rychlost (km/h)
3	460	-	50
1	460	120	tratl.
2	360	120	80/60

— stáv. dopravní koleje	— stáv. nástupištní hrana
- - - stáv. manipul. koleje/vlečky	— nové nástupišťe jednostranné
— nové dopravní koleje v nové poloze	— nové nástupišťe oboustranné
- - - nové manipul. koleje/vlečky v nové poloze	— demolice nástupišťe
— demolice kolejí	

— stáv. návěstidlo	— výhybky do 50km/h
— nové návěstidlo	— výhybky pro vyšší rychlosti
	100

Návrhový stav - var. R2,O,Oe,M

Majdalena - km 22,555



číslo koleje	užitná délka(m)	délka nást.(m)	rychlost (km/h)
5	455	120/200	60
3	475	-	50
1	425	120/200	trat.


Elektrizace pouze ve var. Oe, M

— stáv. dopravní koleje	— stáv. nástupištní hrana
- - - stáv. manipul. koleje/vlečky	— nové nástupiště jednostranné
— nové dopravní koleje v nové poloze	— nové nástupiště oboustranné
- - - nové manipul. koleje/vlečky v nové poloze	— demolice nástupišť
— demolice kolejí	

— stáv. návěstidlo	— výhybky do 50km/h
— nové návěstidlo	— výhybky pro vyšší rychlosti
—	100

Výchozí stav

Třeboň - km 34,091




číslo koleje	užitná délka(m)	délka nást.(m)	rychlost (km/h)
1	701	232	trat.
2	747	189	40
3	686	100	40

Legenda:

- stáv. dopravní koleje
- - - stáv. manipul. koleje/vlečky
- stáv. nástupištní hrana
- stáv. návěstidlo

Návrhový stav - var. R1,R2,O

Třeboň - km 34,091




číslo koleje	užitná délka(m)	délka nást.(m)	rychlost (km/h)
3	140	120	50/60
1a	115 / 685	-	trat.
1	495 / 685	120	trat.
2	685	-	60/50

— stáv. dopravní koleje	— stáv. nástupištní hrana
- - - stáv. manipul. koleje/vlečky	— nové nástupiště jednostranné
— nové dopravní koleje v nové poloze	— nové nástupiště oboustranné
— nové manipul. koleje/vlečky v nové poloze	— demolice nástupiště
— demolice kolejí	

— stáv. návěstidlo	— stáv. návěstidlo nové
— výhybky do 50km/h	— výhybky pro vyšší rychlosti

Návrhový stav - var. Oe,M

Třeboň - km 34,091




číslo koleje	užitná délka(m)	délka nást.(m)	rychlost (km/h)
1	680	200	trati.
2	655	200	60
4	615	-	50




— stáv. dopravní koleje	— stáv. nástupištní hrana
- - - stáv. manipul. koleje/vlečky	— nové nástupiště jednostranné
— nové dopravní koleje v nové poloze	— nové nástupiště oboustranné
— nové manipul. koleje/vlečky v nové poloze	— demolice nástupišť
— demolice kolejí	

— stáv. návěstidlo	— stáv. návěstidlo nové návěstidlo
— výhybky do 50km/h	— výhybky pro vyšší rychlosti

Lomnice nad Lužnicí - km 43,266



číslo koleje	užitná délka(m)	délka nást.(m)	rychlost (km/h)
1	704	75	traf.
2	704	-	40
3	757	85	40

Legenda: stáv. dopravní koleje
 stáv. manipul. koleje/vlečky
 stáv. nástupištní hrana
 stáv. návěstidlo

Návrhový stav - var. R1,R2,O,Oe,M

Lomnice nad Lužnicí - km 43,266



číslo koleje	užitná délka(m)	délka nást.(m)	rychlost (km/h)
1	720	120/200	trati
2	720	120/200	60/100

Elektrizace pouze ve var. Oe, M

— stáv. dopravní koleje	— stáv. nástupištní hrana
- - - stáv. manipul. koleje/vlečky	— nové nástupiště jednostranné
— nové dopravní koleje v nové poloze	— nové nástupiště oboustranné
- - - nové manipul. koleje/vlečky v nové poloze	— demolice nástupišť
— demolice kolejí	

— stáv. návěstidlo	— výhybky do 50km/h
— nové návěstidlo	— výhybky pro vyšší rychlosti
	100