





POZNÁMKY NOVÉ KONSTRUKCE:

BUDE OSAZEN NOVÝ STEŠNÍ VÝLEZ Z/3
BUDE OSAZENA KOMÍNOVÁ LÝVKA Z/2 V DÉLCE 1,5 m
KONSTRUKCE K3 BUDE U VIDITELNÝCH PŘESAHŮ DOPLNĚNA O PALUBKOVÉ POBITÍ NA KROKVÍCH
VEŠKERÉ KROKVE BUDOU PO DEMONTÁŽI OČIŠTĚNY A OPATŘENY FUNGICIDNÍM NÁTĚREM

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:

**KL/01** OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE
**KL/02** ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
**KL/03** OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS + OKAPNICE
**KL/04** LEMOVÁNÍ ZDI
**KL/05** LEMOVÁNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA
**KL/06** SESTAVA SNĚHOVÉHO ZACHYTÁVAČE
**KL/07** SESTAVA OKAPU + SVODU




## K1

skladba konstrukce nová:
betonová střešní taška
latě + kontralatě
pojistná hydroizolace
dřevěné bednění na krokve
6 x krokev náhrada za poškozené, předpoklad

skladba konstrukce demontáž:
keramická střešní taška bobrovka
latě + kontralatě
6 x krokev - předpoklad poškozených prvků

LEGENDA:
Min. vlna tl 240mm

demnotáž do suti části hromosvodu a zpětná montáž v novém materiálu + j1 x jímací tyč
VEŠKERÉ KROKVE BUDOU PO DEMONTÁŽI OČIŠTĚNY A OPATŘENY FUNGICIDNÍM NÁTĚREM

## K2

skladba konstrukce nová:
pochozí dřevěná LÁVKA z prken š. 075m
dřevěný rošt pochozí podlahy
minerální vlna tl 280 mm
parotěsná zábrana

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavebník/Investor: | **Správa železnic, státní organizace** | | |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | | |
| Zástupce investora: | Oblastní ředitelství Brno | | |
| Adresa: | Kounicova 26/688, Brno - Veveří 611 43 | | |
| Hlavní projektant (HIP): | Specialista: | Odpovědný projektant: | Zpracovatel: |
| ing. Martin Glabasňa | . | ing. Tomáš Neugebauer | ing. Tomáš Neugebauer |

SPRÁVA ŽELEZNIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby/akce: | OPRAVA Bytů č. p. 123, k. ú. Herálec | | Označení (S-kód): |
| | | | Označení zhotovitele: |
| Název části: | PROVOZNÍ OBJEKTI] | | Označení části: D.2.2.1 |
| Název objektu: | **HERÁLEC - budova zastávky, BJ** | | Označení objektu/komplexu: **SO 01-01-01** |
| VÝKRES | **střešní plášť I., podlaha půdy** | | Číslo přílohy: **D. 103** |
| | | | Paré: |
| Kraj: | Katastrální území: | | TUDU: |
| Vysočina | 638293 - Herálec; 123 | | 1221D1 |
| Stupeň dokumentace: | Datum zpracování: | Formáty: | Měřítko: |
| PASPORT STAVBY | 06/2022 | 2 x A4 | 1:50 |