



BETON DLE ČSN EN 206+A2
PODKLADNÍ BETON PRO GABIONY:
- C20/25 - XF1, XC2 - CI 1,0 - Dmax 22 - S3

OBJEM PODKLADNÍCH BETONŮ POD GABIONY: 16,9x0,2=3,4 m³

- POZNÁMKY:**
- SPECIFIKACE DRÁTĚNÝCH KOŠŮ A POUŽITÉHO KAMENE VIZ TZ.
 - PROTIKOROZNÍ OCHRANA KONSTRUKČNÍ OCELI A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
 - PŘÍPRAVA POVRCHU - MŮŘENÍ V KYSELINĚ - Be
 - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM Zn TL. 80 µm
 - GABIONY BUDOU RUČNĚ SKLÁDÁNY V CELÉM OBJEMU.
 - GABIONY BUDOU DOSKLÁDÁNY K ODHALENÉ KAMENNÉ STAVBĚ TAK, ABY NAVAŽOVALY NA KONCE KAMENNÝCH ŘÍMS.
 - VYTÝČENÍ NENÍ ZÁVAZNÉ, POLOHA GABIONŮ MŮŽE BÝT UPRAVENA DLE KONCŮ SPODNÍ STAVBY.

VÝKAZ SÍTÍ ØR8 - 100 x 100 mm			
PLOCHA	PŘESAHY	CELKEM	HMOTNOST
m ²	m ²	m ²	kg/m ²
15,0	1,5	16,5	7,89
		CELKEM	130

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření: Paré:

Orientační schéma: Razitko oprávněné osoby:

Kadaň-Pruněšov
Kadaň předměstí
most ev. km 26,000
Kaštice
doprava D3 Želina

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Libor Marek
002	04/2025	Aktualizace - Úprava rozsahu prací	Ing. Libor Marek

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Adresa: **Diázdná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora: Stavební správa západ, Diamond Point
Adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Správa železnic

Zhotovitel díla: **TOP CON SERVIS s.r.o.**
Adresa: Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8
T: +420 284 021 740
E: topcon@topcon.cz

Zhotovitel částí/objektu: **TOP CON SERVIS s.r.o.**
Adresa: Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8
T: +420 284 021 740
E: topcon@topcon.cz

Hlavní projektant (HIP): Ing. Libor Marek
Specialista: Ing. Libor Marek

Název stavby/akce:	Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň	Označení investora: S632000264
Název části:	Mosty, propustky a zdi	Zakázka: 04-21
Název objektu/díle části:	Most v ev. km 26,000	Označení části: D.2.1.4
Název přílohy:	Gabionová křídla	Označení objektu/komplexu: SO 11-20-01
Název díle části přílohy:	Gabionová křídla	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 1.0.0
Odpovědný projektant: Ing. Ivo Heinz	Zpracovatel přílohy: Ing. Daniel Novotný	Měřítka: 1:50; 1:25; 1:15
Kraj: Ústecký	Katastrální území: Kadaň (661686)	Formáty: 8A4
		TUDU: 0541 17
		Stupeň dokumentace: DUPS + PDPS
		Smluvní datum zpracování: 06/2023

Ověření: S 6 3 2 0 0 0 2 6 4 - 1 0 0 3 7 - 1 1 0 0 0 - P r a h a 1 - 0 4 - 2 1 - 0 6 - 2 0 2 3
Prostor pro další informace