


LEGENDA

- POŽÁRNÍ UCPÁVKA DVEŘNÍ OTVOR
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA ZTI
- PHP
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- ADS
- AUTONOMIÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

VÝPIS SKLADEB

- NK 01:
- VNITŘNÍ OMÍTKA STUK VÁPENOCEMENTOVÝ 3 mm
 - SKLO-LÁVŇATÁ MŘÍŽKA, CEMENTOVÝ TĚL 5 mm
 - FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY TEPLOIZOLAČNÍ tl. 140 mm
 - CEMENTOVÉ LÉPIDLO 2 mm
 - KERAMICKÉ ZDVO DĚROVANÉ tl. 140 mm
 - VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ 5 mm
 - VNITŘNÍ OMÍTKA STUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ 3 mm
- NK 02:
- VNITŘNÍ OMÍTKA STUK VÁPENOCEMENTOVÝ 3 mm
 - VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ 5 mm
 - KERAMICKÉ ZDVO DĚROVANÉ tl. 440 mm
 - VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ 5 mm
 - VNITŘNÍ OMÍTKA STUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ 3 mm
- NK 03:
- VNITŘNÍ OMÍTKA STUK VÁPENOCEMENTOVÝ 3 mm
 - VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ 5 mm
 - KERAMICKÉ ZDVO DĚROVANÉ tl. 140 mm
 - VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ 5 mm
 - VNITŘNÍ OMÍTKA STUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ 3 mm

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace				SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno				
Adresa:	Kounicova 26/688, Brno - Veverží 611 43				
Hlavní projektant (HIP): ing. Martin Glabasňa	Specialista: .	Odpovědný projektant: ing. Václav Maršálik	Zpracovatel: ing. Václav Maršálik		

Název stavby/akce:	Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 oprava bytů			Označení (S-kód):
				Označení zhotovitele:
Název části:	PROVOZNÍ OBJEKTU		Označení části:	D.2.2.1
Název objektu:	žst VLKANEČ, nádražní budova		Označení objektu/komplexu:	SO 01-01-02
VÝKRES	PBŘ 1.PP		Číslo přílohy:	D. 231
Kraj:	katastrální území:	TUDU:	Paré:	
Středočeský	783978 – Vlkaneč/72	1201V1		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DSP/DPS	03/2024	2 x A4	1:50	