



LEGENDA

- POŽÁRNÍ UCPÁVKA DVEŘNÍ OTVOR
- = POŽÁRNÍ UCPÁVKA ZTI
- △ PHP
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- ADS AUTONOMIÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

VÝPIS SKLADEB

- NK 01:
- VNITŘNÍ OMÍTKA STUK VÁPENOCEMENTOVÝ 3 mm
  - SKLOVÁKNITÁ MRŽKA, CEMENTOVÝ TMEL 5 mm
  - FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VUNY TEPELNEIZOLAČNÍ tl. 140 mm
  - CEMENTOVÉ LEPIDLO 2 mm
  - KERAMICKÉ ZDIVO DĚROVANÉ tl. 140 mm
  - VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ 5 mm
  - VNITŘNÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ 3 mm
- NK 02:
- VNITŘNÍ OMÍTKA STUK VÁPENOCEMENTOVÝ 3 mm
  - VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ 5 mm
  - KERAMICKÉ ZDIVO DĚROVANÉ tl. 440 mm
  - VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ 5 mm
  - VNITŘNÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ 3 mm
- NK 03:
- VNITŘNÍ OMÍTKA STUK VÁPENOCEMENTOVÝ 3 mm
  - VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ 5 mm
  - KERAMICKÉ ZDIVO DĚROVANÉ tl. 140 mm
  - VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ 5 mm
  - VNITŘNÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ 3 mm

č.m.	popis	výměra m <sup>2</sup>
2P01	PŮDA	38,5
2P02	BYT POKOJ 01	18,9
2P03	BYT POKOJ 02	10,82
2P04	BYT KUCHYŇ	8,35
2P05	BYT PŘEDSÍŇ	3,638
2P06	BYT KOUPELNA, wc	5,8
2P07	BYT KOMORA	3,5
2P08	SCHODISTÉ, CHODBA	14,42

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>			<div><div></div><div><b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b></div></div>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno			
Adresa:	Kounicova 26/688, Brno - Veverčí 611 43			
Hlavní projektant (HIP): ing. Martin Glabasňa	Specialista:	.	Odpovědný projektant: ing. Václav Maršálik	Zpracovatel: ing. Václav Maršálik

Název stavby/akce:	Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 oprava bytů			Označení (S-kód):
				Označení zhotovitele:
Název části:	PROVOZNÍ OBJEKTU	Označení části:	D.2.2.1	
Název objektu:	žst VLKANEČ, nádražní budova	Označení objektu/komplexu:	SO 01-01-02	
VÝKRES	PBŘ 3.NP	Číslo přílohy:	D. 234	Paré:
Kraj:	katastrální území:	TUDU:		
Středočeský	783978 - Vlkaneč/72	1201V1		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:		
DSP/DPS	03/2024	2 x A4		