

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0201B1-v601	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	05.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d P	TUDU:	0201B1
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad - výhybka .601			Km poloha:	3,809
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	30 321

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Kolejnice levá vnit ní		0,618		2400,00	2200,00	2000		5	1 360
Kolejnice levá vn ěší		0,619		2400,00	2200,00	2000		5	1 362
Kolejnice pravá vnit ní			0,616	2400,00	2200,00	2000	0,585	5	1 170
Kolejnice pravá vn ěší			0,615	2400,00	2200,00	2000	0,584	5	1 168
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,180		2400,00	2200,00	2000		5	2 596
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,295	4,726	1,231				1,169		15 844
Pražce d ev né p í né	2		10	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	7		17	200,00	50,00				1 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	6		4	250,00	100,00				1 500
pražce d ev né celkem [ks]	29		31						6 480
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 997
upev ovadla celkem [sady]		1							7 997
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
Celkem za výkaz kategorizace							1,169		30 321

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016
P-jazyk,opornice r.v.2015

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AF-v80	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202AF
výhybka .	žst. Praha-Smíchov (KV 68 - KV 82) - výhybka . 80			Km poloha:	1,288
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 829

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Jazyk pravý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	2400,00	2200,00	2000	0,370	5	739
Opornice levá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
Opornice pravá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
P ídržnice jednoduchá levá			0,138	2400,00	2200,00	2000	0,131	5	262
P ídržnice jednoduchá pravá			0,138	2400,00	2200,00	2000	0,131	5	262
Srdcovka jednoduchá			1,190	2400,00	2200,00	2000	1,130	5	2 261
hlavní sou ásti celkem [tuny]			7,140				6,783		13 566
Pražce d ev né p í né	10			180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	23			200,00	50,00				4 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	13		1	230,00	70,00				2 990
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	11			250,00	100,00				2 750
pražce d ev né celkem [ks]	57		1						12 140
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ovadla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,061	5	122
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		122
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							6,941		33 829

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AF-v72	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202AF
výhybka .	žst. Praha-Smíchov (KV 68 - KV 82) - výhybka . 72			Km poloha:	1,242
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	27 356

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	2400,00	2200,00	2000	0,370	5	739
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá			1,190	2400,00	2200,00	2000	1,130	5	2 261
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,571	5,569				5,291		14 037
Pražce d ev né p í né	3		7	180,00	30,00				540
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	12		11	200,00	50,00				2 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9		5	230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		7	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	29		30						6 260
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	3,372	5	6 743
upev ovadla celkem [sady]			1				3,372		6 743
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,061	5	122
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		122
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							8,820		27 356

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AF-v71	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d L	TUDU:	0202AF
výhybka .	žst. Praha-Smíchov (KV 68 - KV 82) - výhybka . 71			Km poloha:	1,215
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	20 723

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní		0,486		2400,00	2200,00	2000		5	1 069
Kolejnice levá vn ěší			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Kolejnice pravá vnit ní			0,483	2400,00	2200,00	2000	0,459	5	918
Kolejnice pravá vn ěší		0,482		2400,00	2200,00	2000		5	1 060
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Opornice levá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka jednoduchá		1,000		2400,00	2200,00	2000		5	2 200
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,950	0,970				0,922		12 733
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			47						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 625
upev ovadla celkem [sady]		1							7 625
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							0,922		20 723

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AF-v68	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0202AF
výhybka .	žst. Praha-Smíchov (KV 68 - KV 82) - výhybka . 68			Km poloha:	1,188
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	20 724

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní			0,486	2400,00	2200,00	2000	0,462	5	923
Kolejnice levá vn ěší		0,487		2400,00	2200,00	2000		5	1 071
Kolejnice pravá vnit ní		0,483		2400,00	2200,00	2000		5	1 063
Kolejnice pravá vn ěší			0,482	2400,00	2200,00	2000	0,458	5	916
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Opornice levá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka jednoduchá		1,000		2400,00	2200,00	2000		5	2 200
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,952	0,968				0,920		12 734
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			45						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 625
upev ovadla celkem [sady]		1							7 625
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							0,920		20 724

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AC-v5	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d L	TUDU:	0202AC
výhybka .	žst. Praha-Smíchov (kol. 8B) - výhybka . 5			Km poloha:	0,144
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	30 974

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní			0,486	2400,00	2200,00	2000	0,462	5	923
Kolejnice levá vn ěší		0,487		2400,00	2200,00	2000		5	1 071
Kolejnice pravá vnit ní		0,483		2400,00	2200,00	2000		5	1 063
Kolejnice pravá vn ěší			0,482	2400,00	2200,00	2000	0,458	5	916
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Opornice levá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka jednoduchá		1,000		2400,00	2200,00	2000		5	2 200
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,952	0,968				0,920		12 734
Pražce d ev né p í né	10			180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	17			200,00	50,00				3 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	11			250,00	100,00				2 750
pražce d ev né celkem [ks]	48								10 250
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 625
upev ovadla celkem [sady]		1							7 625
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							0,920		30 974

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AB-v7	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202AB
výhybka .	žst. Praha-Smíchov (kol. 7B,7C) - výhybka . 7			Km poloha:	0,147
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	23 535

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší		0,577		2400,00	2200,00	2000		5	1 269
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		2400,00	2200,00	2000		5	1 263
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,988	1,152				1,094		15 362
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			57						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ovadla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,094		23 535

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A7-v92	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202A7
výhybka .	žst. Praha-Smíchov-jihní zhlav - výhybka . 92			Km poloha:	1,528
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	37 346

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Jazyk pravý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Kolejnice levá vnit ní	0,576			2400,00	2200,00	2000		5	1 382
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší	0,576			2400,00	2200,00	2000		5	1 382
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			2400,00	2200,00	2000		5	941
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			2400,00	2200,00	2000		5	934
Opornice levá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
Opornice pravá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			2400,00	2200,00	2000		5	331
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			2400,00	2200,00	2000		5	331
Srdcovka jednoduchá	1,190			2400,00	2200,00	2000		5	2 856
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,989		1,151				1,093		16 560
Pražce d ev né p í né	10			180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	23			200,00	50,00				4 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9			250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	56								11 870
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	8 518
upev ovadla celkem [sady]	1								8 518
zaver hakovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	154
p estavná za ízení celkem [sady]	1								154
vým níky typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace							1,093		37 346

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A7-v91	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A7
výhybka .	žst. Praha-Smíchov-jížní zhlav - výhybka . 91			Km poloha:	1,528
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	35 580

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice levá vn ěší		0,577		2400,00	2200,00	2000		5	1 269
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		2400,00	2200,00	2000		5	1 263
Kolejnice pravá vn ěší		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,295	5,845							15 967
Pražce d ev né p í né	9		1	180,00	30,00				1 620
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	23			200,00	50,00				4 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	8		7	250,00	100,00				2 000
pražce d ev né celkem [ks]	54		8						11 440
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ovaďla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace									35 580

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A7-v90	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A7
výhybka .	žst. Praha-Smíchov-j jižní zhlav - výhybka . 90			Km poloha:	1,495
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 309

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		2400,00	2200,00	2000		5	1 263
Kolejnice pravá vn ěší		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,295	4,876	0,969				0,921		15 676
Pražce d ev né p í né	3		7	180,00	30,00				540
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	16		7	200,00	50,00				3 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10			250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	43		14						9 460
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ova dla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							0,921		33 309

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A7-v89	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202A7
výhybka .	žst. Praha-Smíchov-jížní zhlav - výhybka . 89			Km poloha:	1,485
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 025

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Kolejnice levá vnit ní		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,295	4,694	1,151				1,093		15 622
Pražce d ev né p í né	8		4	180,00	30,00				1 440
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	19		4	200,00	50,00				3 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	13		1	230,00	70,00				2 990
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	4		10	250,00	100,00				1 000
pražce d ev né celkem [ks]	44		19						9 230
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ova dla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,093		33 025

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A7-v88	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A7
výhybka .	žst. Praha-Smíchov-jížní zhlav - výhybka . 88			Km poloha:	1,452
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	30 196

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Jazyk pravý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Kolejnice levá vnit ní		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
Opornice pravá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,295	3,399	2,446				2,324		15 233
Pražce d ev né p í né	9		2	180,00	30,00				1 620
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	10		13	200,00	50,00				2 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	4		10	230,00	70,00				920
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9			250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	32		25						6 790
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ovaďla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							2,324		30 196

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A7-v87	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A7
výhybka .	žst. Praha-Smíchov-jížní zhlav - výhybka . 87			Km poloha:	1,413
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 034

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Jazyk pravý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn jší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn jší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
Opornice pravá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá			1,190	2400,00	2200,00	2000	1,130	5	2 261
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,295	1,057	4,788				4,549		14 531
Pražce d ev né p í né	9		1	180,00	30,00				1 620
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	23			200,00	50,00				4 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	7		7	230,00	70,00				1 610
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10			250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	49		8						10 330
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ova dla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							4,549		33 034

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A7-v83	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A7
výhybka .	žst. Praha-Smíchov-jížní zhlav - výhybka . 83			Km poloha:	1,370
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	23 974

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Jazyk pravý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	2400,00	2200,00	2000	0,370	5	739
Opornice levá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
Opornice pravá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,466	5,674				5,390		14 006
Pražce d ev né p í né	5		7	180,00	30,00				900
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		19	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		12	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		6	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	14		44						2 910
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	3,372	5	6 743
upev ova dla celkem [sady]			1				3,372		6 743
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,061	5	122
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		122
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							8,920		23 974

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A7-v82	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A7
výhybka .	žst. Praha-Smíchov-j jižní zhlav - výhybka . 82			Km poloha:	1,331
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 636

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Jazyk pravý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	2400,00	2200,00	2000	0,370	5	739
Opornice levá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
Opornice pravá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
P ídržnice jednoduchá levá			0,138	2400,00	2200,00	2000	0,131	5	262
P ídržnice jednoduchá pravá			0,138	2400,00	2200,00	2000	0,131	5	262
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,190	5,950				5,653		13 923
Pražce d ev né p í né	6		6	180,00	30,00				1 080
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	16		7	200,00	50,00				3 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	12		2	230,00	70,00				2 760
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10			250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	44		15						9 540
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ova dla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							5,653		31 636

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v901	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	DKS S49-1:9 d 4,75	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka .901			Km poloha:	0,207
P estavné za ízení:	bez zaveru	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	34 471

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl			0,292	2400,00	2200,00	2000	0,277	5	555
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl			0,292	2400,00	2200,00	2000	0,277	5	555
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl			0,292	2400,00	2200,00	2000	0,277	5	555
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl			0,292	2400,00	2200,00	2000	0,277	5	555
Kolejnice levá vnit ní st ední díl			0,470	2400,00	2200,00	2000	0,446	5	893
Kolejnice levá vn jší st ední díl			0,470	2400,00	2200,00	2000	0,446	5	893
Kolejnice pravá vnit ní st ední díl			0,470	2400,00	2200,00	2000	0,446	5	893
Kolejnice pravá vn jší st ední díl			0,470	2400,00	2200,00	2000	0,446	5	893
P ídržnice dvojitá levá st ední díl			0,077	2400,00	2200,00	2000	0,073	5	146
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl			0,077	2400,00	2200,00	2000	0,073	5	146
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl			0,108	2400,00	2200,00	2000	0,103	5	205
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci			0,083	2400,00	2200,00	2000	0,079	5	158
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl			0,108	2400,00	2200,00	2000	0,103	5	205
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci			0,083	2400,00	2200,00	2000	0,079	5	158
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl			0,108	2400,00	2200,00	2000	0,103	5	205
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl v kombinaci			0,083	2400,00	2200,00	2000	0,079	5	158
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl			0,108	2400,00	2200,00	2000	0,103	5	205
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci			0,083	2400,00	2200,00	2000	0,079	5	158
P ídržnice 2 levá po áte ní díl v kombinaci			0,068	2400,00	2200,00	2000	0,065	5	129
P ídržnice 2 pravá po áte ní díl v kombinaci			0,068	2400,00	2200,00	2000	0,065	5	129
P ídržnice 2 levá koncový díl v kombinaci			0,068	2400,00	2200,00	2000	0,065	5	129
P ídržnice 2 pravá koncový díl v kombinaci			0,068	2400,00	2200,00	2000	0,065	5	129
Srdcovka dvojitá levá st ední díl			1,090	2400,00	2200,00	2000	1,036	5	2 071
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl			1,090	2400,00	2200,00	2000	1,036	5	2 071
Srdcovka jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci			1,000	2400,00	2200,00	2000	0,950	5	1 900
Srdcovka jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci			1,000	2400,00	2200,00	2000	0,950	5	1 900
Srdcovka jednoduchá levá koncový díl v kombinaci			1,000	2400,00	2200,00	2000	0,950	5	1 900
Srdcovka jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci			1,000	2400,00	2200,00	2000	0,950	5	1 900
Srdcovka s dvojnásobným úhlem po áte ní díl			0,990	2400,00	2200,00	2000	0,941	5	1 881
Srdcovka s dvojnásobným úhlem koncový díl			0,990	2400,00	2200,00	2000	0,941	5	1 881
hlavní sou ásti celkem [tuny]			12,398				11,778		23 556
Pražce d ev né p í né	4		28	180,00	30,00				720
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	3		13	200,00	50,00				600

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		12	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	8		14	250,00	100,00				2 000
pražce d ev né celkem [ks]	17		67						3 780
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	3,567	5	7 135
upev ovadla celkem [sady]			1				3,567		7 135
Celkem za výkaz kategorizace							15,345		34 471

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm ěrnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v315	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	04.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	O T-6°(4°+2°) d l. P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka .315			Km poloha:	1,161
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	19 421

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Jazyk pravý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Kolejnice levá vnit ní		0,344		2400,00	2200,00	2000		5	757
Kolejnice levá vn ěší			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice pravá vnit ní		0,343		2400,00	2200,00	2000		5	755
Kolejnice pravá vn ěší		0,390		2400,00	2200,00	2000		5	858
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	2400,00	2200,00	2000	0,356	5	712
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		2400,00	2200,00	2000		5	913
Opornice levá		0,642		2400,00	2200,00	2000		5	1 412
Opornice pravá		0,642		2400,00	2200,00	2000		5	1 412
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
Srdcovka jednoduchá		0,910		2400,00	2200,00	2000		5	2 002
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,855	0,886				0,842		12 364
Pražce d ev né p í né			5	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			43						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	0,50		2000	0,004	5	7
Matice - 24 / 22			40	0,50	0,30	2000	0,006	5	11
Spojky - T4	20			24,00	20,00	2000		5	480
Šrouby spojkové - M24x120			40	2,50	2,00	2000	0,018	5	35
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		534
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	6 178
upev ovadla celkem [sady]		1							6 178
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	121
p estavná za ízení celkem [sady]		1							121
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							0,868		19 421

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v314	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° oc I. P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka .314			Km poloha:	1,124
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	23 287

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Jazyk pravý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Kolejnice levá vnit ní			0,401	2400,00	2200,00	2000	0,381	5	762
Kolejnice levá vn ěší			0,449	2400,00	2200,00	2000	0,427	5	853
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	2400,00	2200,00	2000	0,378	5	756
Kolejnice pravá vn ěší			0,444	2400,00	2200,00	2000	0,422	5	844
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	2400,00	2200,00	2000	0,356	5	712
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	2400,00	2200,00	2000	0,394	5	788
Opornice levá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
Opornice pravá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
Srdcovka jednoduchá			0,910	2400,00	2200,00	2000	0,864	5	1 729
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,964				5,666		11 332
Pražce d ev né p í né			1	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			2						0
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	250,00	100,00	2000	2,755	5	5 510
pražce ocelové celkem [sady]			1				2,755		5 510
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	0,50		2000	0,004	5	9
Matice - 24 / 22			48	0,50	0,30	2000	0,007	5	13
Spojky - T1			24	24,00	20,00	2000	0,310	5	621
Šrouby spojkové - M24x120			48	2,50	2,00	2000	0,021	5	42
drobné kolejivo celkem [ks]			168				0,342		685
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	2,731	5	5 462
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 462
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,052	5	105
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		105
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							11,644		23 287

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v313	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° oc I. P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka .313			Km poloha:	1,094
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	22 602

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Jazyk pravý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Kolejnice levá vnit ní			0,401	2400,00	2200,00	2000	0,381	5	762
Kolejnice levá vn jší			0,449	2400,00	2200,00	2000	0,427	5	853
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	2400,00	2200,00	2000	0,378	5	756
Kolejnice pravá vn jší			0,444	2400,00	2200,00	2000	0,422	5	844
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	2400,00	2200,00	2000	0,356	5	712
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	2400,00	2200,00	2000	0,394	5	788
Opornice levá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
Opornice pravá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
Srdcovka jednoduchá			0,910	2400,00	2200,00	2000	0,864	5	1 729
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,964				5,666		11 332
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			1						0
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	250,00	100,00	2000	2,755	5	5 510
pražce ocelové celkem [sady]			1				2,755		5 510
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	2,731	5	5 462
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 462
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,052	5	105
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		105
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							11,301		22 602

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016
Chybí závaží výh.

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v308	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d II. P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka .308			Km poloha:	0,887
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	17 563

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,517	2400,00	2200,00	2000	0,491	5	982
Jazyk pravý			0,517	2400,00	2200,00	2000	0,491	5	982
Kolejnice levá vnit ní			0,395	2400,00	2200,00	2000	0,375	5	750
Kolejnice levá vn ěší			0,442	2400,00	2200,00	2000	0,420	5	840
Kolejnice pravá vnit ní			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice pravá vn ěší			0,437	2400,00	2200,00	2000	0,415	5	830
Kolejnice u p ídržnice levá			0,369	2400,00	2200,00	2000	0,351	5	701
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,409	2400,00	2200,00	2000	0,389	5	777
Opornice levá			0,632	2400,00	2200,00	2000	0,600	5	1 201
Opornice pravá			0,632	2400,00	2200,00	2000	0,600	5	1 201
P ídržnice jednoduchá levá			0,117	2400,00	2200,00	2000	0,111	5	222
P ídržnice jednoduchá pravá			0,117	2400,00	2200,00	2000	0,111	5	222
Srdcovka jednoduchá			0,896	2400,00	2200,00	2000	0,851	5	1 702
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,872				5,578		11 157
Pražce d ev né p í né			7	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			45						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			52	0,50		2000	0,005	5	9
Matice - 24 / 22			52	0,50	0,30	2000	0,007	5	14
Spojky - T1			26	24,00	20,00	2000	0,336	5	672
Šrouby spojkové - M24x120			52	2,50	2,00	2000	0,023	5	46
drobné kolejivo celkem [ks]			182				0,371		742
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	2,683	5	5 366
upev ovadla celkem [sady]			1				2,683		5 366
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,052	5	105
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		105
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							8,781		17 563

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v307	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d II. P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka .307			Km poloha:	0,857
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	17 563

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,517	2400,00	2200,00	2000	0,491	5	982
Jazyk pravý			0,517	2400,00	2200,00	2000	0,491	5	982
Kolejnice levá vnit ní			0,395	2400,00	2200,00	2000	0,375	5	750
Kolejnice levá vn ěší			0,442	2400,00	2200,00	2000	0,420	5	840
Kolejnice pravá vnit ní			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice pravá vn ěší			0,437	2400,00	2200,00	2000	0,415	5	830
Kolejnice u p ídržnice levá			0,369	2400,00	2200,00	2000	0,351	5	701
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,409	2400,00	2200,00	2000	0,389	5	777
Opornice levá			0,632	2400,00	2200,00	2000	0,600	5	1 201
Opornice pravá			0,632	2400,00	2200,00	2000	0,600	5	1 201
P ídržnice jednoduchá levá			0,117	2400,00	2200,00	2000	0,111	5	222
P ídržnice jednoduchá pravá			0,117	2400,00	2200,00	2000	0,111	5	222
Srdcovka jednoduchá			0,896	2400,00	2200,00	2000	0,851	5	1 702
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,872				5,578		11 157
Pražce d ev né p í né			7	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			45						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			52	0,50		2000	0,005	5	9
Matice - 24 / 22			52	0,50	0,30	2000	0,007	5	14
Spojky - T1			26	24,00	20,00	2000	0,336	5	672
Šrouby spojkové - M24x120			52	2,50	2,00	2000	0,023	5	46
drobné kolejivo celkem [ks]			182				0,371		742
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	2,683	5	5 366
upev ovadla celkem [sady]			1				2,683		5 366
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,052	5	105
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		105
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							8,781		17 563

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v306	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka .306			Km poloha:	0,827
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	17 891

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Jazyk pravý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Kolejnice levá vnit ní			0,401	2400,00	2200,00	2000	0,381	5	762
Kolejnice levá vn ěší			0,449	2400,00	2200,00	2000	0,427	5	853
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	2400,00	2200,00	2000	0,378	5	756
Kolejnice pravá vn ěší			0,444	2400,00	2200,00	2000	0,422	5	844
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	2400,00	2200,00	2000	0,356	5	712
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	2400,00	2200,00	2000	0,394	5	788
Opornice levá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
Opornice pravá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
Srdcovka jednoduchá			0,910	2400,00	2200,00	2000	0,864	5	1 729
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,964				5,666		11 332
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			12	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			51						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	0,50		2000	0,005	5	10
Matice - 24 / 22			56	0,50	0,30	2000	0,008	5	16
Spojky - T1			28	24,00	20,00	2000	0,362	5	724
Šrouby spojkové - M24x120			56	2,50	2,00	2000	0,025	5	49
drobné kolejivo celkem [ks]			196				0,400		799
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	2,731	5	5 462
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 462
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,052	5	105
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		105
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							8,946		17 891

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v70	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 70			Km poloha:	1,209
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	29 309

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Jazyk pravý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	2400,00	2200,00	2000	0,370	5	739
Opornice levá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
Opornice pravá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
P ídržnice jednoduchá levá			0,138	2400,00	2200,00	2000	0,131	5	262
P ídržnice jednoduchá pravá			0,138	2400,00	2200,00	2000	0,131	5	262
Srdcovka jednoduchá			1,190	2400,00	2200,00	2000	1,130	5	2 261
hlavní sou ásti celkem [tuny]			7,140				6,783		13 566
Pražce d ev né p í né	1		9	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	11		12	200,00	50,00				2 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	13		1	230,00	70,00				2 990
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9			250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	34		22						7 620
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ovadla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,061	5	122
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		122
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							6,941		29 309

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v69	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 69			Km poloha:	1,197
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	37 905

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Kolejnice levá vnit ní			0,618	2400,00	2200,00	2000	0,587	5	1 174
Kolejnice levá vn ěší			0,619	2400,00	2200,00	2000	0,588	5	1 176
Kolejnice pravá vnit ní			0,616	2400,00	2200,00	2000	0,585	5	1 170
Kolejnice pravá vn ěší			0,615	2400,00	2200,00	2000	0,584	5	1 168
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,180		2400,00	2200,00	2000		5	2 596
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,295	3,489	2,468				2,345		15 473
Pražce d ev né p í né	10			180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	24			200,00	50,00				4 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	17			250,00	100,00				4 250
pražce d ev né celkem [ks]	65								14 070
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 997
upev ova dla celkem [sady]		1							7 997
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							2,345		37 905

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v67	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 67			Km poloha:	1,173
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 445

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší		0,577		2400,00	2200,00	2000		5	1 269
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		2400,00	2200,00	2000		5	1 263
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,988	1,152				1,094		15 362
Pražce d ev né p í né	2		9	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	15		8	200,00	50,00				3 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10		4	230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9		5	250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	36		26						7 910
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ova dla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,094		31 445

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v66	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	05.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:11-300 d	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 66			Km poloha:	1,143
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	64 307

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl			0,660	2400,00	2200,00	2000	0,627	5	1 254
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,480		2400,00	2200,00	2000		5	1 056
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,660		2400,00	2200,00	2000		5	1 452
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl			0,480	2400,00	2200,00	2000	0,456	5	912
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,660		2400,00	2200,00	2000		5	1 452
Jazyk levý vn jší koncový díl			0,480	2400,00	2200,00	2000	0,456	5	912
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,660		2400,00	2200,00	2000		5	1 452
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,480		2400,00	2200,00	2000		5	1 056
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl			0,369	2400,00	2200,00	2000	0,351	5	701
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl			0,369	2400,00	2200,00	2000	0,351	5	701
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Opornice levá vnit ní po áte ní díl			0,620	2400,00	2200,00	2000	0,589	5	1 178
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,455		2400,00	2200,00	2000		5	1 001
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,620		2400,00	2200,00	2000		5	1 364
Opornice pravá vn jší po áte ní díl			0,455	2400,00	2200,00	2000	0,432	5	864
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,620		2400,00	2200,00	2000		5	1 364
Opornice levá vn jší koncový díl			0,455	2400,00	2200,00	2000	0,432	5	864
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,620		2400,00	2200,00	2000		5	1 364
Opornice pravá vn jší koncový díl		0,455		2400,00	2200,00	2000		5	1 001
P ídržnice dvojitá levá st ední díl			0,317	2400,00	2200,00	2000	0,301	5	602
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl			0,317	2400,00	2200,00	2000	0,301	5	602
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka dvojitá levá st ední díl			0,315	2400,00	2200,00	2000	0,299	5	598
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl			0,315	2400,00	2200,00	2000	0,299	5	598
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		1,180		2400,00	2200,00	2000		5	2 596
Srdcovka jednoduchá koncový díl		1,180		2400,00	2200,00	2000		5	2 596
hlavní sou ásti celkem [tuny]		9,360	5,152				4,894		30 381
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	5		5	200,00	50,00				1 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	15		13	230,00	70,00				3 450
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	36		10	250,00	100,00				9 000
pražce d ev né celkem [ks]	56		28						13 450
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	0,50		2000	0,002	5	4
Matice - 24 / 22			24	0,50	0,30	2000	0,003	5	7
Spojky - T4	6		6	24,00	20,00	2000	0,066	5	276
Šrouby spojkové - M24x120			24	2,50	2,00	2000	0,011	5	21
drobné kolejivo celkem [ks]	6		78				0,082		309
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	17 378
upev ovadla celkem [sady]		1							17 378

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
zaver hakovy		2		2400,00	2200,00	2000		5	2 103
p estavná za ízení celkem [sady]		2							2 103
vým ník typ 2		2		2400,00	2200,00	2000		5	686
vým níky celkem [sady]		2							686
Celkem za výkaz kategorizace							4,977		64 307

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v65	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 65			Km poloha:	1,136
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	25 782

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,518	2400,00	2200,00	2000	0,492	5	984
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní			0,486	2400,00	2200,00	2000	0,462	5	923
Kolejnice levá vn ěší			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Kolejnice pravá vnit ní			0,483	2400,00	2200,00	2000	0,459	5	918
Kolejnice pravá vn ěší			0,482	2400,00	2200,00	2000	0,458	5	916
Kolejnice u p ídržnice levá			0,293	2400,00	2200,00	2000	0,278	5	557
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Opornice levá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka jednoduchá		1,000		2400,00	2200,00	2000		5	2 200
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,611	3,309				3,144		12 031
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	7		10	200,00	50,00				1 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	7		3	230,00	70,00				1 610
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	11		1	250,00	100,00				2 750
pražce d ev né celkem [ks]	25		23						5 760
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 625
upev ova dla celkem [sady]		1							7 625
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							3,144		25 782

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v64	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 64			Km poloha:	1,097
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	23 536

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,989	1,151				1,093		15 363
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			60						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ova dla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,093		23 536

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v63	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 63			Km poloha:	1,093
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	32 998

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Jazyk pravý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Kolejnice levá vnit ní			0,618	2400,00	2200,00	2000	0,587	5	1 174
Kolejnice levá vn ěší			0,619	2400,00	2200,00	2000	0,588	5	1 176
Kolejnice pravá vnit ní			0,616	2400,00	2200,00	2000	0,585	5	1 170
Kolejnice pravá vn ěší			0,615	2400,00	2200,00	2000	0,584	5	1 168
Kolejnice u p ídržnice levá			0,369	2400,00	2200,00	2000	0,351	5	701
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,369	2400,00	2200,00	2000	0,351	5	701
Opornice levá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
Opornice pravá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,180		2400,00	2200,00	2000		5	2 596
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,456	5,796				5,506		14 216
Pražce d ev né p í né	12		1	180,00	30,00				2 160
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	9		15	200,00	50,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	12		2	230,00	70,00				2 760
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	15		1	250,00	100,00				3 750
pražce d ev né celkem [ks]	48		19						10 470
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 997
upev ova dla celkem [sady]		1							7 997
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,061	5	122
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		122
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							5,664		32 998

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v62	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 62			Km poloha:	1,068
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	23 826

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Jazyk pravý			0,524	2400,00	2200,00	2000	0,498	5	996
Kolejnice levá vnit ní			0,479	2400,00	2200,00	2000	0,455	5	910
Kolejnice levá vn ěší			0,481	2400,00	2200,00	2000	0,457	5	914
Kolejnice pravá vnit ní			0,477	2400,00	2200,00	2000	0,453	5	906
Kolejnice pravá vn ěší			0,475	2400,00	2200,00	2000	0,451	5	902
Kolejnice u p ídržnice levá			0,204	2400,00	2200,00	2000	0,194	5	388
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,203	2400,00	2200,00	2000	0,193	5	386
Opornice levá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Opornice pravá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
P ídržnice jednoduchá levá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
P ídržnice jednoduchá pravá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
Srdcovka jednoduchá			0,680	2400,00	2200,00	2000	0,646	5	1 292
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,288	4,083				3,879		10 591
Pražce d ev né p í né	9			180,00	30,00				1 620
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	18			200,00	50,00				3 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	7		2	230,00	70,00				1 610
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	34		11						6 830
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	6 090
upev ova dla celkem [sady]		1							6 090
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,061	5	122
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		122
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							4,037		23 826

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v61	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 61			Km poloha:	1,043
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	27 898

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní			0,479	2400,00	2200,00	2000	0,455	5	910
Kolejnice levá vn ěší		0,481		2400,00	2200,00	2000		5	1 058
Kolejnice pravá vnit ní		0,477		2400,00	2200,00	2000		5	1 049
Kolejnice pravá vn ěší			0,475	2400,00	2200,00	2000	0,451	5	902
Kolejnice u p ídržnice levá		0,204		2400,00	2200,00	2000		5	449
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,203		2400,00	2200,00	2000		5	447
Opornice levá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
P ídržnice jednoduchá pravá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
Srdcovka jednoduchá		0,680		2400,00	2200,00	2000		5	1 496
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,417	0,954				0,906		11 530
Pražce d ev né p í né	8			180,00	30,00				1 440
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	18			200,00	50,00				3 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9			230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9			250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	44								9 360
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	6 643
upev ova dla celkem [sady]	1								6 643
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							0,906		27 898

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v60	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 60			Km poloha:	1,018
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	27 116

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,518	2400,00	2200,00	2000	0,492	5	984
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní		0,479		2400,00	2200,00	2000		5	1 054
Kolejnice levá vn ěší			0,481	2400,00	2200,00	2000	0,457	5	914
Kolejnice pravá vnit ní		0,477		2400,00	2200,00	2000		5	1 049
Kolejnice pravá vn ěší		0,475		2400,00	2200,00	2000		5	1 045
Kolejnice u p ídržnice levá			0,204	2400,00	2200,00	2000	0,194	5	388
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,203		2400,00	2200,00	2000		5	447
Opornice levá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
P ídržnice jednoduchá pravá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
Srdcovka jednoduchá		0,680		2400,00	2200,00	2000		5	1 496
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,608	1,763				1,675		11 287
Pražce d ev né p í né	5		3	180,00	30,00				900
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	18			200,00	50,00				3 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9			230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9			250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	41		3						8 820
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	6 643
upev ovadla celkem [sady]	1								6 643
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,675		27 116

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v59	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 59			Km poloha:	0,993
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	26 731

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,518	2400,00	2200,00	2000	0,492	5	984
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní		0,479		2400,00	2200,00	2000		5	1 054
Kolejnice levá vn ěší			0,481	2400,00	2200,00	2000	0,457	5	914
Kolejnice pravá vnit ní			0,477	2400,00	2200,00	2000	0,453	5	906
Kolejnice pravá vn ěší		0,475		2400,00	2200,00	2000		5	1 045
Kolejnice u p ídržnice levá		0,204		2400,00	2200,00	2000		5	449
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,203		2400,00	2200,00	2000		5	447
Opornice levá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
P ídržnice jednoduchá pravá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
Srdcovka jednoduchá		0,680		2400,00	2200,00	2000		5	1 496
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,335	2,036				1,934		11 205
Pražce d ev né p í né	8			180,00	30,00				1 440
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	17		1	200,00	50,00				3 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9			230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	6		3	250,00	100,00				1 500
pražce d ev né celkem [ks]	40		4						8 410
Kroužky a podložky - Dvojitý			8	0,50		2000	0,001	5	1
Matice - 24 / 22			8	0,50	0,30	2000	0,001	5	2
Spojky - T4	4			24,00	20,00	2000		5	96
Šrouby spojkové - M24x120			8	2,50	2,00	2000	0,004	5	7
drobné kolejivo celkem [ks]	4		24				0,005		107
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	6 643
upev ovadla celkem [sady]	1								6 643
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,940		26 731

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v58	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 58			Km poloha:	0,968
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	27 205

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní			0,479	2400,00	2200,00	2000	0,455	5	910
Kolejnice levá vn ěší		0,481		2400,00	2200,00	2000		5	1 058
Kolejnice pravá vnit ní		0,477		2400,00	2200,00	2000		5	1 049
Kolejnice pravá vn ěší			0,475	2400,00	2200,00	2000	0,451	5	902
Kolejnice u p ídržnice levá		0,204		2400,00	2200,00	2000		5	449
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,203		2400,00	2200,00	2000		5	447
Opornice levá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
P ídržnice jednoduchá pravá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
Srdcovka jednoduchá		0,680		2400,00	2200,00	2000		5	1 496
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,417	0,954				0,906		11 530
Pražce d ev né p í né	8			180,00	30,00				1 440
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	14		4	200,00	50,00				2 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9			230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9			250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	40		4						8 560
Kroužky a podložky - Dvojitý			8	0,50		2000	0,001	5	1
Matice - 24 / 22			8	0,50	0,30	2000	0,001	5	2
Spojky - T4	4			24,00	20,00	2000		5	96
Šrouby spojkové - M24x120			8	2,50	2,00	2000	0,004	5	7
drobné kolejivo celkem [ks]	4		24				0,005		107
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	6 643
upev ovadla celkem [sady]	1								6 643
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							0,912		27 205

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v57	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 57			Km poloha:	0,943
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	18 048

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,518	2400,00	2200,00	2000	0,492	5	984
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní		0,479		2400,00	2200,00	2000		5	1 054
Kolejnice levá vn ěší			0,481	2400,00	2200,00	2000	0,457	5	914
Kolejnice pravá vnit ní			0,477	2400,00	2200,00	2000	0,453	5	906
Kolejnice pravá vn ěší		0,475		2400,00	2200,00	2000		5	1 045
Kolejnice u p ídržnice levá			0,204	2400,00	2200,00	2000	0,194	5	388
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,203		2400,00	2200,00	2000		5	447
Opornice levá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
P ídržnice jednoduchá pravá			0,105	2400,00	2200,00	2000	0,100	5	199
Srdcovka jednoduchá		0,680		2400,00	2200,00	2000		5	1 496
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,026	2,345				2,228		11 113
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			45						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			36	0,50		2000	0,003	5	6
Matice - 24 / 22			36	0,50	0,30	2000	0,005	5	10
Spojky - T4	18			24,00	20,00	2000		5	432
Šrouby spojkové - M24x120			36	2,50	2,00	2000	0,016	5	32
drobné kolejivo celkem [ks]	18		108				0,024		480
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	6 090
upev ovadla celkem [sady]		1							6 090
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							2,252		18 048

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v56	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 56			Km poloha:	0,953
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	32 474

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,640	2400,00	2200,00	2000	0,608	5	1 216
Jazyk pravý		0,640		2400,00	2200,00	2000		5	1 408
Kolejnice levá vnit ní		0,568		2400,00	2200,00	2000		5	1 250
Kolejnice levá vn ěší			0,569	2400,00	2200,00	2000	0,541	5	1 081
Kolejnice pravá vnit ní			0,566	2400,00	2200,00	2000	0,538	5	1 075
Kolejnice pravá vn ěší		0,566		2400,00	2200,00	2000		5	1 245
Kolejnice u p ídržnice levá		0,397		2400,00	2200,00	2000		5	873
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,394		2400,00	2200,00	2000		5	867
Opornice levá			0,684	2400,00	2200,00	2000	0,650	5	1 300
Opornice pravá		0,684		2400,00	2200,00	2000		5	1 505
P ídržnice jednoduchá levá		0,154		2400,00	2200,00	2000		5	339
P ídržnice jednoduchá pravá		0,154		2400,00	2200,00	2000		5	339
Srdcovka jednoduchá		0,980		2400,00	2200,00	2000		5	2 156
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,537	2,459				2,336		14 654
Pražce d ev né p í né	9		1	180,00	30,00				1 620
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	23			200,00	50,00				4 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	6		8	230,00	70,00				1 380
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	7		2	250,00	100,00				1 750
pražce d ev né celkem [ks]	45		11						9 350
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	8 114
upev ovadla celkem [sady]		1							8 114
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	132
p estavná za ízení celkem [sady]		1							132
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							2,336		32 474

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v55	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 55			Km poloha:	0,901
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	29 144

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			2400,00	2200,00	2000		5	1 243
Jazyk pravý	0,524			2400,00	2200,00	2000		5	1 258
Kolejnice levá vnit ní	0,479			2400,00	2200,00	2000		5	1 150
Kolejnice levá vn ěší		0,481		2400,00	2200,00	2000		5	1 058
Kolejnice pravá vnit ní		0,477		2400,00	2200,00	2000		5	1 049
Kolejnice pravá vn ěší	0,475			2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Kolejnice u p ídržnice levá	0,204			2400,00	2200,00	2000		5	490
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,203			2400,00	2200,00	2000		5	487
Opornice levá	0,560			2400,00	2200,00	2000		5	1 344
Opornice pravá	0,560			2400,00	2200,00	2000		5	1 344
P ídržnice jednoduchá levá	0,105			2400,00	2200,00	2000		5	252
P ídržnice jednoduchá pravá	0,105			2400,00	2200,00	2000		5	252
Srdcovka jednoduchá	0,680			2400,00	2200,00	2000		5	1 632
hlavní sou ásti celkem [tuny]	4,413	0,958							12 699
Pražce d ev né p í né	10			180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	15		3	200,00	50,00				3 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9			230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	8		2	250,00	100,00				2 000
pražce d ev né celkem [ks]	42		5						8 870
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	0,50		2000	0,004	5	7
Matice - 24 / 22			40	0,50	0,30	2000	0,006	5	11
Spojky - S1	20			24,00	20,00	2000		5	480
Šrouby spojkové - M24x120			40	2,50	2,00	2000	0,018	5	35
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		534
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	6 643
upev ovadla celkem [sady]	1								6 643
zaver hakovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	154
p estavná za ízení celkem [sady]	1								154
vým ník typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace							0,027		29 144

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v54	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 54			Km poloha:	0,876
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	19 933

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			2400,00	2200,00	2000		5	1 243
Jazyk pravý	0,524			2400,00	2200,00	2000		5	1 258
Kolejnice levá vnit ní	0,479			2400,00	2200,00	2000		5	1 150
Kolejnice levá vn ěší			0,481	2400,00	2200,00	2000	0,457	5	914
Kolejnice pravá vnit ní			0,477	2400,00	2200,00	2000	0,453	5	906
Kolejnice pravá vn ěší	0,475			2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Kolejnice u p ídržnice levá	0,204			2400,00	2200,00	2000		5	490
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,203			2400,00	2200,00	2000		5	487
Opornice levá	0,560			2400,00	2200,00	2000		5	1 344
Opornice pravá	0,560			2400,00	2200,00	2000		5	1 344
P ídržnice jednoduchá levá	0,105			2400,00	2200,00	2000		5	252
P ídržnice jednoduchá pravá	0,105			2400,00	2200,00	2000		5	252
Srdcovka jednoduchá	0,680			2400,00	2200,00	2000		5	1 632
hlavní sou ásti celkem [tuny]	4,413		0,958				0,910		12 411
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			45						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			36	0,50		2000	0,003	5	6
Matice - 24 / 22			36	0,50	0,30	2000	0,005	5	10
Spojky - T4	18			24,00	20,00	2000		5	432
Šrouby spojkové - M24x120			36	2,50	2,00	2000	0,016	5	32
drobné kolejivo celkem [ks]	18		108				0,024		480
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	6 643
upev ovadla celkem [sady]	1								6 643
zaver hakovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	154
p estavná za ízení celkem [sady]	1								154
vým ník typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace							0,934		19 933

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v53	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 53			Km poloha:	0,910
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	29 556

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ější			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ější			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	2400,00	2200,00	2000	0,370	5	739
Opornice levá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá			1,190	2400,00	2200,00	2000	1,130	5	2 261
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,571	5,569				5,291		14 037
Pražce d ev né p í né	10			180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	17		6	200,00	50,00				3 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	12		2	230,00	70,00				2 760
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		9	250,00	100,00				500
pražce d ev né celkem [ks]	41		17						8 460
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	3,372	5	6 743
upev ova dla celkem [sady]			1				3,372		6 743
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,061	5	122
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		122
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							8,820		29 556

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v52	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 52			Km poloha:	0,868
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	29 783

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	2400,00	2200,00	2000	0,370	5	739
Opornice levá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá			0,138	2400,00	2200,00	2000	0,131	5	262
P ídržnice jednoduchá pravá			0,138	2400,00	2200,00	2000	0,131	5	262
Srdcovka jednoduchá			1,190	2400,00	2200,00	2000	1,130	5	2 261
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,295	5,845				5,553		13 954
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	19		4	200,00	50,00				3 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	7		2	250,00	100,00				1 750
pražce d ev né celkem [ks]	40		16						8 770
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	3,372	5	6 743
upev ovadla celkem [sady]			1				3,372		6 743
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,061	5	122
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		122
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							9,082		29 783

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v51	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 51			Km poloha:	0,816
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	30 928

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Jazyk pravý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Kolejnice levá vnit ní		0,401		2400,00	2200,00	2000		5	882
Kolejnice levá vn ěší			0,449	2400,00	2200,00	2000	0,427	5	853
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	2400,00	2200,00	2000	0,378	5	756
Kolejnice pravá vn ěší		0,444		2400,00	2200,00	2000		5	977
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		2400,00	2200,00	2000		5	825
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	2400,00	2200,00	2000	0,394	5	788
Opornice levá		0,642		2400,00	2200,00	2000		5	1 412
Opornice pravá		0,642		2400,00	2200,00	2000		5	1 412
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
Srdcovka jednoduchá		0,910		2400,00	2200,00	2000		5	2 002
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,702	1,262				1,199		12 742
Pražce d ev né p í né	7			180,00	30,00				1 260
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	17			200,00	50,00				3 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	11			230,00	70,00				2 530
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	15			250,00	100,00				3 750
pražce d ev né celkem [ks]	50								10 940
Upev ovací materiál - rozponove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	6 900
upev ova dla celkem [sady]	1								6 900
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	121
p estavná za ízení celkem [sady]		1							121
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,199		30 928

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v50	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 50			Km poloha:	0,825
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 203

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Jazyk pravý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Kolejnice levá vnit ní		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice levá vn ěší		0,577		2400,00	2200,00	2000		5	1 269
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		2400,00	2200,00	2000		5	1 263
Kolejnice pravá vn ěší		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	2400,00	2200,00	2000	0,370	5	739
Opornice levá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
Opornice pravá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá			1,190	2400,00	2200,00	2000	1,130	5	2 261
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,579	4,561				4,333		14 340
Pražce d ev né p í né	10		1	180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	16		7	200,00	50,00				3 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	13		1	230,00	70,00				2 990
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		8	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	42		17						8 740
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ova dla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,061	5	122
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		122
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							4,491		31 203

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v49	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 49			Km poloha:	0,785
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	28 028

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,640	2400,00	2200,00	2000	0,608	5	1 216
Jazyk pravý			0,640	2400,00	2200,00	2000	0,608	5	1 216
Kolejnice levá vnit ní			0,568	2400,00	2200,00	2000	0,540	5	1 079
Kolejnice levá vn ěší		0,569		2400,00	2200,00	2000		5	1 252
Kolejnice pravá vnit ní		0,566		2400,00	2200,00	2000		5	1 245
Kolejnice pravá vn ěší			0,566	2400,00	2200,00	2000	0,538	5	1 075
Kolejnice u p ídržnice levá			0,397	2400,00	2200,00	2000	0,377	5	754
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,394	2400,00	2200,00	2000	0,374	5	749
Opornice levá			0,684	2400,00	2200,00	2000	0,650	5	1 300
Opornice pravá			0,684	2400,00	2200,00	2000	0,650	5	1 300
P ídržnice jednoduchá levá			0,154	2400,00	2200,00	2000	0,146	5	293
P ídržnice jednoduchá pravá			0,154	2400,00	2200,00	2000	0,146	5	293
Srdcovka jednoduchá		0,980		2400,00	2200,00	2000		5	2 156
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,115	4,881				4,637		13 927
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	14		9	200,00	50,00				2 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	6		8	230,00	70,00				1 380
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	6		4	250,00	100,00				1 500
pražce d ev né celkem [ks]	26		32						5 680
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	8 114
upev ovadla celkem [sady]		1							8 114
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,057	5	114
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,057		114
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							4,791		28 028

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v48	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 48			Km poloha:	0,779
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	28 094

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Jazyk pravý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Kolejnice levá vnit ní			0,401	2400,00	2200,00	2000	0,381	5	762
Kolejnice levá vn ěší			0,449	2400,00	2200,00	2000	0,427	5	853
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	2400,00	2200,00	2000	0,378	5	756
Kolejnice pravá vn ěší			0,444	2400,00	2200,00	2000	0,422	5	844
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		2400,00	2200,00	2000		5	825
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		2400,00	2200,00	2000		5	913
Opornice levá		0,642		2400,00	2200,00	2000		5	1 412
Opornice pravá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
Srdcovka jednoduchá		0,910		2400,00	2200,00	2000		5	2 002
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,105	2,859				2,716		12 263
Pražce d ev né p í né	6		1	180,00	30,00				1 080
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	14		3	200,00	50,00				2 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	11			230,00	70,00				2 530
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	11		2	250,00	100,00				2 750
pražce d ev né celkem [ks]	42		6						9 160
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	6 325
upev ovadla celkem [sady]		1							6 325
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	121
p estavná za ízení celkem [sady]		1							121
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							2,716		28 094

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v47	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	03.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d I. L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 47			Km poloha:	0,747
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	24 778

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Jazyk pravý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Kolejnice levá vnit ní			0,401	2400,00	2200,00	2000	0,381	5	762
Kolejnice levá vn ěší			0,449	2400,00	2200,00	2000	0,427	5	853
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	2400,00	2200,00	2000	0,378	5	756
Kolejnice pravá vn ěší			0,444	2400,00	2200,00	2000	0,422	5	844
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	2400,00	2200,00	2000	0,356	5	712
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	2400,00	2200,00	2000	0,394	5	788
Opornice levá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
Opornice pravá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
Srdcovka jednoduchá		0,910		2400,00	2200,00	2000		5	2 002
hlavní sou ásti celkem [tuny]		0,910	5,054				4,801		11 605
Pražce d ev né p í né	6		2	180,00	30,00				1 080
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	17			200,00	50,00				3 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9		2	230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			12	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	32		16						6 550
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	6 325
upev ova dla celkem [sady]		1							6 325
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,052	5	105
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		105
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							4,950		24 778

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v46	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 46			Km poloha:	0,883
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	28 175

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší		0,577		2400,00	2200,00	2000		5	1 269
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		2400,00	2200,00	2000		5	1 263
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,988	1,152				1,094		15 362
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	14		9	200,00	50,00				2 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	8		6	230,00	70,00				1 840
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	22		36						4 640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ova dla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,094		28 175

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v45	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 45			Km poloha:	0,751
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 494

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,640	2400,00	2200,00	2000	0,608	5	1 216
Jazyk pravý		0,640		2400,00	2200,00	2000		5	1 408
Kolejnice levá vnit ní		0,568		2400,00	2200,00	2000		5	1 250
Kolejnice levá vn ěší			0,569	2400,00	2200,00	2000	0,541	5	1 081
Kolejnice pravá vnit ní		0,566		2400,00	2200,00	2000		5	1 245
Kolejnice pravá vn ěší		0,566		2400,00	2200,00	2000		5	1 245
Kolejnice u p ídržnice levá			0,397	2400,00	2200,00	2000	0,377	5	754
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,394		2400,00	2200,00	2000		5	867
Opornice levá			0,684	2400,00	2200,00	2000	0,650	5	1 300
Opornice pravá		0,684		2400,00	2200,00	2000		5	1 505
P ídržnice jednoduchá levá		0,154		2400,00	2200,00	2000		5	339
P ídržnice jednoduchá pravá		0,154		2400,00	2200,00	2000		5	339
Srdcovka jednoduchá		0,980		2400,00	2200,00	2000		5	2 156
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,706	2,290				2,176		14 704
Pražce d ev né p í né	10			180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	14		9	200,00	50,00				2 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10			250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	48		9						10 320
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	8 114
upev ova dla celkem [sady]		1							8 114
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	132
p estavná za ízení celkem [sady]		1							132
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							2,176		33 494

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016
L-T/A plech vym n n za p ídržnici Kn

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v44	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 44			Km poloha:	0,721
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	29 086

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá			0,138	2400,00	2200,00	2000	0,131	5	262
P ídržnice jednoduchá pravá			0,138	2400,00	2200,00	2000	0,131	5	262
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,228	2,722				2,586		12 273
Pražce d ev né p í né	8			180,00	30,00				1 440
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	12		5	200,00	50,00				2 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10			250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	40		5						8 640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ovadla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým níky typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							2,586		29 086

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v43	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	03.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C T-6° d	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 43			Km poloha:	0,704
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	57 676

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,490		2400,00	2200,00	2000		5	1 078
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,430		2400,00	2200,00	2000		5	946
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,490		2400,00	2200,00	2000		5	1 078
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,430		2400,00	2200,00	2000		5	946
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,490		2400,00	2200,00	2000		5	1 078
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,430		2400,00	2200,00	2000		5	946
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,490		2400,00	2200,00	2000		5	1 078
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,430		2400,00	2200,00	2000		5	946
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,375		2400,00	2200,00	2000		5	825
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,415		2400,00	2200,00	2000		5	913
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,375		2400,00	2200,00	2000		5	825
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,415		2400,00	2200,00	2000		5	913
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,436		2400,00	2200,00	2000		5	959
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,506		2400,00	2200,00	2000		5	1 113
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,436		2400,00	2200,00	2000		5	959
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,506		2400,00	2200,00	2000		5	1 113
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,436		2400,00	2200,00	2000		5	959
Opornice levá vn jší koncový díl		0,506		2400,00	2200,00	2000		5	1 113
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,436		2400,00	2200,00	2000		5	959
Opornice pravá vn jší koncový díl		0,506		2400,00	2200,00	2000		5	1 113
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,088		2400,00	2200,00	2000		5	194
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,088		2400,00	2200,00	2000		5	194
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl			0,910	2400,00	2200,00	2000	0,864	5	1 729
Srdcovka jednoduchá koncový díl		0,910		2400,00	2200,00	2000		5	2 002
hlavní sou ásti celkem [tuny]		11,710	0,910				0,864		27 491
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	30		5	230,00	70,00				6 900
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	26		1	250,00	100,00				6 500
pražce d ev né celkem [ks]	56		6						13 400
Kroužky a podložky - Dvojitý			28	0,50		2000	0,003	5	5
Matice - 24 / 22			28	0,50	0,30	2000	0,004	5	8
Spojky - T4	8		6	24,00	20,00	2000	0,066	5	324
Šrouby spojkové - M24x120			28	2,50	2,00	2000	0,012	5	25
drobné kolejivo celkem [ks]	8		90				0,085		362
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	14 425
upev ovadla celkem [sady]		1							14 425
zaver hakovy		2		2400,00	2200,00	2000		5	1 311

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
p estavná za ízení celkem [sady]		2							1 311
vým ník typ 2		2		2400,00	2200,00	2000		5	686
vým níky celkem [sady]		2							686
Celkem za výkaz kategorizace							0,949		57 676

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v42B	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 42B			Km poloha:	0,801
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 906

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,989	1,151				1,093		15 363
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	12		11	200,00	50,00				2 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	11			250,00	100,00				2 750
pražce d ev né celkem [ks]	37		23						8 370
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ova dla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,093		31 906

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v42A	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 42A			Km poloha:	0,840
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	27 195

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší		0,577		2400,00	2200,00	2000		5	1 269
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		2400,00	2200,00	2000		5	1 263
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,988	1,152				1,094		15 362
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	16		7	200,00	50,00				3 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		12	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	18		41						3 660
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ova dla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,094		27 195

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v41	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 41			Km poloha:	0,681
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	30 896

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,989	1,151				1,093		15 363
Pražce d ev né p í né	1		9	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	12		11	200,00	50,00				2 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	11		3	230,00	70,00				2 530
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9		2	250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	33		25						7 360
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ovadla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,093		30 896

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v40	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	03.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	O T-6°(4°+2°) d l. P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 40			Km poloha:	0,687
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	20 241

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Jazyk pravý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Kolejnice levá vnit ní			0,344	2400,00	2200,00	2000	0,327	5	654
Kolejnice levá vn ěší			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice pravá vnit ní			0,343	2400,00	2200,00	2000	0,326	5	652
Kolejnice pravá vn ěší			0,390	2400,00	2200,00	2000	0,371	5	741
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	2400,00	2200,00	2000	0,356	5	712
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	2400,00	2200,00	2000	0,394	5	788
Opornice levá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
Opornice pravá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
Srdcovka jednoduchá			0,910	2400,00	2200,00	2000	0,864	5	1 729
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,741				5,454		10 908
Pražce d ev né p í né			5	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	11		6	200,00	50,00				2 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	6		5	250,00	100,00				1 500
pražce d ev né celkem [ks]	17		27						3 700
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	2,668	5	5 335
upev ova dla celkem [sady]			1				2,668		5 335
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,052	5	105
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		105
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							8,271		20 241

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v39	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 39			Km poloha:	0,681
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	25 879

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,518	2400,00	2200,00	2000	0,492	5	984
Jazyk pravý			0,524	2400,00	2200,00	2000	0,498	5	996
Kolejnice levá vnit ní	0,479			2400,00	2200,00	2000		5	1 150
Kolejnice levá vn ěší			0,481	2400,00	2200,00	2000	0,457	5	914
Kolejnice pravá vnit ní			0,477	2400,00	2200,00	2000	0,453	5	906
Kolejnice pravá vn ěší	0,475			2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Kolejnice u p ídržnice levá		0,204		2400,00	2200,00	2000		5	449
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,203		2400,00	2200,00	2000		5	447
Opornice levá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
Opornice pravá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
P ídržnice jednoduchá levá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
P ídržnice jednoduchá pravá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
Srdcovka jednoduchá		0,680		2400,00	2200,00	2000		5	1 496
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,954	1,297	3,120				2,964		11 071
Pražce d ev né p í né	9			180,00	30,00				1 620
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	17			200,00	50,00				3 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		8	250,00	100,00				500
pražce d ev né celkem [ks]	38		8						7 820
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	0,50		2000	0,004	5	7
Matice - 24 / 22			40	0,50	0,30	2000	0,006	5	11
Spojky - S1	20			24,00	20,00	2000		5	480
Šrouby spojkové - M24x120			40	2,50	2,00	2000	0,018	5	35
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		534
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	6 090
upev ovadla celkem [sady]		1							6 090
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							2,991		25 879

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v38	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 38			Km poloha:	0,649
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	19 935

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			2400,00	2200,00	2000		5	1 243
Jazyk pravý	0,524			2400,00	2200,00	2000		5	1 258
Kolejnice levá vnit ní			0,479	2400,00	2200,00	2000	0,455	5	910
Kolejnice levá vn ěší	0,481			2400,00	2200,00	2000		5	1 154
Kolejnice pravá vnit ní	0,477			2400,00	2200,00	2000		5	1 145
Kolejnice pravá vn ěší			0,475	2400,00	2200,00	2000	0,451	5	902
Kolejnice u p ídržnice levá	0,204			2400,00	2200,00	2000		5	490
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,203			2400,00	2200,00	2000		5	487
Opornice levá	0,560			2400,00	2200,00	2000		5	1 344
Opornice pravá	0,560			2400,00	2200,00	2000		5	1 344
P ídržnice jednoduchá levá	0,105			2400,00	2200,00	2000		5	252
P ídržnice jednoduchá pravá	0,105			2400,00	2200,00	2000		5	252
Srdcovka jednoduchá	0,680			2400,00	2200,00	2000		5	1 632
hlavní sou ásti celkem [tuny]	4,417		0,954				0,906		12 413
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			8	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			43						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			36	0,50		2000	0,003	5	6
Matice - 24 / 22			36	0,50	0,30	2000	0,005	5	10
Spojky - T4	18			24,00	20,00	2000		5	432
Šrouby spojkové - M24x120			36	2,50	2,00	2000	0,016	5	32
drobné kolejivo celkem [ks]	18		108				0,024		480
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	6 643
upev ovadla celkem [sady]	1								6 643
zaver hakovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	154
p estavná za ízení celkem [sady]	1								154
vým ník typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace							0,930		19 935

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v37	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	03.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C T-6° d	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 37			Km poloha:	0,650
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	59 877

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,490		2400,00	2200,00	2000		5	1 078
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,430		2400,00	2200,00	2000		5	946
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,490		2400,00	2200,00	2000		5	1 078
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl			0,430	2400,00	2200,00	2000	0,408	5	817
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,490		2400,00	2200,00	2000		5	1 078
Jazyk levý vn jší koncový díl			0,430	2400,00	2200,00	2000	0,408	5	817
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,490		2400,00	2200,00	2000		5	1 078
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,430		2400,00	2200,00	2000		5	946
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,375		2400,00	2200,00	2000		5	825
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,415		2400,00	2200,00	2000		5	913
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,375		2400,00	2200,00	2000		5	825
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl			0,415	2400,00	2200,00	2000	0,394	5	788
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,436		2400,00	2200,00	2000		5	959
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,506		2400,00	2200,00	2000		5	1 113
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,436		2400,00	2200,00	2000		5	959
Opornice pravá vn jší po áte ní díl			0,506	2400,00	2200,00	2000	0,481	5	961
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,436		2400,00	2200,00	2000		5	959
Opornice levá vn jší koncový díl			0,506	2400,00	2200,00	2000	0,481	5	961
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,436		2400,00	2200,00	2000		5	959
Opornice pravá vn jší koncový díl		0,506		2400,00	2200,00	2000		5	1 113
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,088		2400,00	2200,00	2000		5	194
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,088		2400,00	2200,00	2000		5	194
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
Srdcovka dvojitá levá st ední díl		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		0,910		2400,00	2200,00	2000		5	2 002
Srdcovka jednoduchá koncový díl		0,910		2400,00	2200,00	2000		5	2 002
hlavní sou ásti celkem [tuny]		10,214	2,406				2,286		27 042
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	35			230,00	70,00				8 050
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	32			250,00	100,00				8 000
pražce d ev né celkem [ks]	67								16 050
Kroužky a podložky - Dvojitý			28	0,50		2000	0,003	5	5
Matice - 24 / 22			28	0,50	0,30	2000	0,004	5	8
Spojky - T4	8		6	24,00	20,00	2000	0,066	5	324
Šrouby spojkové - M24x120			28	2,50	2,00	2000	0,012	5	25
drobné kolejivo celkem [ks]	8		90				0,085		362
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	14 425
upev ovadla celkem [sady]		1							14 425
zaver hakovy		2		2400,00	2200,00	2000		5	1 311

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
p estavná za ízení celkem [sady]		2							1 311
vým ník typ 2		2		2400,00	2200,00	2000		5	686
vým níky celkem [sady]		2							686
Celkem za výkaz kategorizace							2,371		59 877

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v36	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	03.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 36			Km poloha:	0,666
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	29 118

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Jazyk pravý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Kolejnice levá vnit ní			0,401	2400,00	2200,00	2000	0,381	5	762
Kolejnice levá vn ěší			0,449	2400,00	2200,00	2000	0,427	5	853
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	2400,00	2200,00	2000	0,378	5	756
Kolejnice pravá vn ěší			0,444	2400,00	2200,00	2000	0,422	5	844
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	2400,00	2200,00	2000	0,356	5	712
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	2400,00	2200,00	2000	0,394	5	788
Opornice levá		0,642		2400,00	2200,00	2000		5	1 412
Opornice pravá		0,642		2400,00	2200,00	2000		5	1 412
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
Srdcovka jednoduchá		0,910		2400,00	2200,00	2000		5	2 002
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,244	2,720				2,584		12 305
Pražce d ev né p í né	7			180,00	30,00				1 260
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	17			200,00	50,00				3 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	11			230,00	70,00				2 530
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	12			250,00	100,00				3 000
pražce d ev né celkem [ks]	47								10 190
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	6 325
upev ovadla celkem [sady]		1							6 325
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,052	5	105
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		105
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							2,733		29 118

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v35	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	03.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 35			Km poloha:	0,758
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 856

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,989	1,151				1,093		15 363
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	13		10	200,00	50,00				2 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10		1	250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	37		21						8 320
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ova dla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,093		31 856

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v34	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	03.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 34			Km poloha:	0,648
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	28 015

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší		0,577		2400,00	2200,00	2000		5	1 269
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		2400,00	2200,00	2000		5	1 263
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,988	1,152				1,094		15 362
Pražce d ev né p í né	2		8	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		19	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9		5	230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		4	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	20		36						4 480
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ova dla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,094		28 015

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v33	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 33			Km poloha:	0,622
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	22 973

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			2400,00	2200,00	2000		5	1 243
Jazyk pravý	0,524			2400,00	2200,00	2000		5	1 258
Kolejnice levá vnit ní	0,486			2400,00	2200,00	2000		5	1 166
Kolejnice levá vn ěší			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Kolejnice pravá vnit ní			0,483	2400,00	2200,00	2000	0,459	5	918
Kolejnice pravá vn ěší	0,482			2400,00	2200,00	2000		5	1 157
Kolejnice u p ídržnice levá	0,293			2400,00	2200,00	2000		5	703
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,293			2400,00	2200,00	2000		5	703
Opornice levá	0,560			2400,00	2200,00	2000		5	1 344
Opornice pravá	0,560			2400,00	2200,00	2000		5	1 344
P ídržnice jednoduchá levá	0,117			2400,00	2200,00	2000		5	281
P ídržnice jednoduchá pravá	0,117			2400,00	2200,00	2000		5	281
Srdcovka jednoduchá	1,000			2400,00	2200,00	2000		5	2 400
hlavní sou ásti celkem [tuny]	4,950		0,970				0,922		13 723
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			47						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	0,50		2000	0,004	5	7
Matice - 24 / 22			40	0,50	0,30	2000	0,006	5	11
Spojky - T4	20			24,00	20,00	2000		5	480
Šrouby spojkové - M24x120			40	2,50	2,00	2000	0,018	5	35
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		534
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	8 318
upev ovadla celkem [sady]	1								8 318
zaver hakovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	154
p estavná za ízení celkem [sady]	1								154
vým ník typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace							0,948		22 973

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v32	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	03.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-7° d l. P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 32			Km poloha:	0,616
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	17 527

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Jazyk pravý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Kolejnice levá vnit ní		0,421		2400,00	2200,00	2000		5	926
Kolejnice levá vn ěší			0,470	2400,00	2200,00	2000	0,446	5	893
Kolejnice pravá vnit ní			0,418	2400,00	2200,00	2000	0,397	5	794
Kolejnice pravá vn ěší		0,464		2400,00	2200,00	2000		5	1 021
Kolejnice u p ídržnice levá		0,299		2400,00	2200,00	2000		5	658
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,299	2400,00	2200,00	2000	0,284	5	568
Opornice levá		0,661		2400,00	2200,00	2000		5	1 454
Opornice pravá		0,661		2400,00	2200,00	2000		5	1 454
P ídržnice jednoduchá levá		0,107		2400,00	2200,00	2000		5	235
P ídržnice jednoduchá pravá			0,107	2400,00	2200,00	2000	0,102	5	203
Srdcovka jednoduchá		0,700		2400,00	2200,00	2000		5	1 540
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,363	1,294				1,229		12 057
Pražce d ev né p í né			6	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			44						0
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	2,586	5	5 172
upev ova dla celkem [sady]			1				2,586		5 172
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,052	5	105
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		105
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							3,964		17 527

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v31	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	03.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 31			Km poloha:	0,615
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	26 738

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Jazyk pravý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Kolejnice levá vnit ní			0,401	2400,00	2200,00	2000	0,381	5	762
Kolejnice levá vn ěší			0,449	2400,00	2200,00	2000	0,427	5	853
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	2400,00	2200,00	2000	0,378	5	756
Kolejnice pravá vn ěší			0,444	2400,00	2200,00	2000	0,422	5	844
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	2400,00	2200,00	2000	0,356	5	712
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	2400,00	2200,00	2000	0,394	5	788
Opornice levá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
Opornice pravá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
Srdcovka jednoduchá		0,910		2400,00	2200,00	2000		5	2 002
hlavní sou ásti celkem [tuny]		0,910	5,054				4,801		11 605
Pražce d ev né p í né	8			180,00	30,00				1 440
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	15		2	200,00	50,00				3 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9		2	230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	8		3	250,00	100,00				2 000
pražce d ev né celkem [ks]	40		7						8 510
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	6 325
upev ovadla celkem [sady]		1							6 325
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,052	5	105
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		105
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							4,950		26 738

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v30	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 30			Km poloha:	0,585
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	20 423

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní		0,486		2400,00	2200,00	2000		5	1 069
Kolejnice levá vn ěší			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Kolejnice pravá vnit ní			0,483	2400,00	2200,00	2000	0,459	5	918
Kolejnice pravá vn ěší		0,482		2400,00	2200,00	2000		5	1 060
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Opornice levá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka jednoduchá			1,000	2400,00	2200,00	2000	0,950	5	1 900
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,950	1,970				1,872		12 433
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			12	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			48						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 625
upev ova dla celkem [sady]		1							7 625
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,872		20 423

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v29	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 29			Km poloha:	0,548
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	25 349

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Jazyk pravý			0,524	2400,00	2200,00	2000	0,498	5	996
Kolejnice levá vnit ní			0,486	2400,00	2200,00	2000	0,462	5	923
Kolejnice levá vn ěší		0,487		2400,00	2200,00	2000		5	1 071
Kolejnice pravá vnit ní		0,483		2400,00	2200,00	2000		5	1 063
Kolejnice pravá vn ěší			0,482	2400,00	2200,00	2000	0,458	5	916
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Opornice levá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Opornice pravá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka jednoduchá		1,000		2400,00	2200,00	2000		5	2 200
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,868	2,052				1,949		12 408
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	12		5	200,00	50,00				2 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1		8	250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	23		22						4 950
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 625
upev ova dla celkem [sady]		1							7 625
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,949		25 349

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v27	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 27			Km poloha:	0,511
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	26 633

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní			0,486	2400,00	2200,00	2000	0,462	5	923
Kolejnice levá vn ěší			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Kolejnice pravá vnit ní			0,483	2400,00	2200,00	2000	0,459	5	918
Kolejnice pravá vn ěší			0,482	2400,00	2200,00	2000	0,458	5	916
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Opornice levá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka jednoduchá		1,000		2400,00	2200,00	2000		5	2 200
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,982	1,938				1,841		12 443
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	12		5	200,00	50,00				2 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	6		5	250,00	100,00				1 500
pražce d ev né celkem [ks]	28		19						6 200
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 625
upev ova dla celkem [sady]		1							7 625
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,841		26 633

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v25	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 25			Km poloha:	0,466
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	23 843

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní			0,486	2400,00	2200,00	2000	0,462	5	923
Kolejnice levá vn ěší			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Kolejnice pravá vnit ní			0,483	2400,00	2200,00	2000	0,459	5	918
Kolejnice pravá vn ěší			0,482	2400,00	2200,00	2000	0,458	5	916
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Opornice levá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka jednoduchá		1,000		2400,00	2200,00	2000		5	2 200
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,982	1,938				1,841		12 443
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	9		8	200,00	50,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	7		3	230,00	70,00				1 610
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	16		31						3 410
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 625
upev ova dla celkem [sady]		1							7 625
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,841		23 843

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v24B	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	03.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 24B			Km poloha:	0,390
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	29 079

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Jazyk pravý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	2400,00	2200,00	2000	0,370	5	739
Opornice levá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
Opornice pravá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,466	5,674				5,390		14 006
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	10		13	200,00	50,00				2 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		7	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	29		32						6 470
Kroužky a podložky - Dvojitý			36	0,50		2000	0,003	5	6
Matice - 24 / 22			36	0,50	0,30	2000	0,005	5	10
Spojky - T4	18			24,00	20,00	2000		5	432
Šrouby spojkové - M24x120			36	2,50	2,00	2000	0,016	5	32
drobné kolejivo celkem [ks]	18		108				0,024		480
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ovadla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,061	5	122
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		122
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							5,572		29 079

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v24A	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 24A			Km poloha:	0,429
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	26 169

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,518	2400,00	2200,00	2000	0,492	5	984
Jazyk pravý			0,524	2400,00	2200,00	2000	0,498	5	996
Kolejnice levá vnit ní			0,486	2400,00	2200,00	2000	0,462	5	923
Kolejnice levá vn ěší			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Kolejnice pravá vnit ní			0,483	2400,00	2200,00	2000	0,459	5	918
Kolejnice pravá vn ěší			0,482	2400,00	2200,00	2000	0,458	5	916
Kolejnice u p ídržnice levá			0,293	2400,00	2200,00	2000	0,278	5	557
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,293	2400,00	2200,00	2000	0,278	5	557
Opornice levá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
Opornice pravá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka jednoduchá		1,000		2400,00	2200,00	2000		5	2 200
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,234	4,686				4,452		11 618
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	13		4	200,00	50,00				2 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	11			250,00	100,00				2 750
pražce d ev né celkem [ks]	34		13						7 650
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	3,293	5	6 585
upev ovadla celkem [sady]			1				3,293		6 585
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,061	5	122
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		122
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							7,902		26 169

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

data v PŽSv nesouhlasí - tvar výhybky

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v22	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	03.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 22			Km poloha:	0,336
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	23 099

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,518	2400,00	2200,00	2000	0,492	5	984
Jazyk pravý			0,524	2400,00	2200,00	2000	0,498	5	996
Kolejnice levá vnit ní			0,479	2400,00	2200,00	2000	0,455	5	910
Kolejnice levá vn ěší			0,481	2400,00	2200,00	2000	0,457	5	914
Kolejnice pravá vnit ní			0,477	2400,00	2200,00	2000	0,453	5	906
Kolejnice pravá vn ěší			0,475	2400,00	2200,00	2000	0,451	5	902
Kolejnice u p ídržnice levá			0,204	2400,00	2200,00	2000	0,194	5	388
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,203	2400,00	2200,00	2000	0,193	5	386
Opornice levá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
Opornice pravá			0,560	2400,00	2200,00	2000	0,532	5	1 064
P ídržnice jednoduchá levá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
P ídržnice jednoduchá pravá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
Srdcovka jednoduchá			0,680	2400,00	2200,00	2000	0,646	5	1 292
hlavní sou ásti celkem [tuny]		0,210	5,161				4,903		10 268
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	13		5	200,00	50,00				2 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9			230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	8			250,00	100,00				2 000
pražce d ev né celkem [ks]	30		15						6 670
Kroužky a podložky - Dvojitý			44	0,50		2000	0,004	5	8
Matice - 24 / 22			44	0,50	0,30	2000	0,006	5	12
Spojky - T4	22			24,00	20,00	2000		5	528
Šrouby spojkové - M24x120			44	2,50	2,00	2000	0,019	5	39
drobné kolejivo celkem [ks]	22		132				0,029		587
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	2,630	5	5 259
upev ovadla celkem [sady]			1				2,630		5 259
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,061	5	122
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		122
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							7,720		23 099

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v20	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 20			Km poloha:	0,337
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	32 779

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		2400,00	2200,00	2000		5	1 263
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,411	1,729				1,643		15 189
Pražce d ev né p í né	4		7	180,00	30,00				720
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	19		4	200,00	50,00				3 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		5	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	42		16						8 990
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	0,50		2000	0,003	5	6
Matice - 24 / 22			32	0,50	0,30	2000	0,004	5	9
Spojky - T4	16			24,00	20,00	2000		5	384
Šrouby spojkové - M24x120			32	2,50	2,00	2000	0,014	5	28
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		427
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ovadla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,664		32 779

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-vkarta1	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:11-300 d	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka .18			Km poloha:	0,000
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	67 013

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,660		2400,00	2200,00	2000		5	1 452
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,480		2400,00	2200,00	2000		5	1 056
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,660		2400,00	2200,00	2000		5	1 452
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,480		2400,00	2200,00	2000		5	1 056
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,660		2400,00	2200,00	2000		5	1 452
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,480		2400,00	2200,00	2000		5	1 056
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,660		2400,00	2200,00	2000		5	1 452
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,480		2400,00	2200,00	2000		5	1 056
Kolejnice levá st ední díl		0,317		2400,00	2200,00	2000		5	697
Kolejnice pravá st ední díl		0,317		2400,00	2200,00	2000		5	697
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,620		2400,00	2200,00	2000		5	1 364
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,455		2400,00	2200,00	2000		5	1 001
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,620		2400,00	2200,00	2000		5	1 364
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,455		2400,00	2200,00	2000		5	1 001
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,620		2400,00	2200,00	2000		5	1 364
Opornice levá vn jší koncový díl		0,455		2400,00	2200,00	2000		5	1 001
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,620		2400,00	2200,00	2000		5	1 364
Opornice pravá vn jší koncový díl		0,455		2400,00	2200,00	2000		5	1 001
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka dvojitá pohyblivá levá st ední díl		0,315		2400,00	2200,00	2000		5	693
Srdcovka dvojitá pohyblivá pravá st ední díl		0,315		2400,00	2200,00	2000		5	693
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		1,180		2400,00	2200,00	2000		5	2 596
Srdcovka jednoduchá koncový díl		1,180		2400,00	2200,00	2000		5	2 596
hlavní sou ásti celkem [tuny]		14,512							31 926
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	10			200,00	50,00				2 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	15		13	230,00	70,00				3 450
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	36		5	250,00	100,00				9 000
pražce d ev né celkem [ks]	61		18						14 450
Kroužky a podložky - Dvojitý			52	0,50		2000	0,005	5	9
Matice - 24 / 22			52	0,50	0,30	2000	0,007	5	14
Spojky - T4	26			24,00	20,00	2000		5	624
Šrouby spojkové - M24x120			52	2,50	2,00	2000	0,023	5	46
drobné kolejivo celkem [ks]	26		156				0,035		694
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	17 153

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
upev ovadla celkem [sady]		1							17 153
zaver hakovy		2		2400,00	2200,00	2000		5	2 103
p estavná za ízení celkem [sady]		2							2 103
vým ník typ 2		2		2400,00	2200,00	2000		5	686
vým níky celkem [sady]		2							686
Celkem za výkaz kategorizace							0,035		67 013

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v17	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 17			Km poloha:	0,279
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	28 226

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Jazyk pravý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší		0,577		2400,00	2200,00	2000		5	1 269
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,389	2400,00	2200,00	2000	0,370	5	739
Opornice levá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
Opornice pravá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá			0,138	2400,00	2200,00	2000	0,131	5	262
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,905	5,235				4,973		14 138
Pražce d ev né p í né	11			180,00	30,00				1 980
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	12		11	200,00	50,00				2 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	5		9	230,00	70,00				1 150
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	6		5	250,00	100,00				1 500
pražce d ev né celkem [ks]	34		25						7 030
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	3,372	5	6 743
upev ova dla celkem [sady]			1				3,372		6 743
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,061	5	122
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		122
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							8,502		28 226

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v15	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 15			Km poloha:	0,256
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	34 114

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Jazyk pravý			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	2400,00	2200,00	2000	0,372	5	745
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
Opornice pravá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
P ídržnice jednoduchá levá			0,138	2400,00	2200,00	2000	0,131	5	262
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		1,717	5,423				5,152		14 081
Pražce d ev né p í né	10			180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	23			200,00	50,00				4 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	12		2	230,00	70,00				2 760
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	11			250,00	100,00				2 750
pražce d ev né celkem [ks]	56		2						11 910
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ovadla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,061	5	122
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,061		122
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							5,310		34 114

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v14	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:9-190 d komb	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 14			Km poloha:	0,228
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	46 235

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,426		2400,00	2200,00	2000		5	937
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,487		2400,00	2200,00	2000		5	1 071
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,426		2400,00	2200,00	2000		5	937
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,487		2400,00	2200,00	2000		5	1 071
Jazyk levý vn jší koncový díl			0,426	2400,00	2200,00	2000	0,405	5	809
Jazyk pravý vnit ní koncový díl			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,426		2400,00	2200,00	2000		5	937
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl			0,292	2400,00	2200,00	2000	0,277	5	555
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl			0,292	2400,00	2200,00	2000	0,277	5	555
Opornice levá vnit ní po áte ní díl			0,450	2400,00	2200,00	2000	0,428	5	855
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,523		2400,00	2200,00	2000		5	1 151
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,450		2400,00	2200,00	2000		5	990
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,523		2400,00	2200,00	2000		5	1 151
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,450		2400,00	2200,00	2000		5	990
Opornice levá vn jší koncový díl			0,523	2400,00	2200,00	2000	0,497	5	994
Opornice pravá vnit ní koncový díl			0,450	2400,00	2200,00	2000	0,428	5	855
Opornice pravá vn jší koncový díl		0,523		2400,00	2200,00	2000		5	1 151
P ídržnice dvojitá levá st ední díl			0,077	2400,00	2200,00	2000	0,073	5	146
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl			0,077	2400,00	2200,00	2000	0,073	5	146
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl			0,117	2400,00	2200,00	2000	0,111	5	222
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl			0,117	2400,00	2200,00	2000	0,111	5	222
Srdcovka dvojitá levá st ední díl			0,580	2400,00	2200,00	2000	0,551	5	1 102
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl			0,580	2400,00	2200,00	2000	0,551	5	1 102
Srdcovka jednoduchá koncový díl			1,000	2400,00	2200,00	2000	0,950	5	1 900
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,721	5,955				5,657		21 701
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	10		2	200,00	50,00				2 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	16		2	230,00	70,00				3 680
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	19		1	250,00	100,00				4 750
pražce d ev né celkem [ks]	45		5						10 430
Kroužky a podložky - Dvojitý			16	0,50		2000	0,001	5	3
Matice - 24 / 22			16	0,50	0,30	2000	0,002	5	4
Spojky - S1			8	24,00	20,00	2000	0,070	5	139
Šrouby spojkové - M24x120			16	2,50	2,00	2000	0,007	5	14
drobné kolejivo celkem [ks]			56				0,080		161
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	11 854
upev ovadla celkem [sady]		1							11 854
zaver hakovy		2		2400,00	2200,00	2000		5	1 404
p estavná za ízení celkem [sady]		2							1 404
vým ník typ 2		2		2400,00	2200,00	2000		5	686
vým níky celkem [sady]		2							686
Celkem za výkaz kategorizace							5,738		46 235

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm ěrnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v13	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:9-190 d komb	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 13			Km poloha:	0,228
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	46 439

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,487		2400,00	2200,00	2000		5	1 071
Jazyk levý vn jší po áte ní díl			0,426	2400,00	2200,00	2000	0,405	5	809
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,426		2400,00	2200,00	2000		5	937
Jazyk levý vnit ní koncový díl			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Jazyk levý vn jší koncový díl			0,426	2400,00	2200,00	2000	0,405	5	809
Jazyk pravý vnit ní koncový díl			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Jazyk pravý vn jší koncový díl			0,426	2400,00	2200,00	2000	0,405	5	809
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl			0,292	2400,00	2200,00	2000	0,277	5	555
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl			0,292	2400,00	2200,00	2000	0,277	5	555
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,450		2400,00	2200,00	2000		5	990
Opornice levá vn jší po áte ní díl			0,523	2400,00	2200,00	2000	0,497	5	994
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl			0,450	2400,00	2200,00	2000	0,428	5	855
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,523		2400,00	2200,00	2000		5	1 151
Opornice levá vnit ní koncový díl			0,450	2400,00	2200,00	2000	0,428	5	855
Opornice levá vn jší koncový díl			0,523	2400,00	2200,00	2000	0,497	5	994
Opornice pravá vnit ní koncový díl			0,450	2400,00	2200,00	2000	0,428	5	855
Opornice pravá vn jší koncový díl			0,523	2400,00	2200,00	2000	0,497	5	994
P ídržnice dvojitá levá st ední díl			0,077	2400,00	2200,00	2000	0,073	5	146
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl			0,077	2400,00	2200,00	2000	0,073	5	146
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka dvojitá levá st ední díl			0,580	2400,00	2200,00	2000	0,551	5	1 102
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl			0,580	2400,00	2200,00	2000	0,551	5	1 102
Srdcovka jednoduchá koncový díl			1,000	2400,00	2200,00	2000	0,950	5	1 900
hlavní sou ásti celkem [tuny]		2,120	8,556				8,128		20 920
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	12			200,00	50,00				2 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	18			230,00	70,00				4 140
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	20		1	250,00	100,00				5 000
pražce d ev né celkem [ks]	50		1						11 540
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	0,50		2000	0,002	5	4
Matice - 24 / 22			24	0,50	0,30	2000	0,003	5	7
Spojky - T4	12			24,00	20,00	2000		5	288
Šrouby spojkové - M24x120			24	2,50	2,00	2000	0,011	5	21
drobné kolejivo celkem [ks]	12		72				0,016		320
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	11 854
upev ovadla celkem [sady]		1							11 854
zaver hakovy			2	2400,00	2200,00	2000	0,606	5	1 212
p estavná za ízení celkem [sady]			2				0,606		1 212
vým ník typ 2			2	2400,00	2200,00	2000	0,296	5	593
vým níky celkem [sady]			2				0,296		593
Celkem za výkaz kategorizace							9,047		46 439

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm ěrnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v11	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:9-190 d komb	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 11			Km poloha:	0,180
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	45 125

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,487		2400,00	2200,00	2000		5	1 071
Jazyk levý vn jší po áte ní díl			0,426	2400,00	2200,00	2000	0,405	5	809
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,426		2400,00	2200,00	2000		5	937
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,487		2400,00	2200,00	2000		5	1 071
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,426		2400,00	2200,00	2000		5	937
Jazyk pravý vnit ní koncový díl			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Jazyk pravý vn jší koncový díl			0,426	2400,00	2200,00	2000	0,405	5	809
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl			0,292	2400,00	2200,00	2000	0,277	5	555
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl			0,292	2400,00	2200,00	2000	0,277	5	555
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,450		2400,00	2200,00	2000		5	990
Opornice levá vn jší po áte ní díl			0,523	2400,00	2200,00	2000	0,497	5	994
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl			0,450	2400,00	2200,00	2000	0,428	5	855
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,523		2400,00	2200,00	2000		5	1 151
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,450		2400,00	2200,00	2000		5	990
Opornice levá vn jší koncový díl		0,523		2400,00	2200,00	2000		5	1 151
Opornice pravá vnit ní koncový díl			0,450	2400,00	2200,00	2000	0,428	5	855
Opornice pravá vn jší koncový díl			0,523	2400,00	2200,00	2000	0,497	5	994
P ídržnice dvojitá levá st ední díl			0,077	2400,00	2200,00	2000	0,073	5	146
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl			0,077	2400,00	2200,00	2000	0,073	5	146
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka dvojitá levá st ední díl			0,580	2400,00	2200,00	2000	0,551	5	1 102
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl			0,580	2400,00	2200,00	2000	0,551	5	1 102
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl			1,000	2400,00	2200,00	2000	0,950	5	1 900
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,006	6,670				6,337		21 486
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	10		2	200,00	50,00				2 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	17		1	230,00	70,00				3 910
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	15		5	250,00	100,00				3 750
pražce d ev né celkem [ks]	42		8						9 660
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	0,50		2000	0,002	5	4
Matice - 24 / 22			24	0,50	0,30	2000	0,003	5	7
Spojky - T4	12			24,00	20,00	2000		5	288
Šrouby spojkové - M24x120			24	2,50	2,00	2000	0,011	5	21
drobné kolejivo celkem [ks]	12		72				0,016		320
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	11 854
upev ovadla celkem [sady]		1							11 854
zaver hakovy			2	2400,00	2200,00	2000	0,606	5	1 212
p estavná za ízení celkem [sady]			2				0,606		1 212
vým ník typ 2			2	2400,00	2200,00	2000	0,296	5	593
vým níky celkem [sady]			2				0,296		593
Celkem za výkaz kategorizace							7,255		45 125

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm ěrnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202A5-v10	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	C S49-1:9-190 d komb	TUDU:	0202A5
výhybka .	žst. Praha-Smíchov - výhybka . 10			Km poloha:	0,180
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	47 674

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,487		2400,00	2200,00	2000		5	1 071
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,426		2400,00	2200,00	2000		5	937
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,487		2400,00	2200,00	2000		5	1 071
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl			0,426	2400,00	2200,00	2000	0,405	5	809
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,487		2400,00	2200,00	2000		5	1 071
Jazyk levý vn jší koncový díl			0,426	2400,00	2200,00	2000	0,405	5	809
Jazyk pravý vnit ní koncový díl			0,487	2400,00	2200,00	2000	0,463	5	925
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,426		2400,00	2200,00	2000		5	937
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl			0,292	2400,00	2200,00	2000	0,277	5	555
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl			0,292	2400,00	2200,00	2000	0,277	5	555
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,450		2400,00	2200,00	2000		5	990
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,523		2400,00	2200,00	2000		5	1 151
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,450		2400,00	2200,00	2000		5	990
Opornice pravá vn jší po áte ní díl			0,523	2400,00	2200,00	2000	0,497	5	994
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,450		2400,00	2200,00	2000		5	990
Opornice levá vn jší koncový díl			0,523	2400,00	2200,00	2000	0,497	5	994
Opornice pravá vnit ní koncový díl			0,450	2400,00	2200,00	2000	0,428	5	855
Opornice pravá vn jší koncový díl		0,523		2400,00	2200,00	2000		5	1 151
P ídržnice dvojitá levá st ední díl			0,077	2400,00	2200,00	2000	0,073	5	146
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl			0,077	2400,00	2200,00	2000	0,073	5	146
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka dvojitá levá st ední díl			0,580	2400,00	2200,00	2000	0,551	5	1 102
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl			0,580	2400,00	2200,00	2000	0,551	5	1 102
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl		1,000		2400,00	2200,00	2000		5	2 200
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,943	4,733				4,496		22 067
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	12			200,00	50,00				2 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	18			230,00	70,00				4 140
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	19		1	250,00	100,00				4 750
pražce d ev né celkem [ks]	49		1						11 290
Kroužky a podložky - Dvojitý			28	0,50		2000	0,003	5	5
Matice - 24 / 22			28	0,50	0,30	2000	0,004	5	8
Spojky - T4	14			24,00	20,00	2000		5	336
Šrouby spojkové - M24x120			28	2,50	2,00	2000	0,012	5	25
drobné kolejivo celkem [ks]	14		84				0,019		374
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	11 854
upev ovadla celkem [sady]		1							11 854
zaver hakovy		2		2400,00	2200,00	2000		5	1 404
p estavná za ízení celkem [sady]		2							1 404
vým níky typ 2		2		2400,00	2200,00	2000		5	686
vým níky celkem [sady]		2							686
Celkem za výkaz kategorizace							4,515		47 674

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm ěrnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0201BB-v604	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	31.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	0201BB
výhybka .	výh.Praha-Vyšehrad - výhybka .604			Km poloha:	3,048
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	28 851

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnit ní		0,479		2400,00	2200,00	2000		5	1 054
Kolejnice levá vn ěší		0,481		2400,00	2200,00	2000		5	1 058
Kolejnice pravá vnit ní		0,477		2400,00	2200,00	2000		5	1 049
Kolejnice pravá vn ěší		0,475		2400,00	2200,00	2000		5	1 045
Kolejnice u p ídržnice levá		0,204		2400,00	2200,00	2000		5	449
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,203		2400,00	2200,00	2000		5	447
Opornice levá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
P ídržnice jednoduchá levá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
P ídržnice jednoduchá pravá		0,105		2400,00	2200,00	2000		5	231
Srdcovka jednoduchá		0,680		2400,00	2200,00	2000		5	1 496
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,371							11 816
Pražce d ev né p í né	9			180,00	30,00				1 620
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	18			200,00	50,00				3 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9			230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	11			250,00	100,00				2 750
pražce d ev né celkem [ks]	47								10 040
Kroužky a podložky - Dvojitý			8	0,50		2000	0,001	5	1
Matice - 24 / 22			8	0,50	0,30	2000	0,001	5	2
Spojky - T4	4			24,00	20,00	2000		5	96
Šrouby spojkové - M24x120			8	2,50	2,00	2000	0,004	5	7
drobné kolejivo celkem [ks]	4		24				0,005		107
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	6 643
upev ovadla celkem [sady]	1								6 643
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
vým ník typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace							0,005		28 851

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0201B1-v603	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	05.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d L	TUDU:	0201B1
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad - výhybka .603			Km poloha:	3,904
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	40 646

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,730	2400,00	2200,00	2000	0,694	5	1 387
Jazyk pravý			0,730	2400,00	2200,00	2000	0,694	5	1 387
Kolejnice levá vnit ní		0,856		2400,00	2200,00	2000		5	1 883
Kolejnice levá vn ěší			0,857	2400,00	2200,00	2000	0,814	5	1 628
Kolejnice pravá vnit ní			0,855	2400,00	2200,00	2000	0,812	5	1 624
Kolejnice pravá vn ěší		0,854		2400,00	2200,00	2000		5	1 879
Kolejnice u p ídržnice levá		0,413		2400,00	2200,00	2000		5	909
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,412		2400,00	2200,00	2000		5	906
Opornice levá			0,780	2400,00	2200,00	2000	0,741	5	1 482
Opornice pravá			0,780	2400,00	2200,00	2000	0,741	5	1 482
P ídržnice jednoduchá levá		0,170		2400,00	2200,00	2000		5	374
P ídržnice jednoduchá pravá		0,170		2400,00	2200,00	2000		5	374
Srdcovka jednoduchá		1,420		2400,00	2200,00	2000		5	3 124
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,295	4,732				4,495		18 440
Pražce d ev né p í né	16			180,00	30,00				2 880
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	22		7	200,00	50,00				4 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	15		1	230,00	70,00				3 450
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	4		10	250,00	100,00				1 000
pražce d ev né celkem [ks]	57		18						11 730
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	10 476
upev ovadla celkem [sady]		1							10 476
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
Celkem za výkaz kategorizace							4,495		40 646

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0201B1-v602	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	05.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d P	TUDU:	0201B1
výhybka .	výh. Praha-Vyšehrad - výhybka .602			Km poloha:	3,844
P estavné za ízení:	celistovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 755

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Jazyk pravý	0,630			2400,00	2200,00	2000		5	1 512
Kolejnice levá vnit ní		0,618		2400,00	2200,00	2000		5	1 360
Kolejnice levá vn ěší		0,619		2400,00	2200,00	2000		5	1 362
Kolejnice pravá vnit ní			0,616	2400,00	2200,00	2000	0,585	5	1 170
Kolejnice pravá vn ěší			0,615	2400,00	2200,00	2000	0,584	5	1 168
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		2400,00	2200,00	2000		5	812
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,369	2400,00	2200,00	2000	0,351	5	701
Opornice levá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
Opornice pravá	0,665			2400,00	2200,00	2000		5	1 596
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá			1,180	2400,00	2200,00	2000	1,121	5	2 242
hlavní sou ásti celkem [tuny]	2,590	1,882	2,780				2,641		15 638
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	22		2	200,00	50,00				4 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10		1	250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	46		15						10 120
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 997
upev ovadla celkem [sady]		1							7 997
celistovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
p estavná za ízení celkem [sady]	1								0
Celkem za výkaz kategorizace							2,641		33 755

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016
Jazyky+Opornice r.v.2015

Výkaz výhybek

Výb rová podmínka		
Rok	Ze seznamu	2017
íslo objednávky	Ze seznamu	31
Název akce	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	
Akce	P edkategorizace	

Karta	Km poloha	Výhybka	Rok vložení	Za azení	Konstrukce	Druh srdcovky	Opornice levá	Opornice pravá	Jazyk levý	Jazyk pravý	Srdcovka	Kolejnice	P ídržnice levá	P ídržnice pravá	Upev ovadla a dr. kolejivo	Stav cí za ízení a záv r	Pražce p í né k regeneraci [ks]	Pražce R dl. 2,7-3,2 m [ks]	Pražce R dl. 3,3-3,8 m [ks]	Pražce R dl. 3,9 m a víc [ks]	Pražce p í né užité [ks]	Pražce U tvrdé dl. 2,7-3,2 m [ks]	Pražce U tvrdé dl. 3,3-3,8 m [ks]	Pražce U tvrdé dl. 3,9 m a víc [ks]	Pražce U m kké dl. 2,7-3,2 m [ks]	Pražce U m kké dl. 3,3-3,8 m [ks]	Pražce U m kké dl. 3,9 m a víc [ks]	Pražce vy azené [ks]	Pražce betonové [sada]	Pražce oceloné [sada]	Ocelová ást výhybky [K]	Pražce [K]	Celková cena výhybky [K]	Hmotnost ásti ur ené jako UŽITÉ [kg]	Hmotnost ásti ur ené K REGENERACI [kg]	Hmotnost ásti ur ené jako VY AZENÉ [kg]	Datum odsouhlasení	
0201B* výh. Praha-Vyšehrad						O Praha																																
2017-31-0201B1-v601	3,809	601	1981	RUX	J S49-1:11-300 d P	ZP-Montovana.	R	U	R	U	R	RX	R	R	R	U	0	0	0	0	2	7	14	6	0	0	0	31	0	0	23 841	6 480	30 321	2 295	5 726	1 169	24.05.2017	
2017-31-0201B1-v602	3,844	602	1981	RUX	J S49-1:11-300 d P	ZP-Montovana.	U	U	U	U	X	RX	R	R	R	U	0	0	0	0	0	22	14	10	0	0	0	15	0	0	23 635	10 120	33 755	3 590	2 882	2 641	24.05.2017	
2017-31-0201B1-v603	3,904	603	1983	RX	J S49-1:12-500 d L	ZP-Montovana.	X	X	X	X	R	RX	R	R	R	U	0	0	0	0	16	22	15	4	0	0	0	18	0	0	28 916	11 730	40 646	1 000	5 295	4 495	24.05.2017	
Celkem za TuDu																	0	0	0	0	18	51	43	20	0	0	0	64	0	0	76 393	28 330	104 723	6 885	13 903	8 306		
0202A* žst. Praha-Smíchov ("Urban")						O Praha																																
2017-31-0202AH-v93	1,571	93	1984	RX	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	X	X	R	R	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	2	15	11	9	0	0	0	21	0	0	22 791	8 140	30 931	0	6 507	3 451	24.04.2017	
2017-31-0202AS-v130	1,495	130	2000	RUX	J S49-1:9-300 d P	ZP-Montovana.	R	R	R	R	X	R	U	U	U	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	24 289	0	24 289	1 276	7 674	1 130	24.04.2017	
2017-31-0202AT-v401	1,462	401	1999	U	J S49-1:7,5-190 d P	ZP-Montovana.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	19 932	0	19 932	8 371	0	0	24.05.2017	
2017-31-0202AT-v402	1,611	402	1945	X	J Xa-6° oc II. L	ZPT-Monoblok	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	12 136	4 968	17 104	0	0	6 068	24.05.2017	
2017-31-0202AT-v403	1,510	403	1999	U	J S49-1:7,5-190 d P	ZP-Montovana.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	19 932	0	19 932	8 371	0	0	24.05.2017	
2017-31-0202A5-v22	0,336	22	1988	RX	J S49-1:7,5-190 d P	ZP-Montovana.	X	X	X	X	X	X	R	R	XU	X	0	0	0	0	0	13	9	8	0	0	0	15	0	0	16 429	6 670	23 099	22 000	210	7 720	24.05.2017	
2017-31-0202A5-v24A	0,429	24A	1988	RX	J S49-1:9-190 d P	ZP-Montovana.	X	X	X	X	R	X	R	R	X	X	0	0	0	0	0	13	10	11	0	0	0	13	0	0	18 519	7 650	26 169	0	1 234	7 902	24.04.2017	
2017-31-0202A5-v24B	0,390	24B	1988	RX	J S49-1:9-300 d P	ZP-Montovana.	X	X	X	X	R	X	R	R	XU R	X	0	0	0	0	0	10	14	5	0	0	0	32	0	0	22 609	6 470	29 079	18 000	2 466	5 572	24.05.2017	
2017-31-0202A5-v25	0,466	25	1988	RX	J S49-1:9-190 d P	ZP-Montovana.	R	R	R	R	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0	0	31	0	0	20 433	3 410	23 843	0	6 982	1 841	24.04.2017	
2017-31-0202A5-v27	0,511	27	1988	RX	J S49-1:9-190 d P	ZP-Montovana.	R	R	R	R	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	0	12	10	6	0	0	0	19	0	0	20 433	6 200	26 633	0	6 982	1 841	24.04.2017	
2017-31-0202A5-v29	0,548	29	1988	RX	J S49-1:9-190 d P	ZP-Montovana.	R	X	R	X	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	0	12	10	1	0	0	0	22	0	0	20 399	4 950	25 349	0	6 868	1 949	24.04.2017	
2017-31-0202A5-v30	0,585	30	1988	RX	J S49-1:9-190 d P	ZP-Montovana.	R	R	R	R	X	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	20 423	0	20 423	0	6 950	1 872	24.04.2017	
2017-31-0202A5-v31	0,615	31	1975	RX	J T-6° d I. P	ZP-Montovana.	X	X	X	X	R	X	X	X	R	X	0	0	0	0	8	15	9	8	0	0	0	7	0	0	18 228	8 510	26 738	0	1 910	4 950	24.05.2017	
2017-31-0202A5-v32	0,616	32	1952	RX	J T-7° d I. P	ZP-Montovana.	R	R	R	R	R	RX	R	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	17 527	0	17 527	0	4 363	3 964	24.05.2017	
2017-31-0202A5-v33	0,622	33	1988	UX	J S49-1:9-190 d P	ZP-Montovana.	U	U	U	U	U	UX	U	U	XU	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	22 973	0	22 973	27 950	0	948	24.04.2017	
2017-31-0202A5-v34	0,648	34	1983	RX	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	R	R	R	R	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	2	4	9	5	0	0	0	36	0	0	23 535	4 480	28 015	0	8 988	1 094	24.05.2017	
2017-31-0202A5-v35	0,758	35	1989	RX	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	R	R	R	R	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	0	13	14	10	0	0	0	21	0	0	23 536	8 320	31 856	0	8 989	1 093	24.05.2017	
2017-31-0202A5-v36	0,666	36	1973	RX	J T-6° d I. L	ZP-Montovana.	R	R	R	R	R	X	X	X	R	X	0	0	0	0	7	17	11	12	0	0	0	0	0	0	18 928	10 190	29 118	0	4 244	2 733	24.05.2017	
2017-31-0202A5-v37	0,650	37	1971	RX	C T-6° d	ZP-Montovana.	RX	RX	RX	RX	R	RX	R	RX	XU R	R	0	0	0	0	0	0	35	32	0	0	0	0	0	0	43 827	16 050	59 877	8 000	15 214	2 371	24.05.2017	
2017-31-0202A5-v38	0,649	38	1988	UX	J S49-1:7,5-190 d L	ZP-Montovana.	U	U	U	U	U	UX	U	U	XU	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	19 935	0	19 935	25 417	0	930	24.04.2017	
2017-31-0202A5-v39	0,681	39	1975	RUX	J S49-1:7,5-190 d L	ZP-Montovana.	X	X	X	X	R	RU X	R	R	XU R	R	0	0	0	0	9	17	10	2	0	0	0	8	0	0	18 059	7 820	25 879	20 954	4 297	2 991	24.04.2017	
2017-31-0202A5-v40	0,687	40	1975	X	O T-6°(4°+2°) d I. P	ZP-Montovana.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	11	0	6	0	0	0	27	0	0	16 541	3 700	20 241	0	0	8 271	24.05.2017	

Karta	Km poloha	Výhybka	Rok vložení	Zaizení	Konstrukce	Druh srdcovky	Opornice levá	Opornice pravá	Jazyk levý	Jazyk pravý	Srdcovka	Kolejnice	Pídržnice levá	Pídržnice pravá	Upevňovací dr. kolejivo	Stav cizího závr	Pražce pínek regeneraci [ks]	Pražce R dl. 2,7-3,2 m [ks]	Pražce R dl. 3,3-3,8 m [ks]	Pražce R dl. 3,9 m a víc [ks]	Pražce píné užitě [ks]	Pražce U tvrdě dl. 2,7-3,2 m [ks]	Pražce U tvrdě dl. 3,3-3,8 m [ks]	Pražce U tvrdě dl. 3,9 m a víc [ks]	Pražce U mkkě dl. 2,7-3,2 m [ks]	Pražce U mkkě dl. 3,3-3,8 m [ks]	Pražce U mkkě dl. 3,9 m a víc [ks]	Pražce vy azeně [ks]	Pražce betonové [sada]	Pražce oceloně [sada]	Ocelová část výhybky [K]	Pražce [K]	Celková cena výhybky [K]	Hmotnost části určené jako UŽITÉ [kg]	Hmotnost části určené K REGENERACI [kg]	Hmotnost části určené jako VY AZENÉ [kg]	Datum odsouhlasení
2017-31-0202A5-v41	0,681	41	1983	RX	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	R	R	R	R	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	1	12	11	9	0	0	0	25	0	0	23 536	7 360	30 896	0	8 989	1 093	24.05.2017
2017-31-0202A5-v42A	0,840	42A	1989	RX	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	R	R	R	R	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	0	16	2	0	0	0	0	41	0	0	23 535	3 660	27 195	0	8 988	1 094	24.04.2017
2017-31-0202A5-v42B	0,801	42B	1989	RX	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	R	R	R	R	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	0	12	14	11	0	0	0	23	0	0	23 536	8 370	31 906	0	8 989	1 093	24.04.2017
2017-31-0202A5-v43	0,704	43	1972	RX	C T-6° d	ZP-Montovana.	R	R	R	R	RX	R	R	R	XUR	R	0	0	0	0	0	0	30	26	0	0	0	6	0	0	44 276	13 400	57 676	8 000	16 710	949	24.05.2017
2017-31-0202A5-v44	0,721	44	1975	RX	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	X	R	X	R	-	RX	X	X	R	R	0	0	0	0	8	12	10	10	0	0	0	5	0	0	20 446	8 640	29 086	0	6 228	2 586	24.04.2017
2017-31-0202A5-v45	0,751	45	1974	RX	J T-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	X	R	X	R	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	10	14	14	10	0	0	0	9	0	0	23 174	10 320	33 494	0	7 706	2 176	24.04.2017
2017-31-0202A5-v46	0,883	46	1989	RX	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	R	R	R	R	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	0	14	8	0	0	0	0	36	0	0	23 535	4 640	28 175	0	8 988	1 094	24.04.2017
2017-31-0202A5-v47	0,747	47	1975	RX	J T-6° d I. L	ZP-Montovana.	X	X	X	X	R	X	X	X	R	X	0	0	0	0	6	17	9	0	0	0	0	16	0	0	18 228	6 550	24 778	0	1 910	4 950	24.05.2017
2017-31-0202A5-v48	0,779	48	1975	RX	J T-6° d I. P	ZP-Montovana.	R	X	R	X	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	6	14	11	11	0	0	0	6	0	0	18 934	9 160	28 094	0	6 105	2 716	24.05.2017
2017-31-0202A5-v49	0,785	49	1974	RX	J T-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	X	X	X	X	R	RX	X	X	R	X	0	0	0	0	0	14	6	6	0	0	0	32	0	0	22 348	5 680	28 028	0	3 115	4 791	24.04.2017
2017-31-0202A5-v50	0,825	50	1974	RX	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	X	X	X	X	X	RX	R	R	R	X	0	0	0	0	10	16	13	3	0	0	0	17	0	0	22 463	8 740	31 203	0	3 579	4 491	24.04.2017
2017-31-0202A5-v51	0,816	51	1972	RX	J T-6° d I. P	ZP-Montovana.	R	R	R	R	R	RX	R	R	U	R	0	0	0	0	7	17	11	15	0	0	0	0	0	0	19 988	10 940	30 928	1 000	6 702	1 199	24.05.2017
2017-31-0202A5-v52	0,868	52	1974	RX	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	X	R	X	R	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	19	14	7	0	0	0	16	0	0	21 013	8 770	29 783	0	1 295	9 082	24.04.2017
2017-31-0202A5-v53	0,910	53	1974	RX	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	X	R	X	R	X	X	R	R	X	X	0	0	0	0	10	17	12	2	0	0	0	17	0	0	21 096	8 460	29 556	0	1 571	8 820	24.04.2017
2017-31-0202A5-v54	0,876	54	1982	UX	J S49-1:7,5-190 d L	ZP-Montovana.	U	U	U	U	U	UX	U	U	XU	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	19 933	0	19 933	25 413	0	934	24.05.2017	
2017-31-0202A5-v55	0,901	55	1982	RU	J S49-1:7,5-190 d L	ZP-Montovana.	U	U	U	U	U	RU	U	U	XU	U	0	0	0	0	10	15	9	8	0	0	0	5	0	0	20 274	8 870	29 144	27 413	958	27	24.05.2017
2017-31-0202A5-v56	0,953	56	1974	RX	J T-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	X	R	X	R	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	9	23	6	7	0	0	0	11	0	0	23 124	9 350	32 474	0	7 537	2 336	24.04.2017
2017-31-0202A5-v57	0,943	57	1982	RX	J S49-1:7,5-190 d L	ZP-Montovana.	X	R	X	R	R	RX	R	X	XUR	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	18 048	0	18 048	18 000	6 026	2 252	24.05.2017
2017-31-0202A5-v58	0,968	58	1982	RX	J S49-1:7,5-190 d L	ZP-Montovana.	R	R	R	R	R	RX	R	R	XU	R	0	0	0	0	8	14	9	9	0	0	0	4	0	0	18 645	8 560	27 205	5 000	6 417	912	24.05.2017
2017-31-0202A5-v59	0,993	59	1982	RX	J S49-1:7,5-190 d L	ZP-Montovana.	X	R	X	R	R	RX	R	R	XU	R	0	0	0	0	8	17	9	6	0	0	0	4	0	0	18 321	8 410	26 731	5 000	5 335	1 940	24.05.2017
2017-31-0202A5-v60	1,018	60	1982	RX	J S49-1:7,5-190 d L	ZP-Montovana.	X	R	X	R	R	RX	R	R	U	R	0	0	0	0	5	18	9	9	0	0	0	3	0	0	18 296	8 820	27 116	1 000	5 608	1 675	24.05.2017
2017-31-0202A5-v61	1,043	61	1982	RX	J S49-1:7,5-190 d L	ZP-Montovana.	R	R	R	R	R	RX	R	R	U	R	0	0	0	0	8	18	9	9	0	0	0	0	0	0	18 538	9 360	27 898	1 000	6 417	906	24.05.2017
2017-31-0202A5-v62	1,068	62	1982	RX	J S49-1:7,5-190 d L	ZP-Montovana.	R	X	R	X	X	X	R	R	R	X	0	0	0	0	9	18	7	0	0	0	0	11	0	0	16 996	6 830	23 826	0	2 288	4 037	24.05.2017
2017-31-0202A5-v63	1,093	63	1982	RX	J S49-1:11-300 d P	ZP-Montovana.	X	X	X	X	R	X	R	R	R	X	0	0	0	0	12	9	12	15	0	0	0	19	0	0	22 528	10 470	32 998	0	2 456	5 664	24

Karta	Km poloha	Výhybka	Rok vložení	Za azení	Konstrukce	Druh srdcovky	Opornice levá	Opornice pravá	Jazyk levý	Jazyk pravý	Srdcovka	Kolejnice	P ídržnice levá	P ídržnice pravá	Upev ovadla a dr. kolejivo	Stav cí za ízení a záv r	Pražce p í né k regeneraci [ks]	Pražce R dl. 2,7-3,2 m [ks]	Pražce R dl. 3,3-3,8 m [ks]	Pražce R dl. 3,9 m a víc [ks]	Pražce p í né užité [ks]	Pražce U tvrdé dl. 2,7-3,2 m [ks]	Pražce U tvrdé dl. 3,3-3,8 m [ks]	Pražce U tvrdé dl. 3,9 m a víc [ks]	Pražce U m kké dl. 2,7-3,2 m [ks]	Pražce U m kké dl. 3,3-3,8 m [ks]	Pražce U m kké dl. 3,9 m a víc [ks]	Pražce vy azené [ks]	Pražce betonové [sada]	Pražce oceloné [sada]	Ocelová ást výhybky [K]	Pražce [K]	Celková cena výhybky [K]	Hmotnost ásti ur ené jako UŽITÉ [kg]	Hmotnost ásti ur ené K REGENERACI [kg]	Hmotnost ásti ur ené jako VY AZENÉ [kg]	Datum odsouhlasení
2017-31-0202A7-v83	1,370	83	1984	RX	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	X	X	X	X	R	X	R	R	X	X	0	0	0	0	5	4	2	3	0	0	0	44	0	0	21 064	2 910	23 974	0	1 466	8 920	24.04.2017
2017-31-0202A7-v87	1,413	87	1984	RUX	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	U	X	U	X	X	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	9	23	7	10	0	0	0	8	0	0	22 704	10 330	33 034	1 295	4 057	4 549	24.04.2017
2017-31-0202A7-v88	1,452	88	1984	RUX	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	U	X	U	X	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	9	10	4	9	0	0	0	25	0	0	23 406	6 790	30 196	1 295	6 399	2 324	24.05.2017
2017-31-0202A7-v89	1,485	89	1984	RUX	J S49-1:9-300 d P	ZP-Montovana.	R	U	R	U	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	8	19	13	4	0	0	0	19	0	0	23 795	9 230	33 025	1 295	7 694	1 093	24.04.2017
2017-31-0202A7-v90	1,495	90	1984	RUX	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	U	R	U	R	R	RX	R	R	R	R	0	0	0	0	3	16	14	10	0	0	0	14	0	0	23 849	9 460	33 309	1 295	7 876	921	24.05.2017
2017-31-0202A7-v91	1,528	91	1984	RU	J S49-1:9-300 d L	ZP-Montovana.	U	R	U	R	R	R	R	R	R	R	0	0	0	0	9	23	14	8	0	0	0	8	0	0	24 140	11 440	35 580	1 295	8 845	0	24.04.2017
2017-31-0202A7-v92	1,528	92	1984	UX	J S49-1:9-300 d P	ZP-Montovana.	U	U	U	U	U	UX	U	U	U	U	0	0	0	0	10	23	14	9	0	0	0	0	0	0	25 476	11 870	37 346	8 989	0	1 093	24.05.2017
Celkem za TuDu																	0	0	0	0	228	683	533	433	0	0	0	1472	0	31 439 539	24 2881	863 827	274 924	321 614	224 468		

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AX-v311	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l.	TUDU:	0202AX
výhybka .	žst. Praha-Smíchov kol.O Pha-SEE-(OTV) - výhybka .311			Km poloha:	0,937
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:		Cena celkem [K]:	

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
									0
Celkem za výkaz kategorizace									0

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

kolejnice není vid ět pro substrát
pražce není vid ět pro substrát
upevn ní není vid ět pro substrát

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AX-v305	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J A-6° d II.	TUDU:	0202AX
výhybka .	žst. Praha-Smíchov kol.O Pha-SEE-(OTV) - výhybka .305			Km poloha:	0,819
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
									0
Celkem za výkaz kategorizace									0

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

kolejnice není vid ět pro substrát
pražce není vid ět pro substrát
upevn ní není vid ět pro substrát

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AV-v23	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d I. L	TUDU:	0202AV
výhybka .	žst. Praha-Smíchov (kol. 16,18) - výhybka . 23			Km poloha:	0,352
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	17 092

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Jazyk pravý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Kolejnice levá vnit ní			0,401	2400,00	2200,00	2000	0,381	5	762
Kolejnice levá vn ěší			0,449	2400,00	2200,00	2000	0,427	5	853
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	2400,00	2200,00	2000	0,378	5	756
Kolejnice pravá vn ěší			0,444	2400,00	2200,00	2000	0,422	5	844
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	2400,00	2200,00	2000	0,356	5	712
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	2400,00	2200,00	2000	0,394	5	788
Opornice levá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
Opornice pravá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
Srdcovka jednoduchá			0,910	2400,00	2200,00	2000	0,864	5	1 729
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,964				5,666		11 332
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			49						0
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	2,731	5	5 462
upev ova dla celkem [sady]			1				2,731		5 462
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,052	5	105
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		105
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							8,546		17 092

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AV-v19	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J A-6° oc I.	TUDU:	0202AV
výhybka .	žst. Praha-Smíchov (kol. 16,18) - výhybka . 19			Km poloha:	0,316
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:		Cena celkem [K]:	

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
									0
Celkem za výkaz kategorizace									0

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

kolejnice není vid ět pro substrát
pražce není vid ět pro substrát
upevn ní není vid ět pro substrát

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AT-v403	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d P	TUDU:	0202AT
výhybka .	žst. Praha-Smíchov (kol. O Pha-ST Pha-záp) - výhybka .403			Km poloha:	1,510
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	19 932

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			2400,00	2200,00	2000		5	1 243
Jazyk pravý	0,524			2400,00	2200,00	2000		5	1 258
Kolejnice levá vnit ní	0,479			2400,00	2200,00	2000		5	1 150
Kolejnice levá vn jší	0,481			2400,00	2200,00	2000		5	1 154
Kolejnice pravá vnit ní	0,477			2400,00	2200,00	2000		5	1 145
Kolejnice pravá vn jší	0,475			2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Kolejnice u p ídržnice levá	0,204			2400,00	2200,00	2000		5	490
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,203			2400,00	2200,00	2000		5	487
Opornice levá	0,560			2400,00	2200,00	2000		5	1 344
Opornice pravá	0,560			2400,00	2200,00	2000		5	1 344
P ídržnice jednoduchá levá	0,105			2400,00	2200,00	2000		5	252
P ídržnice jednoduchá pravá	0,105			2400,00	2200,00	2000		5	252
Srdcovka jednoduchá	0,680			2400,00	2200,00	2000		5	1 632
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,371								12 890
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			12	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			49						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	6 643
upev ovadla celkem [sady]	1								6 643
zaver hakovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	154
p estavná za ízení celkem [sady]	1								154
vým ník typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace									19 932

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AT-v402	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	05.05.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J Xa-6° oc II. L	TUDU:	0202AT
výhybka .	žst. Praha-Smíchov (kol. O Pha-ST Pha-záp) - výhybka .402			Km poloha:	1,611
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	17 104

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,363	2400,00	2200,00	2000	0,345	5	690
Jazyk pravý			0,363	2400,00	2200,00	2000	0,345	5	690
Kolejnice levá vnit ní			0,238	2400,00	2200,00	2000	0,226	5	452
Kolejnice levá vn ěší			0,271	2400,00	2200,00	2000	0,257	5	515
Kolejnice pravá vnit ní			0,237	2400,00	2200,00	2000	0,225	5	450
Kolejnice pravá vn ěší			0,270	2400,00	2200,00	2000	0,256	5	513
Kolejnice u p ídržnice levá			0,259	2400,00	2200,00	2000	0,246	5	492
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,287	2400,00	2200,00	2000	0,273	5	545
Opornice levá			0,444	2400,00	2200,00	2000	0,422	5	844
Opornice pravá			0,444	2400,00	2200,00	2000	0,422	5	844
P ídržnice jednoduchá levá			0,082	2400,00	2200,00	2000	0,078	5	156
P ídržnice jednoduchá pravá			0,082	2400,00	2200,00	2000	0,078	5	156
Srdcovka jednoduchá			0,630	2400,00	2200,00	2000	0,598	5	1 197
hlavní sou ásti celkem [tuny]			3,970				3,772		7 543
Pražce d ev né p í né	1			180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			1	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	1		1						180
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	250,00	100,00	2000	2,394	5	4 788
pražce ocelové celkem [sady]			1				2,394		4 788
Kroužky a podložky - Dvojitý			36	0,50		2000	0,003	5	6
Matice - 24 / 22			36	0,50	0,30	2000	0,005	5	10
Spojky - Xa			18	24,00	20,00	2000	0,142	5	285
Šrouby spojkové - A524x112			36	2,50	2,00	2000	0,019	5	38
drobné kolejivo celkem [ks]			126				0,169		339
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	1,978	5	3 956
upev ovadla celkem [sady]			1				1,978		3 956
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,052	5	105
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		105
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							8,462		17 104

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AT-v401	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	26.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d P	TUDU:	0202AT
výhybka .	žst. Praha-Smíchov (kol. O Pha-ST Pha-záp) - výhybka .401			Km poloha:	1,462
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	19 932

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			2400,00	2200,00	2000		5	1 243
Jazyk pravý	0,524			2400,00	2200,00	2000		5	1 258
Kolejnice levá vnit ní	0,479			2400,00	2200,00	2000		5	1 150
Kolejnice levá vn jší	0,481			2400,00	2200,00	2000		5	1 154
Kolejnice pravá vnit ní	0,477			2400,00	2200,00	2000		5	1 145
Kolejnice pravá vn jší	0,475			2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Kolejnice u p ídržnice levá	0,204			2400,00	2200,00	2000		5	490
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,203			2400,00	2200,00	2000		5	487
Opornice levá	0,560			2400,00	2200,00	2000		5	1 344
Opornice pravá	0,560			2400,00	2200,00	2000		5	1 344
P ídržnice jednoduchá levá	0,105			2400,00	2200,00	2000		5	252
P ídržnice jednoduchá pravá	0,105			2400,00	2200,00	2000		5	252
Srdcovka jednoduchá	0,680			2400,00	2200,00	2000		5	1 632
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,371								12 890
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			12	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			49						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	6 643
upev ovadla celkem [sady]	1								6 643
zaver hakovy	1			2400,00	2200,00	2000		5	154
p estavná za ízení celkem [sady]	1								154
vým ník typ 1	1			2400,00	2200,00	2000		5	245
vým níky celkem [sady]	1								245
Celkem za výkaz kategorizace									19 932

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AS-v130	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	0202AS
výhybka .	žst. Praha-Smíchov (spol.n.) - výhybka .130			Km poloha:	1,495
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	24 289

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice levá vn ěší		0,577		2400,00	2200,00	2000		5	1 269
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		2400,00	2200,00	2000		5	1 263
Kolejnice pravá vn ěší		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			2400,00	2200,00	2000		5	331
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			2400,00	2200,00	2000		5	331
Srdcovka jednoduchá			1,190	2400,00	2200,00	2000	1,130	5	2 261
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,276	5,674	1,190				1,130		15 406
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			15	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			64						0
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	8 518
upev ova dla celkem [sady]	1								8 518
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,130		24 289

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AH-v93	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	20.04.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202AH
výhybka .	žst. Praha-Smíchov ("Urban") - výhybka . 93			Km poloha:	1,571
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	30 931

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnit ní			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice levá vn ěší			0,577	2400,00	2200,00	2000	0,548	5	1 096
Kolejnice pravá vnit ní			0,574	2400,00	2200,00	2000	0,545	5	1 091
Kolejnice pravá vn ěší			0,576	2400,00	2200,00	2000	0,547	5	1 094
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
Opornice pravá			0,665	2400,00	2200,00	2000	0,632	5	1 264
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		2400,00	2200,00	2000		5	304
Srdcovka jednoduchá		1,190		2400,00	2200,00	2000		5	2 618
hlavní sou ásti celkem [tuny]		3,507	3,633				3,451		14 618
Pražce d ev né p í né	2		10	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	15		8	200,00	50,00				3 000
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	11		3	230,00	70,00				2 530
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9			250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	37		21						8 140
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	7 808
upev ova dla celkem [sady]		1							7 808
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
p estavná za ízení celkem [sady]		1							141
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							3,451		30 931

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AG-v85	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J A-6° oc I. P	TUDU:	0202AG
výhybka .	žst. Praha-Smíchov (k.k. odj.) - výhybka . 85			Km poloha:	1,413
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	21 735

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,499	2400,00	2200,00	2000	0,474	5	948
Jazyk pravý			0,499	2400,00	2200,00	2000	0,474	5	948
Kolejnice levá vnit ní			0,381	2400,00	2200,00	2000	0,362	5	724
Kolejnice levá vn ěší			0,427	2400,00	2200,00	2000	0,406	5	811
Kolejnice pravá vnit ní			0,378	2400,00	2200,00	2000	0,359	5	718
Kolejnice pravá vn ěší			0,422	2400,00	2200,00	2000	0,401	5	802
Kolejnice u p ídržnice levá			0,356	2400,00	2200,00	2000	0,338	5	676
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,394	2400,00	2200,00	2000	0,374	5	749
Opornice levá			0,610	2400,00	2200,00	2000	0,580	5	1 159
Opornice pravá			0,610	2400,00	2200,00	2000	0,580	5	1 159
P ídržnice jednoduchá levá			0,113	2400,00	2200,00	2000	0,107	5	215
P ídržnice jednoduchá pravá			0,113	2400,00	2200,00	2000	0,107	5	215
Srdcovka jednoduchá			0,865	2400,00	2200,00	2000	0,822	5	1 644
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,667				5,384		10 767
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			2	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			4	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			5	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			11						0
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	250,00	100,00	2000	5,056	5	10 112
pražce ocelové celkem [sady]			1				5,056		10 112
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	0,50		2000	0,002	5	4
Matice - 24 / 22			24	0,50	0,30	2000	0,003	5	7
Spojky - A1			12	24,00	20,00	2000	0,132	5	264
Šrouby spojkové - A524x112			24	2,50	2,00	2000	0,013	5	25
drobné kolejivo celkem [ks]			84				0,150		300
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	0,129	5	258
upev ovadla celkem [sady]			1				0,129		258
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,052	5	105
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		105
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							10,868		21 735

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AG-v84	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. P	TUDU:	0202AG
výhybka .	žst. Praha-Smíchov (k.k. odj.) - výhybka . 84			Km poloha:	1,373
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	20 239

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Jazyk pravý		0,525		2400,00	2200,00	2000		5	1 155
Kolejnice levá vnit ní		0,401		2400,00	2200,00	2000		5	882
Kolejnice levá vn ěší		0,449		2400,00	2200,00	2000		5	988
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		2400,00	2200,00	2000		5	876
Kolejnice pravá vn ěší		0,444		2400,00	2200,00	2000		5	977
Kolejnice u p ídržnice levá		0,375		2400,00	2200,00	2000		5	825
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,415		2400,00	2200,00	2000		5	913
Opornice levá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
Opornice pravá		0,642		2400,00	2200,00	2000		5	1 412
P ídržnice jednoduchá levá		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
P ídržnice jednoduchá pravá		0,119		2400,00	2200,00	2000		5	262
Srdcovka jednoduchá		0,910		2400,00	2200,00	2000		5	2 002
hlavní sou ásti celkem [tuny]		4,797	1,167				1,109		12 771
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			48						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			58	0,50		2000	0,005	5	10
Matice - 24 / 22			58	0,50	0,30	2000	0,008	5	16
Spojky - T4	30			24,00	20,00	2000		5	720
Šrouby spojkové - M24x120			58	2,50	2,00	2000	0,026	5	51
drobné kolejivo celkem [ks]	30		174				0,039		798
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		2400,00	2200,00	2000		5	6 325
upev ovadla celkem [sady]		1							6 325
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	121
p estavná za ízení celkem [sady]		1							121
vým ník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
vým níky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,147		20 239

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016

Výkaz kategorizovaného materiálu - výhybka

.karty:	2017-31-0202AG-v81	Akce:	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	P edkateg.:	14.06.2017
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J T-6° d l. L	TUDU:	0202AG
výhybka .	žst. Praha-Smíchov (k.k. odj.) - výhybka . 81			Km poloha:	1,321
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	18 119

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Jazyk pravý			0,525	2400,00	2200,00	2000	0,499	5	998
Kolejnice levá vnit ní			0,401	2400,00	2200,00	2000	0,381	5	762
Kolejnice levá vn ěší			0,449	2400,00	2200,00	2000	0,427	5	853
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	2400,00	2200,00	2000	0,378	5	756
Kolejnice pravá vn ěší			0,444	2400,00	2200,00	2000	0,422	5	844
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	2400,00	2200,00	2000	0,356	5	712
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	2400,00	2200,00	2000	0,394	5	788
Opornice levá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
Opornice pravá			0,642	2400,00	2200,00	2000	0,610	5	1 220
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	2400,00	2200,00	2000	0,113	5	226
Srdcovka jednoduchá			0,910	2400,00	2200,00	2000	0,864	5	1 729
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,964				5,666		11 332
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	3		14	200,00	50,00				600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	3		43						600
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	0,50		2000	0,003	5	6
Matice - 24 / 22			32	0,50	0,30	2000	0,004	5	9
Spojky - T4	16			24,00	20,00	2000		5	384
Šrouby spojkové - M24x120			32	2,50	2,00	2000	0,014	5	28
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		427
Upev ovací materiál - zebrove/tuha			1	2400,00	2200,00	2000	2,731	5	5 462
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		5 462
zaver hakovy			1	2400,00	2200,00	2000	0,052	5	105
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		105
vým ník typ 1			1	2400,00	2200,00	2000	0,097	5	194
vým níky celkem [sady]			1				0,097		194
Celkem za výkaz kategorizace							8,568		18 119

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 1.2.2016