






stavebník:  <div style="text-align: center;"> <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>  <b>STÁTNÍ ORGANIZACE</b>          Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1       </div>			
název akce:  DISLOKACE SLOŽEK SŽ, s.o. DO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY č.p.573, ŽELEZNIČNÍ STANICE KOLÍN <b>DISPOZIČNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU</b>		místo stavby: KOLÍN k.ú. KOLÍN	
stupeň dokumentace:  <b>DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY</b>		číslo paré:	
generální projektant: ANTA-AG SPOL. S R.O. Štefánikovo nám. 779/6, LIBEREC 1, 460 01 TEL.:485103798, e-mail:balatka@anta-ag.cz		 SPOLEČNOST s r.o. Štefánikovo náměstí 779/6 460 01 Liberec 1 Tel.: 485103798 E-mail: balatka@anta-ag.cz	
hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:		
Ing. JAROSLAV BALATKA	Ing. MICHAL PROKOP		
projektant profese/části: ANTA-AG SPOL. S R.O. Štefánikovo nám. 779/6, LIBEREC 1, 460 01 TEL.:485103798, e-mail:balatka@anta-ag.cz			
zodpovědný projektant:	vypracoval:		
Ing. MICHAL PROKOP	Ing. MICHAL PROKOP		
objekt:		formát:	
část dokumentace:  <b>STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>		zakázkové číslo:	Ba 07267
		datum:	03/2022
výkres (dokument):  <b>TABULKY VÝROBKŮ</b>		měřítko:	
		revize:	č.výkresu <b>D.S.8</b>










# LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ

Ozn.	Schéma. zobr.	Popis	Rozměry [mm]	Kování	Zasklení	Zárubeň (Parapet)	Počet					Poznámka
							1P	1P	2P	3P	POVR	
01		DV. VNITŘNÍ POŽ., OCELOVÉ S PO EW30DP3-C, POLODR. OBOUSTR. OPL., ZATEPLENÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ	ATYP 800x1900	KOVÁNÍ DĚLENÉ VLOŽKA CYLINDR. 3xZÁVĚS NEREZ	.	OC. RÁMOVÁ DO ZDIVA POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO EW30DP3	5	-	-	-	-	PADACÍ PRÁH SAMOUZAVÍRAČ BARVA VŠE RAL7016
02		DV. VNITŘNÍ, OCELOVÉ, OBOUSTR. OPLÁŠTĚNÉ ZATEPLENÉ, POLODRÁŽKOVÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ	ATYP 600x1900	KOVÁNÍ DĚLENÉ VLOŽKA CYLINDR. 3xZÁVĚS NEREZ	.	OC. RÁMOVÁ DO ZDIVA POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM	2	-	-	-	-	BEZ PRAHU BARVA VŠE RAL7016
03	SCHEMA VÝPLNĚ VIZ. DET. D1	AL PROSKL. STĚNA S DVEŘMI DV. OTEV., LEVÉ SYST. BEZ PŘERUŠ. TEP. MOSTU	DO OTVORU 1770x~2780 DVEŘE 900x2000	KOVÁNÍ DĚLENÉ VLOŽKA CYLINDR. MAGNET. ZÁMEK NEREZ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO S BEZPEČ. VRSTV. SKLY	AL BEZ PŘER. TEP. MOSTU	-	1	-	-	-	BEZ PRAHU BARVA VŠE RAL7016
04	SCHEMA VÝPLNĚ VIZ. DET. D1	AL PROSKL. STĚNA POŽÁRNÍ S PO EI45, S POŽ. DV. S PO EW30DP3-C, DV. PRAVÉ SYST. BEZ PŘERUŠ. TEP. MOSTU	DO OTVORU 2630x3000 DVEŘE 900x2000	KOVÁNÍ DĚLENÉ VLOŽKA CYLINDR. MAGNET. ZÁMEK NEREZ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO S BEZPEČ. VRSTV. SKLY S PO EI45 DV. EW30	AL BEZ PŘER. TEP. MOSTU	-	1	-	-	-	BEZ PRAHU SAMOUZAVÍRAČ BARVA VŠE RAL7016
05	SCHEMA VÝPLNĚ VIZ. DET. D1	AL PROSKL. STĚNA S DVEŘMI DV. OTEV., LEVÉ SYST. BEZ PŘERUŠ. TEP. MOSTU	DO OTVORU 2032x2088 DVEŘE 900x1970	KOVÁNÍ DĚLENÉ EL. OTVÍRAČ FAB 211211 PROF PANIKOVÁ KLIKA NEREZ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO S BEZPEČ. VRSTV. SKLY	AL BEZ PŘER. TEP. MOSTU	-	-	-	1	-	BEZ PRAHU BARVA VŠE RAL7016
06	SCHEMA VÝPLNĚ VIZ. DET. D1	AL PROSKL. STĚNA S DVEŘMI DV. OTEV., PRAVÉ SYST. BEZ PŘERUŠ. TEP. MOSTU	DO OTVORU 2237x2092 DVEŘE 900x1970	KOVÁNÍ DĚLENÉ EL. OTVÍRAČ FAB 211211 PROF PANIKOVÁ KLIKA NEREZ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO S BEZPEČ. VRSTV. SKLY	AL BEZ PŘER. TEP. MOSTU	-	-	-	1	-	BEZ PRAHU BARVA VŠE RAL7016
07	SCHEMA VÝPLNĚ VIZ. DET. D1	AL PROSKL. STĚNA S DVEŘMI DV. OTEV., LEVÉ SYST. BEZ PŘERUŠ. TEP. MOSTU	DO OTVORU 1245x2610 DVEŘE 1026x2000	KOVÁNÍ DĚLENÉ EL. OTVÍRAČ FAB 211211 PROF PANIKOVÁ KLIKA NEREZ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO S BEZPEČ. VRSTV. SKLY	AL BEZ PŘER. TEP. MOSTU	-	-	1	-	-	BEZ PRAHU BARVA VŠE RAL7016
08	SCHEMA VÝPLNĚ VIZ. DET. D1	AL PROSKL. STĚNA S DVEŘMI DV. OTEV., PRAVÉ SYST. BEZ PŘERUŠ. TEP. MOSTU	DO OTVORU 1205x2610 DVEŘE 986x2000	KOVÁNÍ DĚLENÉ EL. OTVÍRAČ FAB 211211 PROF PANIKOVÁ KLIKA NEREZ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO S BEZPEČ. VRSTV. SKLY	AL BEZ PŘER. TEP. MOSTU	-	-	1	-	-	BEZ PRAHU BARVA VŠE RAL7016
09		DV. VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘ., OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, LEVÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ CPL LAMINÁT BILÁ/DŘEVO	800x1970	KOVÁNÍ DĚLENÉ VLOŽKA CYLINDR. MAGNET. ZÁMEK 3xSKRYTÝ ZÁVĚS TECTUS, NEREZ	.	OC. RÁMOVÁ DO ZDIVA BEZPOLODR. S TĚSNĚNÍM RAL7016	-	-	2	4	-	BEZ PRAHU

## POZNÁMKY:

- OSAZENÍ VÝPLNĚ, POMOCNÉ PROFILY A ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY (ZATĚSNĚNÍ Z EXT. A INT., TEP. IZOL., KOTVENÍ ATD.) JE SOUČ. DODÁVKY VÝPLNÍ !!
- PŘED VÝROBOU BUDOU PARAMETRY, DETAILS PROVEDENÍ, PROFILACE, POVRCHY, KOVÁNÍ A VÝROBNÍ DOKUM. ODSOUHL. PROJ., ARCH. A INVESTOREM !!
- PŘED VÝROBOU ZAMĚŘTE SKUTEČNÉ VELIKOSTI OTVORŮ NA STAVBĚ !!
- POHLED NA VÝPLNĚ OTVORŮ ZVENČÍ !!
- KÓTOVÁNO V MILIMETRECH !!


# LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ

Ozn.	Schéma. zobr.	Popis	Rozměry [mm]	Kování	Zasklení	Zárubeň (Parapet)	Počet					Poznámka
							1P	1P	2P	3P	POVR.	
10		DV. VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘ., OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, PRAVÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ CPL LAMINÁT BILÁ/DŘEVO	800x1970 . . . .	KOVÁNÍ DĚLENÉ VLOŽKA CYLINDR. MAGNET. ZÁMEK 3xSKRYTÝ ZÁVĚS TECTUS, NEREZ	. . . . .	OC. RÁMOVÁ DO ZDIVA BEZPOLODR. S TĚSNĚNÍM RAL7016	-	1	4	1	-	BEZ PRAHU . . . .
11		DV. VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘ., OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, LEVÉ, S NADSV. BEZPOLODRÁŽKOVÉ CPL LAMINÁT BILÁ/DŘEVO	800x2400 (1970+430) . . . .	KOVÁNÍ DĚLENÉ VLOŽKA CYLINDR. MAGNET. ZÁMEK 3xSKRYTÝ ZÁVĚS TECTUS, NEREZ	. . . . .	OC. RÁMOVÁ DO ZDIVA BEZPOLODR. S TĚSNĚNÍM RAL7016	-	1	2	4	-	BEZ PRAHU . . . .
12		DV. VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘ., OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, PRAVÉ, S NADSV. BEZPOLODRÁŽKOVÉ CPL LAMINÁT BILÁ/DŘEVO	800x2400 (1970+430) . . . .	KOVÁNÍ DĚLENÉ VLOŽKA CYLINDR. MAGNET. ZÁMEK 3xSKRYTÝ ZÁVĚS TECTUS, NEREZ	. . . . .	OC. RÁMOVÁ DO ZDIVA BEZPOLODR. S TĚSNĚNÍM RAL7016	-	-	4	5	-	BEZ PRAHU . . . .
13		DV. VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘ., OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, LEVÉ, (KLIMA) BEZPOLODRÁŽKOVÉ CPL LAMINÁT BILÁ/DŘEVO	800x1970 . . . .	KOVÁNÍ DĚLENÉ VLOŽKA CYLINDR. MAGNET. ZÁMEK 3xSKRYTÝ ZÁVĚS TECTUS, NEREZ	. . . . .	OC. RÁMOVÁ DO ZDIVA BEZPOLODR. S TĚSNĚNÍM RAL7016	-	-	-	1	-	BEZ PRAHU (PODRÍZNUTÍ DLE VZD) . . . .
14		DV. VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘ., OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, PRAVÉ, (KLIMA) BEZPOLODRÁŽKOVÉ CPL LAMINÁT BILÁ/DŘEVO	800x1970 . . . .	KOVÁNÍ DĚLENÉ VLOŽKA CYLINDR. MAGNET. ZÁMEK 3xSKRYTÝ ZÁVĚS TECTUS, NEREZ	. . . . .	OC. RÁMOVÁ DO ZDIVA BEZPOLODR. S TĚSNĚNÍM RAL7016	-	-	-	1	-	BEZ PRAHU (PODRÍZNUTÍ DLE VZD) . . . .
15		DV. VNITŘNÍ POŽ., OCELOVÉ S PO EW15DP3-C, POLODR. OBOUSTR. OPL., ZATEPLENÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ	ATYP 800x1800 . . . .	KOVÁNÍ DĚLENÉ VLOŽKA CYLINDR. 3xZÁVĚS NEREZ	. . . . .	OC. RÁMOVÁ DO ZDIVA POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO EW30DP3	-	-	-	-	1	PADACÍ PRÁH SAMOUZAVÍRAČ . . . BARVA VŠE RAL7016
16		DV. VNITŘNÍ POŽ., OCELOVÉ S PO EW15DP3-C, POLODR. OBOUSTR. OPL., ZATEPLENÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ	ATYP 800x1800 . . . .	KOVÁNÍ DĚLENÉ VLOŽKA CYLINDR. 3xZÁVĚS NEREZ	. . . . .	OC. RÁMOVÁ DO ZDIVA POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO EW30DP3	-	-	-	-	1	PADACÍ PRÁH SAMOUZAVÍRAČ . . . BARVA VŠE RAL7016
17		DV. VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘ., OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, LEVÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ CPL LAMINÁT BILÁ/DŘEVO	900x1970 . . . .	KOVÁNÍ DĚLENÉ VLOŽKA CYLINDR. MAGNET. ZÁMEK 3xSKRYTÝ ZÁVĚS TECTUS, NEREZ	. . . . .	OC. RÁMOVÁ DO ZDIVA BEZPOLODR. S TĚSNĚNÍM RAL7016	-	-	2	-	-	PRÁH DUB PRACHOTĚSNÉ . . . .
18		DV. VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘ., OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, PRAVÉ, (KLIMA) BEZPOLODRÁŽKOVÉ CPL LAMINÁT BILÁ/DŘEVO	700x1970 . . . .	KOVÁNÍ DĚLENÉ VLOŽKA CYLINDR. MAGNET. ZÁMEK 3xSKRYTÝ ZÁVĚS TECTUS, NEREZ	. . . . .	OC. RÁMOVÁ DO ZDIVA BEZPOLODR. S TĚSNĚNÍM RAL7016	-	-	1	-	-	BEZ PRAHU (PODRÍZNUTÍ DLE VZD) . . . .

## POZNÁMKY:

- OSAZENÍ VÝPLNĚ, POMOCNÉ PROFILY A ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY (ZATĚSNĚNÍ Z EXT. A INT., TEP. IZOL., KOTVENÍ ATD.) JE SOUČ. DODÁVKY VÝPLNÍ !!
- PŘED VÝROBOU BUDOU PARAMETRY, DETAILS PROVEDENÍ, PROFILACE, POVRCHY, KOVÁNÍ A VÝROBNÍ DOKUM. ODSOUHL. PROJ., ARCH. A INVESTOREM !!
- PŘED VÝROBOU ZAMĚŘTE SKUTEČNÉ VELIKOSTI OTVORŮ NA STAVBĚ !!
- POHLED NA VÝPLNĚ OTVORŮ ZVENČÍ !!
- KÓTOVÁNO V MILIMETRECH !!


# LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ

Ozn.	Schéma. zobra.	Popis	Rozměry [mm]	Kování	Zasklení	Zárubeň (Parapet)	Počet					Poznámka
							1P	1P	2P	3P	POVR	
19		DV. VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘ., OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, LEVÉ, (KLIMA) BEZPOLODRÁŽKOVÉ CPL LAMINÁT BILÁ/DŘEVO	700x1970 . . . .	KOVÁNÍ DĚLENÉ VLOŽKA CYLINDR. MAGNET. ZÁMEK 3xSKRYTÝ ZÁVĚS TECTUS, NEREZ	. . . . . . . . .	OC. RÁMOVÁ DO ZDIVA BEZPOLODR. S TĚSNĚNÍM RAL7016	-	2	2	1	-	BEZ PRAHU (PODŘÍZNUTÍ DLE VZD) . . . .
20		LEHKÉ DĚLÍCI PŘÍČKY Z HPL LAMINÁTU S DVEŘMI (2x) BARVA ŠEDÁ/BILÁ . . . .	VÝŠKA DLE OBKLADU (2.02m) . . . .	STŘEDOVÝ ZÁVĚS SKRYTÝ SAMOUZ. . . . . WC KLIČKA	. . . . . . . .	. . . . . . . .	-	-	2	2	-	REKTIFIKOVATELNÉ AL NOŽIČKY . . . .
X1		VÝMĚNA VLOŽKY VE STÁV. DVEŘÍCH ZA EL. OTVÍRAČ FAB 211211 PROFI					-	3	-	-	-	


## POZNÁMKY:

- OSAZENÍ VÝPLNĚ, POMOCNÉ PROFILY A ÚPRAVA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY (ZATĚSNĚNÍ Z EXT. A INT., TEP. IZOL., KOTVENÍ ATD.) JE SOUČ. DODÁVKY VÝPLNÍ !!
- PŘED VÝROBOU BUDOU PARAMETRY, DETAILS PROVEDENÍ, PROFILACE, POVRCHY, KOVÁNÍ A VÝROBNÍ DOKUM. ODSOUHL. PROJ., ARCH. A INVESTOREM !!
- PŘED VÝROBOU ZAMĚŘTE SKUTEČNÉ VELIKOSTI OTVORŮ NA STAVBĚ !!
- POHLED NA VÝPLNĚ OTVORŮ ZVENČÍ !!
- KÓTOVÁNO V MILIMETRECH !!


## SCHEMA VÝPLNĚ 03 M 1:50




## SCHEMA VÝPLNĚ 04 M 1:50




## SCHEMA VÝPLNĚ 05 M 1:50




## SCHEMA VÝPLNĚ 06 M 1:50



## SCHEMA VÝPLNĚ 07 M 1:50



## SCHEMA VÝPLNĚ 08 M 1:50



## TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Celkem [bm,ks]	Poznámka
T1	KUCH. LINKA S DŘEZEM dl.2.4m	2ks	PODROBNĚJI VIZ. TZ.
T2	KUCH. LINKA S DŘEZEM dl.1.4m	4ks	PODROBNĚJI VIZ. TZ.
T3	OBKLAD PARAPETU DESKOU POSTFORMING S NOSEM ŠÍŘKA cca100mm, DÉLKA cca2700mm, BARVA ČERNÁ	4ks	ODSTÍN DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÉM PLÁŠTI
T4	RENOVACE DŘEVĚNÉHO MADLA STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ	45bm	PODROBNĚJI VIZ. TZ.

### POZNÁMKY:

- PŘED VÝROBOU VŠECHNY VÝROBKY DŮKLADNĚ ZAMĚŘTE NA STAVBĚ !!!
- BARVU A POVRCHOVOU ÚPRAVU NUTNO ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM !!!
- ROZMĚRY V TABULCE JSOU UVEDENY BEZ REZERV NA PROŘEZ!!!

## TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Počet [bm,ks,m2]	Hmotnost [celkem]
Z01	RENOVACE MADLA SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU	cca6,0bm	·
Z02	RENOVACE OCELOVÉ ČÁSTI ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ – 1.–4.NP	cca45bm	·
Z03	RENOVACE ZÁBRADLÍ NA MEZIPODESTĚ MEZI 1. a 2. NP A 2. a 3. NP – dl.2,7m	4ks	·
Z04	RENOVACE ZÁBRADLÍ NA MEZIPODESTĚ MEZI 3. a 4. NP – dl.2,7m	1ks	·
Z05	DOPLNĚNÍ ZÁBRADLÍ NA MEZIPODESTĚ MEZI 3. a 4. NP – dl.2,7m – ČLENĚNÍ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH	1ks	·
Z06	DOPLNĚNÍ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI NA PŮDU – dl.1,5m – ČLENĚNÍ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH (DLE Z03)	2ks	·

### POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY PŘED VÝROBOU DŮKLADNĚ ZAMĚŘTE NA STAVBĚ !!!
- VÝKAZ JE PROVEDEN BEZ REZERV !!!
- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY PROVÁDĚJTE V SOULADU S PLATNÝMI NORMAMI !!!

## TABULKA NEREZOVÝCH DOPLŇKŮ SOC. ZÁZEMÍ

Ozn.	Popis	Počet [ks]	Poznámky
·	KOŠ K UMYVADLU – NEREZ	7ks	ÚKL.,UM
·	ZÁSOBNÍK UBROUSKŮ – NEREZ	2ks	UM
·	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA – NEREZ	11ks	ÚKL.,UM
·	ZRCADLO 1600x750mm (NA OBKLAD)	4ks	UM
·	ZRCADLO 700x500mm (NA OBKLAD)	1ks	UM
·	KOŠ NA WCmm MALÝ (POSTAVIT NA PŘEDSTĚNU) – NEREZ	7ks	WC
·	ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU – NEREZ	7ks	WC
·	WC ŠTĚTKA – NEREZ	7ks	WC
·	AUTOMATICKÝ, BEZDOTYKOVÝ OSOUSEČ RUKOU S NEREZ KRYTEM (např. SANELA SLO 02E)	5ks	WC

### POZNÁMKY:

- VZORKY ODSOUHLASIT S INVESTOREM
- VŠE V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ NA STĚNU
- ROZMÍSTĚNÍ ODSOUHLASIT S INVESTOREM

## TABULKA PŘEKLADŮ

Ozn.	Popis	Počet [ks]	Poznámka
R1	4x IPE100 dl.1,3m	2	·
R2	2x L50x50x5 dl.1,2m	1	·

### POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ VÝROBKY PŘED VÝROBOU DŮKLADNĚ ZAMĚŘTE NA STAVBĚ !!!

## TABULKA POKLOPŮ

Ozn.	Popis	Celkem [bm,ks]	Poznámka
·	POKLOP DO SDK PODHLEDU 400x400mm, AL SKRYTÝ RÁM + SDK DESKA PRACHOTĚSNÝ S PROFILOVANÝM PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM, UZAVÍRÁNÍ DVÍŘEK US ZÁMKEM (TLAKOVÝ ZÁMEK)	5ks	PODROBNĚJI VIZ. TZ.

### POZNÁMKY: