

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
 IDS: kjee9md
 e-mail: moravia@moravia.cz
 http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LUMÍR HOLEŠOVSKÝ	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
KADALA LUBOMÍR	KADALA LUBOMÍR	ING. PAVEL ŠUDŘICH	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	OBEC: ČESKÝ TĚŠÍN	
Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín		ZAK. ČÍSLO MCO	20-041-233-PK
		ÚČEL	DUSP + PDPS
		DATUM	11/2021
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	
SO 19-15-01 Žst. Český Těšín, kabelovod		ČÁST	POŘ.Č.
Výpis šachet		D.2.1.9	9

SO 19-15-01 Zst. Český Těšín, kabelovod

Výpis plastových šachet

Šachta č.	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Objem (m³)
Šs30A	1,7	0,8	0,83	1,13
Šs51A	1,7	0,8	0,83	1,13
Šs51B	1,7	0,8	0,83	1,13
Šs51C	1,7	0,8	0,83	1,13
Šs51D	1,7	0,8	0,83	1,13
Celkem				5,64

Objem výkopů pro plastové šachty

Šachta č.	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Objem (m³)
Šs30A	3,7	2,8	1,13	11,71
Šs51A	3,7	2,8	1,13	11,71
Šs51B	3,7	2,8	1,13	11,71
Šs51C	3,7	2,8	1,13	11,71
Šs51D	3,7	2,8	1,13	11,71
Celkem				58,53

Poznámka:

Plast. šachta bude ve spodních 2/3 obetonována B 15/20 tl. 150mm, 5 ks			
Podbetonování šachet v tl. 100mm	1800/900mm		5 ks
Poklopy pro vložení dlažby tř. A15			5 ks

Délky 6-ti otvorových multikanálů mezi šachtami

Šachta - Šachta	Vzdálenost (m)	počet tras	Zapuštění multikanálu do stěny šachty (m)	Celková délka v úseku (m)
Šs3 - Šs30A	38,31	2	0,2	77,02
Šs30A - Šs51A	37,4	2	0,2	75,2
Šs51B - Šs51C	48,95	2	0,2	98,3
Šs51C - Šs51D	49,22	2	0,2	98,84
Šs51D - DK	5	1	0,2	5,2
Šs51D - Šs20	44,37	2	0,2	89,14
Celkem				443,7

Délky HDPE ø110mm mezi šachtami				
Šachta - Šachta	Vzdálenost (m)	počet tras		Celková délka v úseku (m)
Šs51A - Šs51B	12,3	12		147,6
Celkem				147,6

Objem výkopů pro multikanály mezi šachtami				
Šachta č.	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Objem (m³)
Šs3 - Šs30A	37,31	1,6	1	59,70
Šs30A - Šs51A	35,4	1,6	0,8	45,31
Šs51B - Šs51C	46,95	1,8	0,8	67,61
Šs51C - Šs51D	47,22	1,8	0,8	68,00
Šs51D - DK	3	1,4	1	4,20
Šs51D - Šs20	43,37	1,8	0,8	62,45
Celkem				307,27

Požární ucpávky v šachtách po protažení kabelů				
Šachta č.	ks multi	ks ucpávek	otvor DN 110	Celkem (ks)
Šs3	2	6		12
Šs30A	4	6		24
Šs51A	2	6	12	24
Šs51B	2	6	12	24
Šs51C	4	6		24
Šs51D	5	6		30
Šs20	2	6		12
Celkem				150