

Nabídka	Číslo nabídky	Datum	Zákazník	Adresa
Výhybky pro: Kosov v.č. K2	1PT/25/0047	6.3.2025	SŽ, s.o. Oř Brno	Kounicova 688/26 611 43 Brno

Kontaktní informace

Kontaktní údaje zákazníka	Kontaktní údaje nabízejícího
Pro : Ing. Heřman Kazdera	Od (jméno): Jan Steiner
Tel. č.: +420 724 232 345	Tel. č.: +420 606 741 712
E-mail: Kazdera@spravazeleznic.cz	E-mail: steiner@dtvs.cz
Skype:	Skype:
Značka:	Značka:

1 Předmět nabídky

Cena dle dodacích podmínek FCA Prostějov

Popis	Množství [ks]	Cena [Kč/ks]	Cena celkem [Kč]
Kosov			
v.č. K2 J49 1:9-300-zlp-PI-b-ČZP-KS-SK-K4	1	3.326.640	3.326.640
CELKEM			3.326.640

Ceny se můžou po konstrukčním zpracování mírně lišit. Při naplněné výrobní kapacitě v DT- Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov mohou být výh. konstrukce vyráběny v DT - Slovenská výhybkáreň, s. r. o..

Platnost cenové nabídky – viz bod 8)

2 Technická specifikace

Výhybky na betonových nebo dřevěných pražcích obsahují pražce od styku po styk, ocelovou část a montáž ocelové části na pražce. Betonové pražce jsou vybaveny hmoždinkami a pražcovými šrouby „Plastirail“.

Výhybky jsou vybaveny:

- pružným upevněním opornic z vnitřní strany (systém DT)
- pružným upevněním pojižděných kolejnic u přídržnic
- pružným upevněním systému Skl 24 nebo Pandrol
- čelistovými závěry AŽD
- kluznými stoličkami s pryžovými podložkami pod patu opornice
- integrovanými válečkovými stoličkami SVV-P, včetně seřízení před TBZ
- opracované plochy jsou natřeny základním nátěrem
- kolejnice v jakosti R260.

Výhybky 60E2 a 49E1 druhé generace jsou v základním provedení vybaveny srdcovkami:

- PHS – platí pro výhybky 60E2 1:9-300 až 1:26,5-2500
- monoblok z Mn oceli zpevněný výbuchem (ZPTZ) - platí pro výhybky 60E2 1:7,5-190 až 1:18,5-1200
- kovaný a kalený klín s nadvýšenými a kalenými křídlovými kolejnicemi – platí pro výhybky 49E1 1:7,5-190 až 1:18,5-1200
- všechny srdcovky mají nadvýšení křídlových kolejnic s trajektorií přechodu kola z křídlové kolejnice na hrot srdcovky schválenou SŽ, s.o.

Výhybky v základním standardním provedení neobsahují:

- krátké a dlouhé betonové (dřevěné) pražce před nebo za výhybkou (jsou součástí dodatku)
- povrchově kalené kolejnice (perlitizace popř. jakost 350HT)

- lepené izolované styky (LIS)
- žlabové pražce
- podpražcové podložky (USP)
- prodloužené kluzné stoličky
- reprofilaci hlav kolejnic K1:40
- přípravu pro propojky cembre
- válečkové stoličky dotlačovací a mezipražcové

Výše uvedené položky jsou však součástí nabídnuté ceny výhybek tam, kde je požadováno v technické specifikaci projektu (viz bod 1 této nabídky)

JKS na dřevěných pražcích se v celku nedodává. JKS je rozložena na „dodatky“ za jednotlivé výhybky, kde výrobce dodá pouze soupravy upevňovadel do přímého směru a dlouhé pražce za výhybkou. **Veškeré krátké pražce a krátké pražce s upevněním do odbočného směru dodává zhotovitel.**

Výhybky jsou dodávány dle „Technických podmínek dodacích TPD 60/02“, 5. vydání, v paritě FCA DT – Výhybkárna a strojárna, a.s..

V základní ceně výhybek je obsaženo i základní broušení ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC S3/1 „Práce na železničním svršku“ případně příslušných TPD a TP v aktuálním znění.

2.1 Cenová kalkulace

v.č. K2 J49 1:9-300-zlp-Pl-b-ČZP-KS-SK-K4			
základní cena	2 658 200		
příplatek za ČZP 1 ks	179 200		
2ks prodloužení kl.stol (snímač polohy jaz)	8 740		
propojky CEMBRE	8 600		
CELKEM VÝHYBKA	2 854 740		
CD - před výhybkou			
4 ks krátký bet.pražec	60 400		
CD - za výhybkou			
sada bet pražců: 6x dlouhý, 12x krátký	343 800		
CD - ruční stavění			
K-3Czl	67 700	CELKEM v.č. K2	3 326 640

3 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky budou dohodnuty v kupní smlouvě s odběratelem, která bude uzavřena dle nového občanského zákoníku.

V případě, kdy kupující nebo zhotovitel provede změnu v technické specifikaci dříve uplatněné objednávky v termínu kratším než 3 měsíce před požadovaným termínem dodání, uhradí prodávajícímu veškeré skutečně vzniklé náklady vyplývající ze změny objednávky, maximálně však do výše 25 % z ceny objednaného zboží.

4 Platební podmínky

Fakturace proběhne po úspěšné přejímce výhybkových konstrukcí ve výrobním závodě.

Platba faktur bankovním převodem na účet prodávajícího, délka splatnosti 30 dní.

5 Dodací podmínky

Dodací lhůta výhybkových konstrukcí je zpravidla 3-6 měsíců od uplatnění objednávky včetně úplné technické specifikace. Výhybky jsou dodávány dle „Technických podmínek dodacích „TPD 60/02, 5. vydání, v paritě FCA Prostějov, sídlo prodávajícího.

6 Dodání/Expedice

Výhybky jsou dodávány se smontovanou výměnou a střední částí, část srdcovková je po přejímce pro přepravu demontována. Expedice je zpravidla realizována na železničních vozech, které zajistí prodávající, na náklady kupujícího.

V případě požadavku na dodání smontovaných srdcovkových částí na sklopných vozech je nutno tuto informaci uvést v objednávce, nejpozději pak 3 měsíce před termínem expedice. Sklopné vozy si zajistí kupující.

7 Garance

Na výhybkové konstrukce je poskytována záruka dle Technických podmínek dodacích – TPD č. 60/02, 5.vydání.

8 Platnost nabídky

Ceny jsou platné pro dodávky realizované do konce roku 2025. Pro dodávky v následujících letech budou ceny aktualizovány vždy počátkem daného roku s ohledem na aktuální ceny vstupních materiálů a energií, potřebných pro výrobu výhybkových konstrukcí.

S pozdravem

Jan Steiner
obchodní a projektový manažer - tuzemsko
DT-Výhybkárna a strojírna, a.s.
Mobil: + 420 606 741 712
E-mail: steiner@dtvs.cz