

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV

odbor životního prostředí

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Vaše sp. zn.: bez označení
Ze dne: 13.02.2024
Naše sp. zn.: MUBR 5473/2024/OŽP – Ar
Naše č. j.: PDMUBR 7386/2024
Opr. úř. osoba: Ing. Lenka Archlebová
Telefon: 491 504 345
E-mail: podatelna@broumov-mesto.cz
ID DS: mdubzhy
Datum: 05.03.2024
Počet listů: 2
Počet příloh/listů příloh: 0/0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále i „ZJES“)

Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, sídlem třída Masarykova 239, 550 01 Broumov (dále i „MěÚ Broumov, odbor ŽP“), jako věcně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 15 písm. a) ZJES, a místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i „správní řád“), ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu, obdržel dne 13.02.2024 žádost o koordinované závazné stanovisko k záměru

„Výstavba PZS na přejezdu v km 92,659 (P5129) trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr.“

umístěném na pozemkových parcelách číslo **924, 755/105, 755/78 a 755/113** vše dle katastru nemovitostí (dále i „KN“), vše katastrální území (dále i „k. ú.“) **Meziměstí**.

Žadatelem je **Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1**, kterou zastupuje na základě plné moci **obchodní společnost Signal Projekt s.r.o., IČO 25525441, sídlem Vídeňská 556/55, 639 00 Brno**, která zplnomocnila zaměstnankyni **Ing. Pavlu Böhmovou, datum narození 23.03.1979, trvalým pobytem Stonava 61, 735 34 Stonava**.

Stavebníkem je **Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1**.

Spolu se žádostí MěÚ Broumov, odbor ŽP, obdržel projektovou dokumentaci **„Výstavba PZS na přejezdu v km 92,659 (P5129) trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr.“**, kterou k datu 02.08.2024 s číslem zakázky 23-117-35-211 zpracovala obchodní společnost Signal Projekt

s.r.o., IČO 25525441, sídlem Vídeňská 556/55, 639 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Jan Lanča, ČKAIT 1104030.

K výše uvedené stavbě vydává MěÚ Broumov, odbor ŽP v souladu s ustanovením § 149 správního řádu a podle ustanovení § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „Výstavba PZS na přejezdu v km 92,659 (P5129) trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr.“ umístěný na pozemkových parcelách číslo 924, 755/105, 755/78 a 755/113 vše dle KN, vše k.ú. Meziměstí, **je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:**

- 1) Při provádění stavby je nutno učinit taková opatření, která zamezí negativnímu ovlivnění jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchových a podzemních vod. Jedná se o opatření proti úniku závadných látek při manipulaci s nimi, a to při dopravě, přelévání a používání. Mechanizace bude vybavena prostředky proti úniku ropných látek (sorpční prostředky, zachytňné vany). Dále bude prováděna průběžná vizuální kontrola, zda nedochází k úniku závadných látek ze stavebních mechanizačních prostředků, nebo skladovaných obalů se závadnými látkami.
- 2) V místě křížení nového vedení s vodním tokem bude uloženo vedení min. 1,0 m pod pevným dnem koryta vodního toku (myšleno bez nánosů) a vedení bude opatřeno chráničkou.
- 3) Při stavbě musí být zabráněno napadání stavebního materiálu do koryta vodního toku. V případě, že k tomu dojde, musí být neprodleně odstraněn.
- 4) Stavbou nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu a k narušení stability koryta vodního toku.
- 5) Vlastník stavby bude dbát o údržbu stavby vedení tak, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod, a zabezpečí je proti škodám působeným vodou a odchodem ledu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ustanovení § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MěÚ Broumov, odbor ŽP, obdržel dne 13.02.2024 žádost o koordinované závazné stanovisko, jehož součástí je toto jednotné environmentální stanovisko, k záměru „**Výstavba PZS na přejezdu v km 92,659 (P5129) trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr.**“, umístěném na pozemkových parcelách číslo 924, 755/105, 755/78 a 755/113 vše dle KN, vše k. ú. Meziměstí, kterou podala **Správa železnic, státní organizace**, IČO 70994234, sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, kterou zastupuje na základě plné moci obchodní společnost Signal Projekt s.r.o., IČO 25525441, sídlem Vídeňská 556/55, 639 00 Brno, která zplnomocnila

zaměstnankyni Ing. Pavlu Böhmovou, datum narození 23.03.1979, trvalým pobytem Stonava 61, 735 34 Stonava.

Popis záměru:

Z předložených podkladů vyplývá, že stavebníkův záměr je stavba dráhy – PS 01-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) P5129 v km 92,659. Součástí stavby je umístění výstražníků, umístění reléového domku pro vnitřní technologii přejezdového zabezpečovacího zařízení, pokládka kabelizace v oblasti přejezdu a podél trati a instalace ostatních prvků zabezpečovacího zařízení. Pokládka napájecí kabelizace ze stávajícího odběrného místa z veřejné distribuční sítě pro přejezdové zabezpečovací zařízení přejezdu P5128 bude ukončeno v novém rozvaděči u reléového domku přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu P5129. Součástí stavebního objektu je zřízení nového vnějšího uzemnění pro nové elektro a zabezpečovací zařízení. Stavba je navržena na základě požadavku investora s cílem zajistit bezpečnost na železničním přejezdu. Dojde k demontáži stávajících výstražných křížů doplněnými o dopravní značky.

Stavebník předložil společně se žádostí tyto doklady:

- **projektovou dokumentaci** k akci „**Výstavba PZS na přejezdu v km 92,659 (P5129) trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr.**“, kterou k datu 02.08.2024 s číslem zakázky 23-117-35-211 zpracovala obchodní společnost Signal Projekt s.r.o., IČO 25525441, sídlem Vídeňská 556/55, 639 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Jan Lanča, ČKAIT 1104030
- **plnou moc** od organizace Správy železnic pro společnost Signal Projekt s.r.o.
- **plná moc** č. 4/2024 od společnosti Signal Projekt s.r.o. pro zaměstnankyni Ing. Pavlu Böhmovou
- **stanovisko správce povodí a správce vodního toku – Povodí Labe, státní podnik**, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, vydané dne 19.02.2024 pod čj.: PLa/2024/007673.

Předmětným záměrem **nebudou** dotčeny následující složky životního prostředí:

- zákon číslo 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předmětným záměrem **budou** dotčeny následující složky životního prostředí:

- zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i „vodní zákon“)

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto

závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo LNO_0010 – Stěnova od státní hranice po státní hranici. Na pozemku, jenž sousedí s drobným vodním tokem Dobrohošť (Vižňovský potok) IDVT 10185467 a bude křížit bezejmenný vodní tok IDVT 10183119 a drobný vodní tok Starostínský potok IDVT 10104976.

Pro zajištění ochrany zájmů chráněných vodním zákonem byly pro realizaci záměru stanoveny následující podmínky:

Podmínka č. 1:

Byla stanovena na základě ustanovení § 39 vodního zákona, kdy je v průběhu provádění stavby při zacházení se závadnými látkami povinen stavebník učinit taková opatření, která zamezí negativnímu ovlivnění jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchových a podzemních vod. Jedná se o preventivní povinnost uživatele závadných látek.

Podmínka č. 2:

Byla stanovena z důvodu dodržení norem podmiňující uvedenou stavbu. Křížení s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením“.

Podmínky č. 3 – 4:

Byly stanoveny na základě ustanovení § 6 odst. 3 vodního zákona, kdy při realizaci stavby při obecném nakládání s povrchovými vodami nesmí docházet ke zhoršování odtokových poměrů a také dle ustanovení § 46 odst. 1) vodního zákona, kdy je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.

Podmínka č. 5:

Byla stanovena na základě ustanovení § 52 vodního zákona, kdy vlastníci staveb nebo zařízení sousedících s koryty vodních toků, jsou povinni zabezpečit plynulý odtok povrchových vod, a zabezpečit stavby proti škodám působeným vodou a odchodem ledu.

Orientační poloha místa záměru (souřadnice Y, X systém Jednotná trigonometrická síť katastrální (S-JTSK)) k. ú. **Meziměstí:**

Začátek trasy: **Y: 606 736 X: 999 606**

Konec trasy: **Y: 608 190 X: 998 374**

MěÚ Broumov, odbor ŽP, předpokládá, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

MěÚ Broumov, odbor ŽP, posoudil uvedený záměr komplexně z hlediska vodního zákona se zvláštním zřetelem na posouzení výše uvedeného záměru a zjistil, že lze udělit souhlas vodoprávního úřadu za výše uvedených podmínek.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ustanovení § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Lenka Archlebová
vedoucí odboru životního prostředí

„dokument je podepsán elektronicky“

Doručí se

Žadatel: (doporučeně na dodejku, # datovou schránkou)

- Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Na vědomí

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

- # Město Meziměstí, IČO 00272841, 5. května 1, 549 81 Meziměstí (IDDS 2pjb4h5)