



LEGENDA:

- NOVÉ ROZVODY STUDENÉ VODY (PPR POTRUBÍ, PN16)
- NOVÉ ROZVODY TEPLÉ VODY (PPR POTRUBÍ, PN16)
- NOVÉ ROZVODY CÍRKULACE TEPLÉ VODY (PPR POTRUBÍ, PN16)
- POZN. VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENO VE STĚNÁCH POPŘ. POD STROPEM, NENÍ-LI UVEDENO JINAK
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, POPŘ. OBKLADY A DLAŽBY (VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ)
- ZOV1** NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY DZ DRAŽICE TO 10 IN OBJEM 10l, UMÍSTĚNÍ POD UMYVADLEM

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- U - UMYVADLO**
- 1x KRYT NA SIFON
  - 1x UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ S OTV. ODPADU
  - 1x LÁHVOVÝ SIFON S ODTOK. VENTILEM DN40
  - 2x KULOVÝ KOHOUT ROHOVÝ 1/2"x3/8"
  - 2x NÁSTĚNNÉ KOLENO PPR D20x1/2"
  - 2x FLEXI HADICE DL. 500mm

- POZNÁMKA:**
- V PRŮBĚHU REKONSTRUKCE JE NUTNO PROVĚŘIT STAVY VEŠKERÝCH SVODNÝCH POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE KAMEROVOU ZKOUŠKOU, S OHLEDEM NA SKRYTÉ VEDENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A NEEXISTENCI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU ZTI
  - JE NUTNO POČÍTAT S MOŽNÝMI ODCHYLKAMI NAPOJOVACÍCH BODŮ VODOINSTALACE A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE OD NAVRHOVANÉHO STAVU
  - VEŠKERÉ NOVÉ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM PD

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Lukáš Bobek		VYPRACOVAL Ing. Jiří Kolář, Tomáš Keppert		<b>TZB</b> PROJEKT <small>PROJEKCE - REALIZACE</small> Ing. Jiří Kolář, Anenská 121, Bohumín-Záblatí +420 777 230 245 - kolar@tzb-projekt.eu www.tzb-projekt.eu	
STAVBA MÍSTO STAVBY		Rekonstrukce ZTI a ÚT dopravní kancel. kat. území Nový Bohumín, parc. č. 2581			
INVESTOR		SŽDC,s.o., SON, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1		FORMÁT STUPEŇ PD DATUM MĚŘÍTKO	A3 PROJEKT červen 2018 1:50
VÝKRES PROFESE		PŮDORYSY VODOINSTALACE ZDRAVOTECHNIKA - VYTÁPĚNÍ		ČÍSLO VÝKRESU	1590-2018-D-222