

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel. +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ING. MARTIN NÁPRAVNÍK

Středisko:

ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB

Vedoucí střediska:

ING. ONDŘEJ KAFKA

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN NÁPRAVNÍK

Vypracoval:

ING. MARTIN NÁPRAVNÍK

Kontroloval:

JAROSLAV SOUMAR

Název akce:

DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl. n. - Praha Vysočany

Číslo smlouvy:

17 228 208

Projektový stupeň:

PD

Část:

STAVEBNÍ ČÁST
POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH STAVEB
POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV

Datum:

08/2017

Číslo části:

E.2.1.1

Název přílohy:

SO401 - SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

Počet formátů:

- 3A4

Číslo přílohy:

5

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl. n. - Praha Vysočany**

Název PS,SO : **CDP Praha, stavební úpravy**

Datum zpracování : **2.2.2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **3273214901**

Číslo PS,SO **SO401**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	Stavební část	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE								
		PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE								
		Zdvojená podlaha s nášlapnou vrstvou z kaučukové podlahoviny , antistatik PVC	m2	211,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE				0,000		0,00		0,00
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM								
		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,000		0,00		0,00
		KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY								
		SDK předstěna 1xHGP 12,5	m2	32,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		SDK příčka tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xHGP 12,5 TI 60+60 mm	m2	73,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		Minerální podhled	m2	200,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY				0,000		0,00		0,00
		ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE								
		Zábradlí prosklené včetně kontvení, v=900 mm	bm	7,800	0,000	0,000		0,00		0,00
		ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE				0,000		0,00		0,00
		DOKONČOVACÍ PRÁCE - MALBY, TAPETY								
		Dvojnásobné bílé malby ze směsí otěruvzdorných	m2	650,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		DOKONČOVACÍ PRÁCE - MALBY, TAPETY				0,000		0,00		0,00
	Chlazení a topení	CHLAZENÍ A TOPENÍ								
		Doplnění sálu o zařízení včetně montáže:								
		- Osazení regulačních ventilů s pohonem + kulových uzávěrů (tj. napojení FCU na topnou vodu)								
		- Osazení regulačních ventilů s pohonem + kulových uzávěrů (tj.napojení FCU na chlazenou vodu)								
		- Osazení regulačních ventilů s pohonem + kulových uzávěrů (tj. napojení velkých jednotek FCU určených pouze k chlazení)	kpl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
		- Doplnění jednotlivých přípojek k FCU o vypouštění a odvodušnění								
		- Doplnění rozvodného potrubí přípojek tepla a chladu								
		CHLAZENÍ A TOPENÍ				0,000		0,00		0,00
	Vzduchotechnika	VZT								
		- Doplnění sálu o VZT včetně montáže:								
		- Kruhové tlumiče hluku, ohebné hadice a kruhové potrubí včetně tvarovek								
		- Regulace výústek								
		- Cirkulační kazetové jednotky fancoil ve 4 trubkovém provedení, vč. čerpadla kondenzátu (bez ventilů (dod. RTCH), bez ovladače (dod. MAR))	kpl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
		- Cirkulační podstropní jednotka fancoil ve 2 trubkovém provedení, bez opláštění, bez ventilů (dod. RTCH), bez ovladače (dod. MAR), vč. čerpadla kondenzátu								
		VZT				0,000		0,00		0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	MaR	MaR Doplnění sálu o zařízení včetně montáže: - Doplnění IRC regulátorů pro FCU - Doplnění kabeláže pro FCU (v podhledu, mezi regulátorem a FCU, mezi regulátorem a prostorovým čidlem) - Doplnění prostorových čidel - Snímač venk.osvětlenosti,0-20kLux,0-10V,24VAC MaR	kpl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
	ZTI	Kanalizace - Doplnění potrubí na odvod kondenzátu včetně montáže Kanalizace	kpl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
	Silnoproud	Silnoproud -V prostoru sálu demontáž svítidel provizorního osvětlení (1x54W) včetně příslušné kabeláže a spínače u vstupu - Od stávajícího rozváděče sálu nový rozvod osvětlení se svítidly 4x14W v podhledu, u vstupu osazení příslušného ovladač stmívání s vypínáním - Instalace zásuvek 230V pro napájení PC techniky v sálu, rozvod bude vesměs ve dvojité podlaze, napájení ze stávajícího rozváděče sálu - Instalace zásuvek 230V pro napájení zobrazovačů v doplněné přičce, napájení ze stávajícího sálu - Pro doinstalované fancoily doplnění přírodních kabelů ze stávajícího rozváděče sálu Silnoproud	kpl	1,000		0,000		0,000		
						0,000		0,000		0,00