

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Tým dopravního inženýrství s.r.o.	 TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o. <i>Renaissance of Quality</i>	
Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10		
Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz		
Zhotovitel části/objektu:	Tým dopravního inženýrství s.r.o.	 TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o. <i>Renaissance of Quality</i>	
Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10		
Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Miroslav Rykl	Specialista:	Ing. Miroslav Rykl

Název stavby/akce:	Aktualizace projektu Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - III.etapa	Označení investora:	-							
Název části:	-	Zakázka:	246B							
Název objektu/dílní části:	Železniční svršek a spodek v km 192,860 – 195,000	Označení části:	-							
Název přílohy:	Soupis prací	Objekt/skupina objektů:								
Název dílní části přílohy:	-	<table border="1"> <tr> <td>Řada:</td> <td>Úsek:</td> <td>Řazení:</td> <td>Podobjekt:</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	Řada:	Úsek:	Řazení:	Podobjekt:	-	-	-	-
Řada:	Úsek:	Řazení:	Podobjekt:							
-	-	-	-							
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:							
Ing. Miroslav Rykl	Ing. Václav Kovařík	- Formáty: A4	-							
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:							
Vysočina	viz. textová část	1201 52	01.06.2025							

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
X X X X X X X X X X	-	X X X X X	-	X X X X X X X X X X	-	X X X X
-					5	0 0 1

SOUPS/PR/2023/08										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 01-10-01.04									
Stavba: Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - III. Etapa															CELKEM: 0,00 Kč														
SO/PS: SO 01-10-01.04 Železniční svršek v km 192,860 - 195,000															Vložit					Vložit					Součet za Díl včetně přepočítání Dílu				
Kategorie monitoringu: D.2.1.1.0 Kolejový svršek															Klasifikace SO/PS:														
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace															ISPROFIN:														
Majetek: SŽ															Označení (S-kód):														
Zahájení realizace SO/PS: 9/2025 Zpracovatel:															Cenová úroveň: 2025														
Ukončení realizace SO/PS: 10/2025 TÝM PROGI, s.r.o. Ing. Václav Kovařík															Datum zpracování: 01.06.2025														
															ISPROFIN: 0														
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu							MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena						
Díl: 1								Dodávky																					
1		5955101000				UOŽI 2025		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI							t		3 837,000		1		3837,00		0,00 Kč						
								popis položky																					
								1795*1,7+462*1,7																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
2		5956140030				UOŽI 2025		Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40							kus		3 567,000		0,327		1166,41		0,00 Kč						
								NEOCEŇOVAT - DODÁ INVESTOR																					
								2140/0,6																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
3		5957104035				UOŽI 2025		Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 120 metrů							kus		36,000		5,9268		213,36		0,00 Kč						
								NEOCEŇOVAT - DODÁ INVESTOR																					
								2140*2/120																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
Součet za Díl								Dodávky															0,00 Kč						
Díl: 2								Práce																					
4		5905050055				UOŽI 2025		Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové							km		0,010						0,00 Kč						
								192,870-192,880																					
								10m																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
5		5905085045				UOŽI 2025		Souvislé čištění KL strojné koleje pražce betonové							km		2,130						0,00 Kč						
								192,860-192,870; 192,880-195,000																					
								2140-10																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
6		5905105030				UOŽI 2025		Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji							m3		2 257,000						0,00 Kč						
								1795+462																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
7		5905115010				UOŽI 2025		Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru							m		800,000						0,00 Kč						
								800m																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
8		5906130345				UOŽI 2025		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1							km		2,140						0,00 Kč						
								2,140km																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					

0										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
9	5906135155		UOŽI 2025	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	2,140				0,00 Kč
					2,140km					
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
10	5907050020		UOŽI 2025	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	176,000				0,00 Kč
					2*88					
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
11	5909030020		UOŽI 2025	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,140				0,00 Kč
					3.podbíť - ostatní podbíť v rámci položek na výměnu a čištění KL					
					2,140km					
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
12	5909050010		UOŽI 2025	Stabilizace kolejového lože koleje nové zřízeného nebo čistého	km	2,140				0,00 Kč
					2,140km					
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
13	5910015020		UOŽI 2025	Odtavovací stykové svařování mobilní svařecí kolo kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	18,000				0,00 Kč
					9*2					
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
14	5910020030		UOŽI 2025	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	20,000				0,00 Kč
					závěrné svary					
					10*2					
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
15	5910030310		UOŽI 2025	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	14,000				0,00 Kč
					7*2					
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
16	5910035030		UOŽI 2025	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	20,000				0,00 Kč
					10*2					
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
17	5910040315		UOŽI 2025	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek	m	4 380,000				0,00 Kč
					2140*2*100					
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
18	5910040415		UOŽI 2025	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek	m	4 380,000				0,00 Kč
					2140*2*100					
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
19	5999005010		UOŽI 2025	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	97,000				0,00 Kč
					97 t					
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
20	5999005020		UOŽI 2025	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	948,000				0,00 Kč
					2140/0,61*0,27					
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
21	5999005030		UOŽI 2025	Třídění kolejnic	t	212,000				0,00 Kč
					2*2140*0,04939					
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
22	5999005060		UOŽI 2025	Třídění ostatního materiálu	t	2,000				0,00 Kč

ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dilu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				PE+pryž.podložky						
				0,642*1,298						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
23	5999010020		UOŽI 2025	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	1 274,000				0,00 Kč
				2140*0,595						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Práce	0,00 Kč					
Díl: 3				Doprava						
24	9902100100	1	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3 837,000				0,00 Kč
				dovoz - nový štěrk						
				2257*1,7						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
25	9902109200	1	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	3 837,000				0,00 Kč
				dovoz - nový štěrk						
				3837*1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
26	9902100100	2	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	4 514,000				0,00 Kč
				odvoz - znečištěný štěrk						
				4751*0,5*1,9						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
27	9902109200	2	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	4 514,000				0,00 Kč
				odvoz - znečištěný štěrk						
				4514*1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
28	9902200100	1	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	1 166,410				0,00 Kč
				dovoz - betonové pražce; NEOCEŇOVAT - DODÁ INVESTOR						
				1166,41						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
29	9902209200	1	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	20 995,380				0,00 Kč
				dovoz - betonové pražce; NEOCEŇOVAT - DODÁ INVESTOR						
				1166,41*18						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
30	9902900400	1	UOŽI 2025	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1 166,410				0,00 Kč
				nové pražce						
				1166,41 t						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
31	9902200100	2	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	213,360				0,00 Kč
				dovoz - kolejnice; NEOCEŇOVAT - DODÁ INVESTOR						
				213,36						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
32	9902209200	2	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	5 974,080				0,00 Kč
				dovoz - kolejnice; NEOCEŇOVAT - DODÁ INVESTOR						
				213,36*28						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

0											ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
33	9902900400	2	UOŽI 2025	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	213,360				0,00 Kč		
				nové kolejnice								
				213,36 t								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
34	9902200100	3	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	950,000				0,00 Kč		
				odvoz - betonové pražce (k uskladnění + jiné účely + na skládku)								
				(244+125+3150)*0,27								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
35	9902209200	3	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	850,500				0,00 Kč		
				odvoz - betonové pražce (na skládku)								
				3150*0,27*1								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
Součet za Díl				Doprava 0,00 Kč								
Díl: 4				Poplatky								
36	9909000110		UOŽI 2025	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného	t	4 514,000				0,00 Kč		
				4514t								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
37	9909000400		UOŽI 2025	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	2,000				0,00 Kč		
				0,642+1,298								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
38	9909000500		UOŽI 2025	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	850,500				0,00 Kč		
				3150*0,27								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
Součet za Díl				Poplatky 0,00 Kč								

SOUPS/PR/2023/08										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 01-11-01.04									
Stavba: Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - III. Etapa															CELKEM: 0,00 Kč														
SO/PS: SO 01-11-01.04 Železniční spodek v km 192,860 - 195,000															Vložit					Vložit					Součet za Díl včetně přepočítání Dílu				
Kategorie monitoringu: D.2.1.1.1 Kolejový spodek															Klasifikace SO/PS:														
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace															ISPROFIN:														
Majetek: SŽ															Označení (S-kód):														
Zahájení realizace SO/PS: 9/2025 Zpracovatel:															Cenová úroveň: 2025														
Ukončení realizace SO/PS: 10/2025 TÝM PROGI, s.r.o. Ing. Václav Kovařík															Datum zpracování: 01.06.2025														
0															ISPROFIN: 0														
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu							MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena						
Díl:		1						Dodávky																					
1		5955101016				UOŽI 2025		Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32 kv							t		26,000		1		26,00		0,00 Kč						
								sanace žel. spodku + podsyp pod tratívod																					
								(6,2*0,2*10+0,025*80)*1,8																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
2		5955101055				UOŽI 2025		Kamenivo drcené recyklované štěrk frakce 31,5/63							t		680,000		1		680,00		0,00 Kč						
								vsakovací žebro + kamenný filtr u J žlabů velkých																					
								(0,5*200+0,25*1200)*1,7																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
3		5955101086				UOŽI 2025		Kamenivo drcené recyklované drť frakce 16/32							t		52,000		1		52,00		0,00 Kč						
								77*0,5*0,75*1,8																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
4		R5964103030				UOŽI 2025		Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 200 mm							m		77,000		0,004		0,31		0,00 Kč						
								77 m																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
5		R5964103120				UOŽI 2025		Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/200 1 vtok/1 odtok DN 200 mm							kus		3,000		0,02		0,06		0,00 Kč						
								3ks																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
6		5964103130				UOŽI 2025		Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m							kus		1,000		0,015		0,02		0,00 Kč						
								3*1m																					
								1ks																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
7		5964103135				UOŽI 2025		Drenážní plastové díly poklop šachty plastový D 400							kus		3,000		0,005		0,02		0,00 Kč						
								3ks																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
8		5964104005				UOŽI 2025		Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 200							m		3,000		0,00418		0,01		0,00 Kč						
								svodné potrubí																					
								3m																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
9		5964104015				UOŽI 2025		Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 300							m		12,000		0,01094		0,13		0,00 Kč						
								přechod pod koleji																					
								12m																					

ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
10	5964115000		UOŽI 2025	Přikopový žlab tvaru J	kus	175,000	0,39	68,25		0,00 Kč
				175m						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
11	5964115005		UOŽI 2025	Přikopový žlab tvaru J velký	kus	480,000	1,79	859,20		0,00 Kč
				1200/2,5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
12	5964117000		UOŽI 2025	Poklop příkopového žlabu tvaru J	kus	525,000	0,033	17,33		0,00 Kč
				175*3						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
13	5964117005		UOŽI 2025	Poklop příkopového žlabu tvaru J velký	kus	3 840,000	0,032	122,88		0,00 Kč
				480*8						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
14	5964119010		UOŽI 2025	Přikopová tvárnice TZZ 4a	kus	184,000	0,044	8,10		0,00 Kč
				55/0,3						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
15	5964133005		UOŽI 2025	Geotextilie separační	m2	2 441,000	0,0003	0,73		0,00 Kč
				vsakovací žebro stěny + travivod + sanace spodku + J žlaby velké						
				(0,5*2*200+2*77+6,5*10+1200*1,5)*1,1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
16	5964161005		UOŽI 2025	Beton lehce zhuťnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	346,000	2,234	772,96		0,00 Kč
				pod J žlaby, pod TZZ, obeton.přechodu pod koleji						
				1200*0,25+175*0,2+55*0,2+3						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
17	5964161010		UOŽI 2025	Beton lehce zhuťnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	482,000	2,429	1170,78		0,00 Kč
				nepropustná vrstva u J žlabů velkých + vyústění sv.potrubí						
				0,4*1200+1*2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
18	59224700		ÚRS 2025/I	vpust' horská betonová spodní díl 120x60x120	kus	1,000	2,112	2,11		0,00 Kč
				1 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
19	59224451		ÚRS 2025/I	mříž kompozit s rámem B125 pro horskou vpust' betonovou 120x60cm	kus	1,000	0,06	0,06		0,00 Kč
				1 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Dodávky						0,00 Kč
Díl: 2				Práce						
20	5904020110		UOŽI 2025	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	500,000				0,00 Kč
				500m2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
21	5914020020		UOŽI 2025	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpěvněný	m3	155,000				0,00 Kč
				0,5*(50+79+40+10+85+46)						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
22	5914035010		UOŽI 2025	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	55,000				0,00 Kč

ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				55 m						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
23	5914035150		UOŽI 2025	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopového žlabu staveništního prefabrikátu	m	1 375,000				0,00 Kč
				vč. hydroizolačního nátěru						
				175+1200						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
24	5914035360		UOŽI 2025	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení horské vpusti staveništního prefabrikát	kus	1,000				0,00 Kč
				vč. hydroizolačního nátěru						
				1 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
25	5914035450		UOŽI 2025	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výustí monolitická betonová konstrukce	m	2,000				0,00 Kč
				2 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
26	5914055010		UOŽI 2025	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	77,000				0,00 Kč
				77 m						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
27	5914055020		UOŽI 2025	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m	3,000				0,00 Kč
				3 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
28	5914055030		UOŽI 2025	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	15,000				0,00 Kč
				3+12						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
29	5914055060		UOŽI 2025	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího žebra	m	200,000				0,00 Kč
				200 m						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
30	R5914075110		UOŽI 2025	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,20 m	m2	62,000				0,00 Kč
				10*6,2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
31	5915005020		UOŽI 2025	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	32,200				0,00 Kč
				trativod, sv. potrubí - 70%						
				(77+15)*0,5*1*0,7						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
32	5915005040		UOŽI 2025	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	13,800				0,00 Kč
				trativod, sv. potrubí - 30%						
				(77+15)*0,5*1*0,3						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
33	5915007010		UOŽI 2025	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3	910,000				0,00 Kč
				za J žlabu						
				0,7*1200+0,4*175						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
34	5915007020		UOŽI 2025	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	750,000				0,00 Kč
				uložení sypanin do náspů se zhutněním						
				750 m3						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
35	5915010020		UOŽI 2025	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	2 778,000				0,00 Kč
				Jzlabu, sanace, další - 70%						
				3968*0,7						

ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
36	5915010040		UOŽI 2025	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	1 191,000				0,00 Kč
				Jžlaby, sanace, další - 30%						
				3968*0,3						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Práce	0,00 Kč					
Díl: 3				Doprava						
37	9902100100	1	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2 702,000				0,00 Kč
				dovoz - štěrk + beton						
				758+1944						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
38	9902109200	1	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2 702,000				0,00 Kč
				dovoz - nový štěrk						
				2702*1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
39	9902100100	2	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	5 020,000				0,00 Kč
				odvoz - zemina						
				(4015+155-910-750)*2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
40	9902109200	2	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	5 020,000				0,00 Kč
				odvoz - zemina						
				5020*1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
41	9902200100	1	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	1 076,000				0,00 Kč
				dovoz - Jžlaby, TZZ						
				1076						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
42	9902209200	1	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	16 140,000				0,00 Kč
				dovoz - Jžlaby, TZZ						
				1076*15						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
43	9902200100	2	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	3,500				0,00 Kč
				dovoz - trouby, šachty, geotextilie, vpust						
				0,54+0,73+2,17						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
44	9902209200	2	UOŽI 2025	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	14,000				0,00 Kč
				dovoz - trouby, šachty, geotextilie, vpust						
				3,5*4						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Doprava	0,00 Kč					
Díl: 4				Poplatky						
45	9909000100		UOŽI 2025	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	5 020,000				0,00 Kč
				5020 t						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

0										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dilu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Součet		za Díl	Poplatky							0,00 Kč	