

U Mincovny 8, 586 01 Jihlava / detašované pracoviště

## Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne  
08.07.2022číslo jednací  
MMJ/OŽP/120640/2022-NoS  
SZ-MMJ/OŽP/41441/2022/2  
jihlvp22v01gdqvyřizuje / telefon  
Nováková DiS./3324  
[stepanka.novakova@jihlava-city.cz](mailto:stepanka.novakova@jihlava-city.cz)Jihlava  
25.08.2022

## Závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád),

žadateli, kterým je:

**Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město v zastoupení spol. SAGASTA, s.r.o., IČO: 04598555, Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4**

v souladu § 104 odst. 9 vodního zákona a dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

## vydává souhlas

k akci: „**Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava – III. Etapa**“. Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Stavba se nachází v k.ú. Helenín, Kosov u Jihlavy. Opravovaný úsek trati vede v souběhu významného vodního toku Jihlava IDVT 10100008 a kříží drobné vodní toky IDVT 10196771, IDVT 10197414, IDVT 10192823. Stavba nebude realizována v ochranném pásmu vodního zdroje.

Předložená projektová dokumentace byla vypracována spol. SAGASTA, s.r.o., IČO: 04598555, Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4, pod zak.č. PA639200040 v dubnu 2021.

Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-0490-0-00

Číslo hydrogeologického rajonu: 6520 Jihlava

Číslo vodního útvaru: Jihlava od toku Jihlávka po tok Brtnice ID VÚ : DYJ\_0870

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 01-21-09 Žel. propustek v km 193,509 – ppč. 144/1 – Kosov u Jihlavy  
SO 01-21-10 Žel. propustek v km 193,711 - ppč. 144/1 – Kosov u Jihlavy  
SO 01-21-11 Žel. propustek v km 193,880 - ppč. 144/1 – Kosov u Jihlavy  
SO 01-21-12 Žel. propustek v km 194,793 – ppč. 164/1 – Helenín

Popis záměru:

SO 01-21-09 Žel. propustek v ev. km 193,509

V rámci stavby je navržena sanace stávajícího propustku, poloha propustku se nemění a bude v poloze stávající konstrukce. Sanace stávajícího propustku je navržena očištěním, otryskáním, hloubkovým přespárováním a výměnou poškozených kamenů na klenbovém propustku a čelní zdi. Dále je navržena sanace odláždění před a za propustkem. Vodoteč v propustku bude ponechána ve stávajícím stavu.

SO 01-21-10 Žel. propustek v ev. km 193,711

V rámci stavby je navržena kompletní demolice stávajících konstrukcí po úroveň základové spáry nového objektu, resp. základové desky stávajícího propustku. Náhradou bude proveden nový žb propustek z prefabrikovaných patkových trub DN 1200 se šikmými odlážděnými čely na obou stranách. Koryto vodního toku bude na vtoku a výtoku odlážděno kamenem do betonového lože. Svah kolem šikmých čel bude také odlážděn lomovým kamenem do betonu, na výtoku pak dále bude prohloubeno koryto.

SO 01-21-11 Žel. propustek v ev. km 193,880

V rámci stavby je navržena úprava stávajícího propustku, poloha mostu se nemění a bude v poloze stávající konstrukce. Rekonstrukce objektu spočívá v sanaci spodní stavby a v doplnění zábradlí na výtokové straně.

SO 01-21-12 Žel. propustek v ev. km 194,793

V rámci stavby je navržena úprava stávajícího propustku, poloha propustku se nemění a bude v poloze stávající konstrukce. Rekonstrukce stávající klenby je navržena provedením žb roznášecí izolační desky s parapetními římsami na které bude osazeno ocelové zábradlí. Dále je navržena sanace stávající kamenné konstrukce. Občasná vodoteč pod mostem bude ponechána ve stávajícím stavu.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád), věcně příslušný vodoprávní úřad podle §106 vodního zákona a podle ustanovení §104 odst. 9 vodního zákona vydává k předloženému záměru následující stanovisko a souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c).

Z hlediska zájmů daných vodním zákonem je záměr **m o ž n ý** za těchto **podmínek**:

1. Výše uvedená stavba nemá charakter vodního díla dle ustanovení § 55 vodního zákona, a proto spadá do kompetence příslušného stavebního úřadu.
2. Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
3. Pokud stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), respektive jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně respektovány.
4. Případné úniky ropných látek je nutno neprodleně oznámit správci toku tj. Povodí Moravy, s.p. a Magistrátu města Jihlavy, OŽP, vodoprávnímu úřadu.
5. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p. ze dne 18.08.2022, č.j. PM-32094/2022/5203/Fi, a to:
  - a. U objektů mostů a propustků bude uvedeno, přes jaký vodní tok je trať převáděna, tzn. název VT a IDVT (Výše uvedené vodní toky lze lokalizovat na Vodohospodářském informačním portálu Ministerstva zemědělství - <http://voda.gov.cz/portal/cz/>).
  - b. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
  - c. Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.

- d. Přímému správci vodního toku (provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava, Ing. Kožich, tel. 567 301 057, kozich@pmo.cz) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací, správce bude přizván k předání staveniště a bude zván ke kontrolním dnům.
  - e. Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, stavební suť a odpad, který byl případně uložen na březích vodního toku, dotčené pozemky budou uklizeny a upraveny.
  - f. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení propustku SO 01-21-10 (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
  - g. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
  - h. Propustek SO 01-21-12 Žel. propustek v km 194,793 převádí trať přes DVT IDVT 10192823 ve správě PM,s.p. Nejedná se o občasnou vodoteč (viz TZ) - bude opraveno.
  - i. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v blízkosti vodního toku a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
6. **Pro provádění stavby bude zpracován havarijný a povodňový plán, který bude odsouhlasen Povodím Moravy, s.p. a předložen ke schválení na vodoprávní úřad, a to před zahájením stavebních prací.**

### Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 08.07.2022 žádost spol. Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město v zastoupení spol. SAGASTA, s.r.o., IČO: 04598555, Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4, o vydání závazného stanoviska podle ustanovení §104 odst. 9 vodního zákona a souhlasu vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě : „**Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava – III. Etapa**“, k.ú. Helenín, Kosov u Jihlavy.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace byla vypracována spol. SAGASTA, s.r.o., IČO: 04598555, Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4, pod zak.č. PA639200040 v dubnu 2021,
- plná moc ze dne 01.10.2021,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 18.08.2022, č.j. PM-32094/2022/5203/Fi, které bylo vodoprávnímu úřadu doručeno dne 18.08.2022.

Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání závazného stanoviska a souhlasu při splnění určitých podmínek uvedených výše.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné provést místní šetření.

## P o u č e n í

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Doba platnosti tohoto závazného stanoviska je 2 roky od data vydání, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu.

**Ing. et Ing. Jana Dohnalová**

vedoucí oddělení vodního hospodářství

### Rozdělovník:

1. SAGASTA, s.r.o., IČO: 04598555, Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4 (doručeno prostřednictvím DS)
2. Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
3. Statutární město Jihlava, IČO: 00286010, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava

**Vypraveno dne: 26.08.2022**

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** Závazné stanovisko - oprava trati Luka n. Ji.-III. etapa-SAGASTA s.r.o.  
**ID zprávy:** 1076100540  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 26.8.2022 v 13:47:42  
**Datum a čas doručení:** 26.8.2022 v 14:09:16

---

**Odesílatel:** Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava, CZ  
**ID schránky:** jw5bxb4  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** Nezadáno  
**Odstavec:** Nezadáno  
**Naše číslo jednací:** MMJ/OŽP/120640/2022-NoS  
**Naše spisová značka:** SZ-MMJ/OŽP/41441/2022  
**Vaše číslo jednací:** Nezadáno  
**Vaše spisová značka:** Nezadáno  
**K rukám:** Nezadáno  
**Do vlastních rukou:** Ano  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

signed\_120640-2022\_Oprava\_trati\_Luka-Jihlava\_III.etapa\_k.ú.\_.pdf (389,8 kB)

---