

U Mincovny 8, 586 01 Jihlava / detašované pracoviště

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
08.07.2022číslo jednací
MMJ/OŽP/120629/2022-NoS
SZ-MMJ/OŽP/41396/2022/2
jihlvp22v01gbrvyřizuje / telefon
Nováková DiS./3324
stepanka.novakova@jihlava-city.czJihlava
07.09.2022

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád),

žadateli, kterým je:

Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město v zastoupení spol. SAGASTA, s.r.o., IČO: 04598555, Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

v souladu § 104 odst. 9 vodního zákona a dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

vydává souhlas

k akci: „**Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava – IV., V. Etapa**“. Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Stavba bude prováděna v k.ú. Kosov u Jihlavy, Puklice, Petrovice u Jihlavy, Luka nad Jihlavou.

Opravovaný úsek trati vede v souběhu významného vodního toku Jihlava IDVT 10100008 a kříží drobný vodní tok IDVT 10193116. Stavba nebude realizována v ochranném pásmu vodního zdroje.

Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-0490-0-00

Číslo hydrogeologického rajonu: 6550 Jihlava

Číslo vodního útvaru: Jihlava od toku Jihlávka po tok Brtnice ID VÚ : DYJ_0870

Předložená projektová dokumentace byla vypracována spol. SAGASTA, s.r.o., IČO: 04598555, Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4, pod zak.č. PA639200040 v dubnu 2021.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:**V rámci IV. etapy se jedná o tyto stavební objekty:**

SO 01-20-02 Žel. most v km 191,516 – ppč. 144/1 – Kosov u Jihlavy, ppč. 1029/2 - Puklice

SO 01-21-05 Žel. propustek v km 191,305 – ppč. 143 – Petrovice u Jihlavy

SO 01-21-06 Žel. propustek v km 191,797 – ppč. 144/1 – Kosov u Jihlavy

SO 01-21-07 Žel. propustek v km 191,972 – ppč. 144/1 – Kosov u Jihlavy

SO 01-21-08.1 Žel. propustek v km 192,677 – ppč. 144/1 – Kosov u Jihlavy

SO 01-21-08.2 Propustek pod vlečkou v km 192,677 - ppč. 144/1, 188/1 – Kosov u Jihlavy

V rámci V. etapy se jedná o tyto stavební objekty:

SO 01-21-01 Žel. propustek v ev. km 187,968

Popis záměru:

SO 01-20-02 Žel. most v km 191,516 V rámci stavby je navržena úprava stávajícího mostu, poloha mostu se nemění a bude v poloze stávající konstrukce. Rekonstrukce stávající klenby je navržena provedením žb roznášecí desky, která bude zřízena mezi stávajícími římsami. Před a za koncem stávajících říms bude tato deska rozšířena a na jejích okrajích budou navrženy zvýšené okraje do tvaru přechodových zdí, zajišťující přechod do pláně. Na těchto okrajích bude osazeno nové ocelové zábradlí. Dále je navržena sanace stávající kamenné konstrukce a žb. říms. Potok pod mostem bude ponechán ve stávajícím stavu, bude doplněn kamenný zához.

SO 01-21-05 Žel. propustek v km 191,305 V rámci stavby je navržena rekonstrukce stávající konstrukce, která spočívá v odstranění násypu klenby v přechodové oblasti. Bude provedena sanace nosné konstrukce i spodní stavby – očištění stávajících povrchů, výměna poškozených nebo vypadaných kamenů a přespárování. Rekonstrukce stávající klenby dále spočívá v provedení železobetonové roznášecí desky s parapetními římsami, na které bude osazeno ocelové zábradlí. Bude sanováno a doplněno odláždění svahů a odlážděny vyústění drenáží lomovým kamenem.

SO 01-21-06 Žel. propustek v km 191,797 V rámci stavby je navržena úprava stávajícího propustku, poloha propustku se nemění a bude v poloze stávající konstrukce. Rekonstrukce stávající konstrukce je navržena výměnou říms a sanací čel propustku. Občasná vodoteč pod propustkem bude ponechána ve stávajícím stavu.

SO 01-21-07 Žel. propustek v km 191,972 V rámci stavby je navržena úprava stávajícího propustku, poloha propustku se nemění a bude v poloze stávající konstrukce. Rekonstrukce stávající konstrukce je navržena výměnou říms a sanací čel propustku. Občasná vodoteč pod propustkem bude ponechána ve stávajícím stavu.

SO 01-21-08.1 Žel. propustek v km 192,677 V rámci stavby je navržena úprava stávajícího propustku, poloha propustku se nemění a bude v poloze stávající konstrukce. Rekonstrukce stávající klenby je navržena provedením žb roznášecí izolační desky s parapetními římsami na které bude osazeno ocelové zábradlí. Dále je navržena sanace stávající kamenné konstrukce. Občasná vodoteč pod propustkem bude ponechána ve stávajícím stavu.

SO 01-21-08.2 Propustek pod vlečkou v km 192,677 V rámci stavby je navržena úprava stávajícího propustku, poloha propustku se nemění a bude v poloze stávající konstrukce. Rekonstrukce stávající klenby je navržena provedením žb roznášecí izolační desky s parapetními římsami na které bude osazeno ocelové zábradlí. Dále je navržena sanace stávající kamenné konstrukce. Občasná vodoteč pod propustkem bude ponechána ve stávajícím stavu.

SO 01-21-01 Žel. propustek v ev. km 187,968 V rámci stavby je navržena rekonstrukce stávající konstrukce. Bude provedena sanace nosné konstrukce i spodní stavby – očištění stávajících povrchů, výměna poškozených nebo vypadaných kamenů a přespárování. Rekonstrukce stávajícího objektu spočívá dále v provedení nového betonového límce s úpravou pro osazení ochranné mříže a tato mříž v podobě odnímatelného kompozitního roštu.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád), věcně příslušný vodoprávní úřad podle §106 vodního zákona a podle ustanovení §104 odst. 9 vodního zákona vydává k předloženému záměru následující stanovisko a souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a).

Z hlediska zájmů daných vodním zákonem je záměr **m o ž n ý** za těchto **podmínek**:

1. Výše uvedená stavba nemá charakter vodního díla dle ustanovení § 55 vodního zákona, a proto spadá do kompetence příslušného stavebního úřadu.
2. Stavebním objektem **SO 01-20-02 Žel. most v km 191,516** – ppč. 144/1 – Kosov u Jihlavy, ppč. 1029/2 - Puklice dojde k dotčení drobného vodního toku IDVT 10193116, který je ve správě Lesů České republiky, s.p.
3. **Úprava stávajícího žel. mostu v km 191,516 bude prokazatelně projednána s přímým správcem vodního toku tj. Lesy České republiky, s.p., jeho požadavky budou plně respektovány.**

4. Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
5. Pokud stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), respektive jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně respektovány.
6. Případné úniky ropných látek je nutno neprodleně oznámit správci toku tj. Povodí Moravy, s.p., Lesy České republiky, s.p. a Magistrátu města Jihlavy, OŽP, vodoprávnímu úřadu.
7. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p. ze dne 18.08.2022, č.j. PM-32102/2022/5203/Fi, a to:
 - a. Během opravy i stavbou samotnou nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku Jihlava, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
 - b. U objektů mostů a propustků bude uvedeno, přes jaký vodní tok je trať převáděna, tzn. Přes komunikaci nebo vodí tok (název VT a IDVT).
8. **Pro provádění stavby bude zpracován havarijný a povodňový plán, který bude odsouhlasen Povodím Moravy, s.p., Lesy České republiky, s.p. a předložen ke schválení na vodoprávní úřad, a to před zahájením stavebních prací.**

Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 08.07.2022 žádost spol. Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město v zastoupení spol. SAGASTA, s.r.o., IČO: 04598555, Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4, o vydání závazného stanoviska podle ustanovení §104 odst. 9 vodního zákona a souhlasu vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě : „**Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava – IV., V. Etapa**“, k.ú. Kosov u Jihlavy, Puklice, Petrovice u Jihlavy, Luka nad Jihlavou.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace byla vypracována spol. SAGASTA, s.r.o., IČO: 04598555, Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4, pod zak.č. PA639200040 v dubnu 2021,
- plná moc ze dne 01.10.2021,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 18.08.2022, č.j. PM-32102/2022/5203/Fi,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 01.09.2022, č.j. PM-40388/2022/5203/Fi, které bylo vodoprávnímu úřadu doloženo dne 05.09.2022.

Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání závazného stanoviska a souhlasu při splnění určitých podmínek uvedených výše.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné provést místní šetření.

Poučení

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Doba platnosti tohoto závazného stanoviska je 2 roky od data vydání, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu.

Ing. et Ing. Jana Dohnalová

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:

1. SAGASTA, s.r.o., IČO: 04598555, Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4 (doručeno prostřednictvím DS)
2. Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
3. Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (doručeno prostřednictvím DS)
4. Obec Puklice, IČO: 00286460, 588 31 Puklice 24 (doručeno prostřednictvím DS)
5. Městys Luka nad Jihlavou, IČO: 00286192, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou (doručeno prostřednictvím DS)
6. Statutární město Jihlava, IČO: 00286010, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava

Vypraveno dne: 07.09.2022

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Závazné stanovisko - oprava trati Luka n. Ji.-Jihlava, SAGASTA s.r.o.
ID zprávy: 1080460582
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 8.9.2022 v 10:49:47
Datum a čas doručení: 8.9.2022 v 10:57:34

Odesílatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava, CZ
ID schránky: jw5bxb4
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezadáno
Odstavec: Nezadáno
Naše číslo jednací: MMJ/OŽP/120629/2022-NoS
Naše spisová značka: SZ-MMJ/OŽP/41396/2022
Vaše číslo jednací: Nezadáno
Vaše spisová značka: Nezadáno
K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

signed_120629-2022_Oprava_trati_Luka-Jihlava_IV._a_V._etapa_.pdf (394,96 kB)
