




Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
0	28.5.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Vojtěch Kopřiva
Zhotovitel díla:		Elektroline a.s.	
Adresa:		K Ládví 1805/20 Praha 8 - Kobylisy 184 00	
Kontakt:		Tel.: +420 284 021 111 Email: info@elektroline.cz	
Hlavní projektant (HIP): Jiří Víšek		Zakázka: ZKZL001532.000	Označení investora: -

Název části:			Označení části:
Název objektu/dílčí části:	Oprava venkovního osvětlení zastávky Chmeliště		Označení objektu/komplexu: 2025-4510-09/RDS
Název přílohy:	Základy osvětlovacích stožárů		Číslo přílohy (typ/pořadí): 3
Název dílčí části přílohy:			
Odpovědný projektant: Jiří Víšek	Zpracovatel přílohy: Víšek Jiří	Měřítko: - Formáty: A3	Stupeň dokumentace: RDS
Kraj: Středočeský kraj	Katastrální území: Chmeliště [777200]	TUDU: žkm 22,884	Smluvní datum zpracování: 28.5.2025

ZÁKLAD PRO STOŽÁR - 6m na přírubu



POZNÁMKY

STOŽÁR PRO OSVĚTLENÍ JE OSAZEN DO PŘEDEM
VYBETONOVANÉHO ZÁKLADU Z BETONU C25/30 XF1
RÁMEČKEM. STOŽÁR JE NASAZEN NA ČTYŘECH
ŠROUBECH M20.