



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA	Č.M.	ÚČEL	PLOCHA
1.01.	ZPEVNĚNÁ PLOCHA	13,28	1.07.	PISOÁRY - MUŽI	2,32
1.02.	PŘEDSÍŇ - ŽENY	3,56	1.08.	WC - MUŽI	2,03
1.03.	WC - ŽENY	2,07	1.09.	ŠATNA - ZAMĚSTNANCI	3,25
1.04.	WC - INVALIDA	3,67	1.10.	PŘEDSÍŇ - ZAMĚSTNANCI	2,54
1.05.	ÚKLID	1,67	1.11.	WC - ZAMĚSTNANCI	1,21
1.06.	PŘEDSÍŇ - MUŽI	2,84			

IZ - IZOLACE

TEPLÁ VODA

POTRUBÍ	
PP-RCT	MIRELON PRO
16x2,2	18x13mm
20x2,3	22x13mm
25x2,8	25x13mm

STUDENÁ VODA

POTRUBÍ	
PP-RCT	MIRELON PRO
16x2,2	18x9mm
20x2,3	22x9mm
25x2,8	25x9mm

- TEPLÁ VODA + IZOLACE (IZ)
- STUDENÁ VODA + IZOLACE (IZ)
- CHRÁNIČKA POTRUBÍ

LEGENDA:

- WC

ZÁVĚSNÝ KLOZET NEREZOVÝ ANTIVANDAL (např. SANELA SLWN 09), ANTIBAKTERIÁLNÍ SEDÁTKO (např. SANELA SLZN 31C), ÚCHYTY
- WC1

ZÁVĚSNÝ KLOZET NEREZOVÝ ANTIVANDAL (např. SANELA SLWN 11), IMOBILNÍ, DÉLKA 70cm, ANTIBAKTERIÁLNÍ SEDÁTKO (např. SANELA ALZN 31C), ÚCHYTY
- WC2

ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ A PODOMÍTKOVÝ WC MODUL URČENÝ K ZAZDĚNÍ DO PŘÍČKY II. 150mm A OVLÁDACÍ TLAČÍTKO BÍLÉ PRO DVĚ MNOŽSTVÍ VODY, (např. WC KOMPLET T-05 KOMBIFIX ECO + LYRA PLUS), ANTIBAKTERIÁLNÍ SEDÁTKO, ÚCHYTY (např. LYRA PLUS DUROPLAST)
- U

KERAMICKÉ UMYVADLO 55cm S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED (např. JIKA LYRA PLUS), NA JEDEN PŘÍVOD VODY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (U KOTLE POUŽITA ZÁPACHOVÁ UZÁVÍRKA S PŘÍPOJKOU)
- U1

UMYVADLO NEREZOVÉ ANTIVANDAL IMOBILNÍ (např. SANELA SLUN 47), S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED NA JEDEN PŘÍVOD VODY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA IMOBILNÍ
- U2

UMYVADLO NEREZOVÉ ANTIVANDAL (např. SANELA SLUN 02) S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- D

DŘEZ NEREZOVÝ S ODKLÁDACÍ PLOŠKOU 50cm (např. BLANCO LIVIT 45 S) S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- P

PISOÁR NEREZOVÝ ANTIVANDAL VČ. ODSÁV. SIFONU (např. SANELA SLPN 07E) A ELEKTRONIKY
- VÝ

ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ VÝLEVKA vč. MŘÍŽKY (např. JIKA MIRA); PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO VÝLEVKU URČENÝ K MONTÁŽI PŘED STĚNU
- VP

PODLAHOVÁ VPUST, BOČNÍ, MŘÍŽKA Z NEREZ OCELI, VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (např. HL80.1)
- TUV

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ ZASOBNÍK 50L (např. DRAŽICŠE OKCE 50L) VČETNĚ POJISTNÉ SOUPRAVY NA VSTUPU, POJISTNÝ VENTIL NAPOJEN NA ZÁPACHOVOU UZÁVÍRKU
- a

(SV) ROHOVÝ VENTIL 1/2", VÝŠKA NAPOJENÍ 1050mm, NAPOJOVACÍ HADIČKA OPLET NEREZ, DÉLKA 0,5m
- b

(MIX) VÝŠKA NAPOJENÍ 580mm (INVALIDA 590mm), AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PRO JEDNU VODU (např. SANELA SLU 01 N) 1x PŘÍPOJOVACÍ HADIČKA OPLET NEREZ, DÉLKA 0.5m, 1x ROHOVÝ VENTIL
- c

(SV) ROHOVÝ VENTIL 1/2" VÝŠKA NAPOJENÍ v=580mm
- d

(SV,TUV) VÝŠKA NAPOJENÍ 1150mm, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE VÝLEVKOVÁ S DÉLKOU RAMENE min. 200mm (např. JB SANITARY TRIA D10 3500)
- e

(SV) ZAHRADNÍ KULOVÝ UZÁVĚR 1/2" S HADICOVOU PŘÍPOJKOU (SNÍMATELNÁ KLIČKA) v.1050mm
- f

ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
- g

(SV,TUV) TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN25 S FILTREM (ROZSAH 30-70°C, PRŮTOK 53 l/min) vč. ZPĚTNÝCH KLAPEK (např. TACONOVA MT 52)
- h

VODOMĚRNÁ SESTAVA S PODRUŽNÝM VODOMĚREM (SV) Qn=2,5 m3/h

POZN.1.: NAPÁJECÍ ZDROJE PRO UMYVADLOVÉ BATERIE A SENZOROVÉ SPLACHOVÁNÍ PISOÁRŮ JSOU DODÁVKOU ESI

POLOHOVÝ SYSTÉM: Bpv - ±0,000 = 470,536
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

STAVEBNÍK : Správa železniční dopravní cesty, s. o. IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1		GENERÁLNÍ PROJEKTANT : 
PROJEKTANT ČÁSTI/PROFESE : A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz	A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz	

PROJEKT : „TOA POINT NRZO“ - SO 01 - Tanvald - zastávka		
STUPEŇ :	PROJEKT (P)	ČÁST/PROFESE : ZTI
OBSAH/VÝKRES :		

SO 01.2 - ROZVOD VODY 1.NP

KÓD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :	E.2.6.b.4.
-----------------------------	-------------------

VYPRACOVAL :	DATUM AKTUALIZACE : 18.08.2017	MĚŘÍTKO : 1:50	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. JAROSLAV HEJL
Martin Bursík	ZAKÁZKA: 31/2016	VÝTISK :	
SOUBOR : SO 01_Tanvald - zastávka_TZB.dwg			