



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA
1.01.	PŘEDSÍŇ - MUŽI	4,03
1.02.	PISOÁRY - MUŽI	2,98
1.03.	WC - MUŽI	2,57
1.04.	PŘEDSÍŇ - ŽENY	4,03
1.05.	WC - ŽENY	2,57
1.06.	WC - INVALIDA	4,26
1.07.	ÚKLID	4,28
1.08.	PŘÍSTUPOVÁ RAMPA	7,18

LEGENDA

WC	ZÁVĚSNÝ KLOZET NEREZOVÝ ANTIVANDAL (např. SANELA SLWN 09), ANTIBAKTERIÁLNÍ SEDÁTKO (např. SANELA SLZN 31C), ÚCHYTY
WC1	PODOMÍTKOVÝ WC MODUL URČENÝ PRO TĚŽKÉ KCE, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO BÍLÉ PRO DVĚ MNOŽSTVÍ SPLACHOVÁNÍ
U	ZÁVĚSNÝ KLOZET NEREZOVÝ ANTIVADAL (např. SANELA SLWN 11), IMOBILNÍ, DÉLKA 70cm, ANTIBAKTERIÁLNÍ SEDÁTKO (např. SANELA SLZN 31C), ÚCHYTY
U1	PODOMÍTKOVÝ WC MODUL URČENÝ PRO LEHKÉ KCE, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO BÍLÉ PRO DVĚ MNOŽSTVÍ SPLACHOVÁNÍ
P	UMYVADLO NEREZOVÉ ANTIVANDAL (např. SANELA SLUN 02) S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED NA JEDEN PŘÍVOD VODY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
VÝ	UMYVADLO NEREZOVÉ ANTIVANDAL IMOBILNÍ (např. SANELA SLUN 47) S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED NA JEDEN PŘÍVOD VODY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA IMOBILNÍ
VP	PISOÁR NEREZOVÝ ANTIVANDAL VČ. SIFONU (např. SANELA SLPN 07E) A ELEKTRONIKY
TUV	KERAMICKÁ VÝLEVKA vč. MŘÍŽKY, např. JIKA MIRA
	PODLAHOVÁ VPUST, BOČNÍ, MŘÍŽKA NEREZ OCELI, VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (např. HL80.1)
	ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK 50L (např. DRAŽICE OKCE 50L), POJISTNÝ VENTIL NAPOJEN NA ZÁPACHOVOU UZAVÍRKU
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, PP - HT (např. OSMA)

TRAŤ Č. 200 00 Plzeň-Jižní předměstí - Česká Kubice st. hr.; 169,437 km; Domažlice město, zastávka v obvodu stanice
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV - ±0,000 = 433,277
POLOHOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
POZN.2: NAPÁJECÍ ZDROJE PRO UMYVADLOVÉ BATERIE A SENZOROVÉ SPLACHOVÁNÍ PISOÁRŮ JSOU DODÁVKOU ESI

STAVEBNÍK :	Správa železniční dopravní cesty, s. o. IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1	 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	
PROJEKTANT ČÁSTI/PROFESE :	A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz		A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz	
PROJEKT :				
„TOA POINT NRZO“ - SO 02 - Domažlice - město				
STUPEŇ :	PROJEKT (P)		ČÁST/PROFESE :	ZTI
OBSAH/VÝKRES :				

SO 02.2 - KANALIZACE - 1.NP

KÓD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :

E.2.6.b.2.

VYPRACOVAL :	DATUM AKTUALIZACE : 17.8.2017	MĚŘÍTKO : 1:50	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. JAROSLAV HEJL
Martin Bursík	ZAKÁZKA: 31/2016	VÝTISK :	
SOUBOR : SO 02_Domažlice - město_TZB.dwg			