



- LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:**
- OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
 - P1.01- III. OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU A JEHO STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
 - REI 60 DP1 NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE A POŽADOVANÝ DRUH KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
 - △ REI 60 DP1 NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE A POŽADOVANÝ DRUH KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
 - EI 30 DP1 - SC POŽÁRNÍ DVEŘE KOUŘOTĚSNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM
 - P6 PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - PRAŠKOVÝ S HMOTNOSTÍ NAPLNĚ 6kg - 21A/183B.C
 - ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST OD POŽÁRNĚ OTEVŘENÝCH PLOCH
 - POZN: VÝKRESOVOU ČÁST PBŘ JE POTŘEBA ČÍST SPOLEČNĚ S TECHNICKOU ZPRÁVOU PBŘ.
 - VSTUP NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
 - SMĚR ÚNIKU
 - MEZNÍ STAVY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍ KONSTRUKCE (ČSN 73 0810) :
R (t) - nosnost konstrukce
E (t) - celistvost konstrukce
I (t) - tepelná izolace konstrukce
W (t) - hustota tepelného toku nebo radiace z povrchu konstrukce
C - samozavírací zařízení požárních uzávěrů
M - mechanická odolnost
S - kouřotěsnost konstrukce

Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:	Datum:	Popis:	Podpis:
			Datum:
			Kontroloval:
Stavebník/investor		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel stavby:		SAGASTA-HELIKA-A8000 VB CHEB	
Vedoucí účastník:		SAGASTA s.r.o.	
Adresa:		Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka	
Kontakt:		T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	
Zhotovitel objektu:		SAGASTA s.r.o.	
Adresa:		Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka	
Kontakt:		T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Specialista:	Odpovědný projektant:
Ing. Adam Špunda		Ing. Eva Futóvová	Ing. Eva Futóvová
		Zpracovatel přílohy:	Ing. Helena Weiserová
Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb	
Název části:		Parkovací a cyklo-parkovací stání pro veřejnost	
Název objektu:		Parkovací a cyklo-parkovací stání - sever	
		Požární bezpečnostní řešení	
Kraj:		Katastrální území:	TUDU:
Karlovarský		Cheb [650919]	0203VI
Dokumentace:		Půdorys 1.PP	
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:	Formáty:
DUSP		02/2024	6x A4
		Měřítko:	1:100
S-číslo:		Stupeň dokumentace:	Číslo:
S 6 3 1 7 0 1 0 6		D U S P	D 2 1 8 2
		Ověřeno:	Podobojí:
		S 0 0 1 5 1 0 1 1	0 8 2 0 0 2 0 0 0
Prostor pro další informace			