



**DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA**  
**sekce stavební - územní odbor Praha**

Sp. Zn.: MP-SDP0374/16-4/Lj  
Č. j.: DUCR-34977/16/Lj  
Oprávněná úřední osoba: Lachová Jaroslava Ing.

V Praze dne 31. května 2016  
Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)  
E-mail: lachova@ducr.cz

## **ROZHODNUTÍ**

Dražní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

### ***Rozhodl***

ve věci nového křížení **P11220** jednokolejné neelektrifikované trati - vlečky ACHP Mstětice, a.s. v km 0,132 na pozemku parc.č. 738/8, 738/4 k.ú. Jirny křížícího novou účelovou komunikaci, vše v k.ú. Jirny, obci Jirny, Středočeský kraj, podle § 6 odst. 2 zákona na základě provedeného řízení

### **o stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí takto:**

Křížení bude označeno a zabezpečeno dopravní značkou (dopravní značka A32a - Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný).

#### **Účastník řízení:**

(§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 2/1786, 12000 Praha 2

## **Odůvodnění**

Žádost o vydání rozhodnutí o stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí podal žadatel METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 2/1786, 12000 Praha 2, IČ:45271895 dne 28. dubna 2016. Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení.

K žádosti o vydání tohoto rozhodnutí žadatel Drážnímu úřadu předložil:

- stanovisko **Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**, OŽP, č.j.: 100/4409/2016 ze dne 15.02.2016, OD, č.j.: 150/4419/2016 ze dne 26.01.2016,
- vyjádření **Policie ČR, Krajské ředitelství Středočeského kraje**, ÚO Praha venkov-východ, č.j.: KRPS-21683-2/ČJ-2016-011506 ze dne 10.02.2016,
- projektová dokumentace 03/2016, Ing. Petr Zobal, ČKAIT 0010113.

Dne 17. května 2016 oznámil Drážní úřad účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení a současně nařídil ústní jednání na den 25. května 2016.

Traťová rychlost v daném úseku trati je 10 km/h.

O stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí bylo rozhodnuto v souladu s § 6 odst. 2 zákona a § 4 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Označení přejezdu bylo stanoveno v souladu s § 6 odst. 1 zákona a § 77 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k § 7 odst. 1 písm. hh) vyhlášky č. 30/2001 Sb.,

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení byli při ústním jednání seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, a na základě těchto podkladů souhlasili s vydáním rozhodnutí, což potvrdili podpisem protokolu z ústního jednání.

Na základě předložených dokladů, vyjádření účastníků řízení, dotčených orgánů a na základě výsledku ústního jednání Drážní úřad rozhodl o změně rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2, 121 06 Praha. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

*„Otisk úředního razítka“*

**Ing. Miroslav Hron**  
ředitel územního odboru Praha

Žadatel uhradil správní poplatek za vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení železničního přejezdu stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 58 písm. i), převodem ve výši **500,- Kč**.

Dále žadatel uhradil správní poplatek za ústní jednání vyměřený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 20 písm. a), převodem ve výši **500,- Kč**.

**Upozornění:** Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

### **Rozdělovník:**

#### **Účastník řízení:**

- METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 2/1786, 12000 Praha 2

#### **Dotčené orgány:**

- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, pracoviště Praha, Nám. Republiky 3/, 11001 Praha 01
- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, dopravní inspektorát, Mladoboleslavská 38/, 19017 Praha 917

#### **Na vědomí:**

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha
- Agrochemický podnik Mstětice, a.s. Mstětice 32/, 25091 Zeleneč

### ***Spis***

Drážní úřad, sekce stavební  
MP-SDP0374/16

# Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** [M] Rozhodnutí o změně zabezpečení přejezdu  
**ID zprávy:** 376949052  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 8.6.2016 v 13:24:18



---

**Odesílatel:** Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 11000 Praha 2, CZ  
**ID schránky:** 5mjatd  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezařadeno  
**Naše číslo jednací:** DUCR-34977/16/Lj  
**Naše spisová značka:** MP-SDP0374/16  
**Vaše číslo jednací:** Nezařadeno  
**Vaše spisová značka:** Nezařadeno  
**K rukám:** Nezařadeno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

## Přílohy:

g0581302.pdf (110,21 kB)

---