TYPOVÁ VSTUPNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA NA POTRUBÍ DN 300 - DN 600

M 1:25

- Poklopy šachet ve vozovce: D400, samonivelační z tvárné litiny se zabezpečením proti vyskočení, s pantem.

- Poklopy šachet v SDP: min. B 125, nekovové poklopy se zámkem.



Poznámky:

- Prefabrikované betonové dílce podle normy ČSN EN 1917 minimální třída betonu dle TKP 18 C30/37 XF4, XD2
- Těsnění skruží - pryžové těsnící pásky
- Stupadla dle ČSN 756101 vzdálenost 250 - 350 mm

TYPOVÁ VSTUPNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA NA POTRUBÍ DN 800

M 1:25

- Poklopy šachet ve vozovce: D400, samonivelační z tvárné litiny se zabezpečením proti vyskočení, s pantem.

- Poklopy šachet v SDP: min. B 125, nekovové poklopy se zámkem.



Poznámky:

- Prefabrikované betonové dílce podle normy ČSN EN 1917 minimální třída betonu dle TKP 18 C30/37 XF4, XD2
- Těsnění skruží - pryžové těsnící pásky
- Stupadla dle ČSN 756101 vzdálenost 250 - 350 mm

TYPOVÁ SESTAVA HORSKÉ VPUSTI

M 1:25



TYPOVÁ SESTAVA ULIČNÍ VPUSTI

M 1:25



ČÁST D.1.300

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Investor: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	*Objednatel:* ŘSD ČR, Správa Plzeň Hřímalého 2464/37, 320 25 Plzeň

Zhotovitel:

SUDOP GROUP VĚTŠÍ PROJEKTY RS

se sídlem

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

Hlavní inženýr projektu:

ING. JIŘÍ ŘEHOŘ

Koordinátor stavby:

ING. MAREK STÁDNÍK

Vedoucí sdružení:

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Zpracovatel části:

Vedoucí střediska: ING. LUKÁŠ JEŽEK	*Odpovědný projektant SO, IO, PS:* ING. PETR TOMÁŠ	*Vypracoval:* ING. PETR TOMÁŠ	*Kontroloval:* ING. ŠTĚPÁN HORÁČEK

Název akce:

I/20 PLZEŇ, JATEČNÍ - NA ROUDNÉ

Číslo smlouvy: 19 009 202

Projektový stupeň: DÚR

Část:

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ODVODNĚNÍ

Datum: 08 / 2022

Číslo části: D.1.300

Název přílohy:

VZOROVÉVÝKRESY OBJEKTŮNA KANALIZACI

Měřítko: 1 : 25

Počet formátů: 5 X A4

Číslo přílohy: **6**

DOKUMENT JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ZÁSAHY DO OBSAHU DOKUMENTU, JEHO ČÁSTI NEBO JEHO ZMĚNY JSOU ZAKÁZÁNY. DOKUMENT NESMÍ BÝT BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU SUDOP PRAHA A.S. ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍ OSOBĚ, NEBO JINAK ROZMNOŽOVÁN.