



# DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

## ODBOR STAVEB DRAH

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1  
Purkyňova 22, Plzeň, 301 36

SPIS. ZN.: SZ DESU/014873/25  
Č.J.: DESU/123/016029/25  
VYŘIZUJE: Mgr. Ladislav Mandous, DiS.  
TEL.: +420 722 979 753  
E-MAIL: ladislav.mandous@desu.gov.cz

DATUM: 9.7.2025

## ROZHODNUTÍ

### POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Dopravní a energetický stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. d) a § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 11.6.2025 podal

**Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterého zastupuje Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IČO 70994234, Sušická č.p. 1168/23, 326 00 Plzeň 26 (kontaktní osoba Jana Preislerová)**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání

**I. Podle § 249 stavebního zákona**

### p o v o l u j e

odstranění stavby:

### Vimperk 147 - strážní domek

(dále jen "stavba")

#### Umístění stavby:

Stavba je umístěna na pozemku parc. č. 2626 v k.ú. Vimperk. Na sousedním pozemku parc. č. 2625 v k.ú. Vimperk.

#### Účel a popis odstraňované stavby:

- Budova strážního domku je součástí pozemku p. č. 147 v katastrálním území a obci Vimperk. Ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1. Objekt je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 348 jako stavba pro dopravu č. p. 147.
- Objekt se nachází v železniční stanici Vimperk v železničním kilometru 31,632 na trati č. 198 Strakonice - Volary.
- Stavba je zbytný majetek, neslouží svému účelu a není jinak využívána. Je ve špatném technickém stavu.
- Zastavěná plocha 65 m<sup>2</sup>, obestavěný prostor 257 m<sup>3</sup>, 1 nadzemní podlaží, podsklepeno.
- Půdorys objektu cca 10,07 m x 7,00 m; v = 5,2 m.

#### Způsob odstranění stavby:

- Dodavatelsky, bez použití trhavin.

## II. Stanovuje podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna podle předložené projektové dokumentace pro odstranění stavby kterou vypracoval Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Plzeň, Správa pozemních staveb.
2. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska vydané Městským úřadem Vimperk, odbor životního prostředí ze dne 28.5.2025 pod řízením R/2025/97429.
3. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření vydané Dopravním a energetickým stavebním úřadem, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví ze dne 17.6.2025 pod č.j. DESU/041/015357/25:
  - Před zahájením stavebních úprav musí být odstraněn veškerý stavební materiál s obsahem azbestových vláken odbornou společností (tj. která má kategorizované práce s azbestem a hodnocena zdravotní rizika v souladu s požadavky platných předpisů). Tato společnost zpracuje „Hlášení prací s azbestem“ se všemi náležitostmi v souladu s legislativními požadavky pro práci s azbestem, min. 30 dnů před zahájením prací je předloží místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ( tj. příslušné krajské hygienické stanici) a práce zahájí jen na základě jeho kladného vyjádření k předloženému hlášení.
4. Stavba bude odstraněna postupným rozebráním, bez použití trhavin. Při provádění prací na odstranění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu osob na staveništi.
5. Stavba bude odstraněna do **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
6. Vlastník stavby zajistí odborné odpojení a zajištění všech inženýrských sítí odstraňované stavby v dohodě s jejich vlastníky (správcí).
7. Vlastníci stavbou dotčených pozemků budou v dostatečném časovém předstihu informováni o termínu zahájení odstranění stavby.
8. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
9. Odstraněním stavby budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické a dopravní infrastruktury, jak vyplývá z koordinační situace stavby projektové dokumentace. Budou dodrženy podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí v níže uvedených vyjádřeních a příložených podmínkách nebo vyplývajících z příložených situací:
  - a) Sdělení vydané EG.D, a.s. ze dne 23.6.2025.
10. Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit nejméně 15 dní předem započeti stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor.
11. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených sítí technického vybavení a s tímto vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu dotčených zařízení musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením. O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol. Při odstranění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením, a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vedením bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky.
12. Pro bourací práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí žadatel před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy dle energetického zákona. Dále žadatel zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydanými souhlasmi a dle podmínek stanovených jednotlivými vlastníky či správci sítí technické infrastruktury.
13. Po dobu všech etap odstraňování stavby stavebník zajistí trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie. V ochranném pásmu zařízení a nad vedením nesmí být bez souhlasu jejich správců umísťovány žádné stavby a skladován materiál nebo vytěžená zemina.

14. Práce na odstranění stavby budou prováděny tak, aby okolí stavby nebylo narušeno nadměrným hlukem a prachem. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22:00 do 06:00 hodin. Případné práce v tuto dobu projedná vlastník stavby předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a se stavebním úřadem.
15. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. Je nutno zajistit výškolení všech zástupců zhotovitelů, provádějících pro stavebníka práce v provozované železniční dopravní cestě dle příslušných předpisů provozovatele dopravní cesty.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při odstraňování stavby v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu odstraňování stavby.
17. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmí být znečišťovány veřejné komunikace.
18. Po ukončení prací bude pozemek pod odstraněnou stavbou uklizen a urovnan. Vlastník odstraněné stavby zabezpečí svedení povrchových vod tak, aby nedošlo k podmáčení tělesa dráhy ani okolních pozemků či staveb na nich.
19. Ukončení bouracích prací a splnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí vlastník stavby písemně oznámí stavebnímu úřadu.

**Účastníci řízení:** (§ 247 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 27 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterého zastupuje Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IČO 70994234, Sušická č.p. 1168/23, 326 00 Plzeň 26

#### **Odůvodnění:**

Dne 11.6.2025 podal stavebník žádost o povolení odstranění stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení odstranění stavby.

#### **Podklady žádosti:**

- Projektová dokumentace pro odstranění stavby,
- závazného stanoviska vydané Městským úřadem Vimperk, odbor životního prostředí ze dne 28.5.2025 pod řízením R/2025/97429,
- vyjádření vydané Dopravním a energetickým stavebním úřadem, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví ze dne 17.6.2025 pod č.j. DESU/041/015357/25.
- sdělení vydané EG.D, a.s. ze dne 23.6.2025.

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.

Na základě výše uvedeného dospěl stavební úřad k závěru, že účastníky řízení o povolení odstranění stavby podle ust. § 247 odst. 2 stavebního zákona jsou:

a) vlastník pozemku na němž se odstraňovaná stavba nachází

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterého zastupuje Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IČO 70994234, Sušická č.p. 1168/23, 326 00 Plzeň 26

b) vlastník stavby

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterého zastupuje Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IČO 70994234, Sušická č.p. 1168/23, 326 00 Plzeň 26

- c) další osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousednímu pozemku nebo stavbě mohou být odstraňováním stavby přímo dotčena  
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při stanovování podmínek tohoto rozhodnutí stavební úřad vycházel z podkladů předložených žadatelem. Projektová dokumentace pro odstranění stavby splňuje požadavky právních předpisů. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily odstranění stavby. Podmínky obsažené v žadatelem předložených závazných stanoviscích dotčených orgánů byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí. Podmínkám uvedených v žadatelem předložených vyjádřeních účastníků řízení bylo vyhověno v rozsahu uvedeném ve výrokové části tohoto rozhodnutí. V případě účastníků řízení v podobě vlastníků sítí technické infrastruktury byla ochrana jejich zájmů primárně ošetřena všeobecnými podmínkami ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad z předložených vyjádření nepřebíral ty požadavky, které jsou přímo ukládány zákony, ev. jinými právními normami. Požadavky, které se týkaly majetkoprávních záležitostí, případně následných smluvních vztahů dvou stran, nejsou v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeny, neboť z hlediska provádění odstranění stavby nejsou relevantní a stavebnímu úřadu o nich nepřísluší rozhodovat. Tyto požadavky musí být řešeny samostatně uzavřením smluv či dohod mezi žadatelem a těmito správci či vlastníky dotčených staveb či pozemků. Možné požadavky na řešení náhrad případných škod vzniklých realizací odstraňování stavby jsou obecně řešeny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Stavební úřad dále logicky nezohlednil požadavky, odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, odkazy na některé webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou v čase měnit. Žadatel by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků během platnosti vydaného rozhodnutí. Žadatel je s textem těchto písemností seznámen a tyto odkazy může v průběhu odstraňování stavby dle potřeby využít a kontakty si aktualizovat.

Stavební úřad v provedeném řízení zjistil, že stavbu je možné odstranit, a že za předpokladu dodržení stanovených podmínek odstraněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad řádně stanovil okruh účastníků řízení pro povolení odstranění stavby dle § 247 stavebního zákona, a zajistil, aby všichni účastníci řízení měli rovná práva a mohli tato práva ve vedeném řízení účinně hájit.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Upozornění pro stavebníka:**

Odstranění stavby nesmí být zahájeno, dokud povolení odstranění nenabude právní moci.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy podáním u Dopravního a energetického stavebního úřadu, odvolacím orgánem je Ministerstvo dopravy. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu, a aby každý účastník dostal jeden

stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je stavební úřad na náklady účastníka. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Ing. Jitka Kotásková  
Ředitelka odboru staveb drah  
Dopravní a energetický stavební úřad

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 11 písm. b) ve výši 5 000 Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm (kontaktní osoba Jana Preislerová)  
sídlo: Sušická č.p. 1168/23, 326 00 Plzeň 26  
zastoupení pro: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
2. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu  
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

dotčené správní úřady

3. Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, IDDS: 9ydb7vm  
sídlo: Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01 Vimperk I

na vědomí

4. Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví, nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město