

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN

odbor územního rozvoje



MUCTX00WX6RK

DS

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: MUCT/48887/2023

SP. ZN.: SPIS/6421/2023/ÚR/Moraw

POČET LISTŮ: 1

POČET PŘÍLOH: 1

VYŘIZUJE: Mgr. Miroslav Morawiec

TEL: 553 035 652

E-MAIL: morawiec@tesin.cz

DATUM: 17.07.2023

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.		A
stř. 230		
17 -07- 2023		
ev.č. 01501	ověřil: [signature]	
přiděleno L:	238	
přiděleno D:	[signature]	

OZNÁMENÍ O SEZNÁMENÍ S PODKLADY ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

Dne 28.06.2023 podala společnost **Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234**, sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000, na základě plné moci zastoupená společností **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČ: 64610357**, se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, žádost, v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), **žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče** (podaná dne 28.06.2023, v rámci žádosti o koordinované závazné stanovisko zaevidované pod č.j. MUCT/44290/2023) **ve věci stavebních prací** (změna stavby před dokončením) **navržených na pozemcích parc.č. 3335/4, 3335/5, 3335/34, 3343/7, 3343/36, 3335/39, 3335/7, 3343/2, k. ú. Č. Těšín – jejichž část - přemístění technologie z provozní budovy do výpravní budovy - bude probíhat na kulturní památce a v jejím prostředí – výpravní budově železniční stanice Český Těšín, bez čp., ul. Nádražní, Český Těšín, parc. č. 3335/5, k.ú. Č. Těšín, zapsané v ÚSKP ČR pod rejstr. č. 101788, k. ú. Č. Těšín, který se nadto nachází na území Městské památkové zóny Český Těšín, prohlášené Ministerstvem kultury ČR formou opatření obecné povahy č. 6/2014, s účinností od 02.05.2014.**

Správní orgán, kterému byla žádost doručena 28.06.2023, v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona, zaslal dne 29.06.2023 žádost o vyjádření k předmětnému záměru odborné organizaci státní památkové péče, tj. Národnímu památkovému ústavu (dále jen „odborná organizace“). Odborná organizace vypracovala k navrhovaným pracím vyjádření dne 10.07.2023, pod č.j. NPU – 381/56730/2023, jež bylo správnímu orgánu doručeno 12.07.2023, ve kterém stanovila podmínku realizace.

S podklady závazného stanoviska se můžete seznámit ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, vykonávajícím působnost orgánu státní památkové péče, kanceláři č. dv. 501.

Na základě e-mailu paní Petry Višňovské ze dne 07.07.2023, ve kterém informovala, že věc byla předjednána a konzultována s Mgr. Alenou Borovcovou, Ph.D. z NPÚ, ÚOP v Ostravě, pro urychlení projednání věci zasíláme výše uvedené vyjádření odborné organizace přílohou.

E-mail: epodatelna@tesin.cz

Tel.: +420 553 035 111

Web: http://www.tesin.cz

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

ID DS: DICBU92

IČO: 0029

DIČ: CZ01

Elektronický podpis - 17.7.2023

Certifikát autora podpisu:

Jméno : Mgr. Radim Študa

Vydal : ProSignum Qualified CA, s.r.o.
Platnost do : 31.12.2024 12:57:29 (UTC+01:00)

V případě zájmu o seznámení se s podklady doporučujeme kontaktovat správní orgán na tel. č. 605 207 616, 553 035 652, případně na výše uvedené e-mailové adrese.

Mgr. Radim Siuda, v. r.
vedoucí odboru územního rozvoje

Doručí se:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČ: 64610357,
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
IDDS: kjee9md

Příloha:

Vyjádření NPÚ ze dne 10.07.2023, čj. NPU – 381/56730/2023

E-mail: epodatelna@tesin.cz
Tel.: +420 553 035 111
Web: <http://www.tesin.cz>

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

ID DS: DICRI192
IČO: 0029
DIČ: CZ01

Elektronický podpis - 17.7.2023
Certifikát autora podpisu:
Jméno : Mgr. Radim Siuda
Vydal : PostSignum Qualified CA s
Platnost do : 31.12.2024 12:57:25+02:00 +01:00



**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVIŠTĚ
V OSTRAVĚ**

Město Český Těšín
Odbor územního rozvoje
Náměstí ČSA 1/1
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN

Váš dopis č. / ze dne: MUCT/44708/2023/ 29.6.2023
Naše č.j.: NPU-381/56730/2023
Vyřizuje: Mgr. Alena Borovcová, Ph.D.
Spisový znak: 820.1

Ostrava 10. 7. 2023

Ž – Český Těšín, výpravní budova žst. Český Těšín na pozemku parc. č. parc.č. 3343/4, 3343/3, 3335/6, 3335/5, 3335/342, k. ú. Český Těšín, přemístění technologie z provozní budovy, změna stavby před dokončením – odborné vyjádření

Odborné vyjádření podle § 14 zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění platných předpisů

Dne 29. června 2023 byla Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Ostravě (dále NPÚ) doručena žádost Města Český Těšín o vyjádření k přemístění technologie z provozní do výpravní budovy žst. Český Těšín na pozemku parc.č. 3343/4, 3343/3, 3335/6, 3335/5, 3335/34, k. ú. Český Těšín, která je kulturní památkou vedenou v ÚSKP pod rej.č. 101788.

Podklady pro vyjádření

K žádosti byla přiložena projektová dokumentace s názvem „Přemístění technologie z provozní budovy v žst. Český Těšín“ zpracovaná firmou MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., hlavní projektant ing. Lumír Holešovský, ve stupni změny stavby před dokončením v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby.

Železniční stanici v Českém Těšíně postavila jako první společnost Košicko – bohumínské dráhy (dále KBD, 1869). V letech 1887–1888 stavěla Severní dráha císaře Ferdinanda tzv. Dráhu moravskoslezských měst z Kojetína do Bílska, na jejíž trase ležel i Těšín. Východně od kolejiště osobního nádraží KBD postavila vlastní výpravní budovu, která pak sloužila oběma společnostem. Autorem projektu výpravní budovy z roku 1888 byl architekt Anton Dachler. Stavba patří do skupiny reprezentativních výpraven z režného cihelného zdiva. Plasticitu fasády podtrhuje užití dvou kontrastních barevných odstínů lícových cihel, červených ploch a žlutých vystupujících článků v klasickém tvarosloví.

Popis navrhovaných prací:

Projekt, ke kterému se NPÚ vyjadřoval dopisy č.j. NPU-381/96055/2021 a č.j. NPU-381/33783/2022 byl předložen NPÚ opakovaně s barevným odlišením provedených změn. V původním projektu se počítalo se zřízením plynové kotleny ve výpravně a plynovodní přípojkou. Změnou v projektu je nahrazení plynových kotlů tepelnými čerpadly:

- Plynovodní přípojka nebude provedena.
- Plynová kotelna nebude umístěna do místnosti č.109, která nezmění využití.

- Vytápění objektu výpravní budovy budou zajišťovat dvě tepelná čerpadla a dva elektrokotle.
- Dvě venkovní jednotky tepelných čerpadel budou umístěny na ploše severně od výpravní budovy u 1. nástupiště a kryta akustickou a pohledovou zástěnou z tahokovu a laminátu.
- Tepelná čerpadla budou propojena zemním výkopem s položeným potrubím se suterénem výpravní budovy, kde dojde k instalaci akumulacním nádrží do stávající výměňkové stanice.
- Elektrokotle, jako záložní zdroje, budou umístěny ve stávající výměňkové stanici, kde bude v 1PP instalován rozvaděč a kabeláž včetně nové datové dvojzásuvky s konektory 2xRJ45.
- Přívod NN pro jednotky tepelných čerpadel bude veden z technologického objektu v trase 1. nástupiště (stávající kabelovod a podhled zastřešení).

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:

Výpravní budova v Českém Těšíně je po architektonické stránce velmi kvalitní, reprezentativně pojatou stavbou tzv. Dráhy moravskoslezských měst, která prezentuje stavební produkci posledního dvacetiletí 19. století na tratích bývalé Severní dráhy císaře Ferdinanda.

Dopad výše uvedených prací na předmětnou kulturní památku:

Navrhovanou změnu projektu, tj. instalaci dvou tepelných čerpadel severně od výpravní budovy a dvou záložních elektrokotlů lze z pohledu památkové péče **akceptovat** za podmínky, že konečné řešení pohledových zástěn tepelných čerpadel bude konzultováno s NPÚ.

Zdůvodnění:

K přemístění technologie do výpravní budovy se NPÚ vyjadřoval dopisem č.j. NPU-381/96055/2021 ze dne 11.12.2021.

Možnost instalace tepelných čerpadel a jejich vhodné umístění vůči památkově chráněné výpravní budově správce objektu předem konzultoval s NPÚ. Vzhledem k tomu, že se zástěny kryjící čerpadla budou pohledově uplatňovat, měl by být jejich materiál konzultován s NPÚ.

Toto odborné vyjádření nenahrazuje vyjádření výkonného orgánu památkové péče.

S pozdravem

Prof. PhDr. Ing.arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
vedoucí Metodického centra průmyslového dědictví



Doručenka datové zprávy

Předmět: Oznámení o seznámení s podklady závazného stanoviska - ŽST Č.Těšín
- přemístění technologie
ID zprávy: 1216512006
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 17. 7. 2023 v 14:50:12

Odesílatel: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín, CZ
ID schránky: dicbu92
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc, CZ
ID schránky: kjee9md
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: MUCT/48887/2023
Naše spisová zn.: SPIS/6421/2023/ÚR/Moraw
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

17. 7. 2023 v 14:48:59 EV0: Datová zpráva byla podána.
17. 7. 2023 v 14:49:00 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
17. 7. 2023 v 14:50:12 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
