



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne:	25 - 11 - 2023
Vyznačeno dne:	Vyznačil:
30 - 11 - 2023	Ing. Jiří VYSLOUŽIL



CRDUX00LHTMK

**DRAŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLMOUC**  
**sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc**

Sp. zn.: MO-SDO0452/23-8/Vs

Č. j.: DUCR-66955/23/Vs

Oprávněná úřední osoba: Vysloužil Jiří Ing.

V Olomouci dne 7. listopadu 2023

Telefon: +420 972 741 315 (linka 215)

E-mail: vyslouzil@ducr.cz

## ROZHODNUTÍ

### SPOLEČNÉ POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání povolení pro změnu stavby před jejím dokončením ve společném územním a stavebním řízení, kterou dne 6. září 2023 podal stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234 (dále jen „stavebník“), **v zastoupení MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 64610357, a na základě tohoto posouzení**

#### s c h v a l u j e

podle § 94p odst. 1 s přihlédnutím k § 118 odst. 2 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, změnu stavebního záměru na stavbu dráhy:

### “Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín“

#### p ř e d j e j í m d o k o n č e n í m .

#### v rozsahu:

- PS 19-14-01 Žst. Český Těšín, úpravy a přeložky místní kabelizace\*
- PS 19-14-02 Žst. Český Těšín, úpravy a přeložky rozhlasového zařízení\*
- PS 19-14-03 Žst. Český Těšín, úpravy a přeložky sdělovacího zařízení
- PS 19-14-04 Žst. Český Těšín, úpravy EZS a EPS\*
- PS 19-14-05 Žst. Český Těšín, úpravy a přeložky kabelizace SŽ\*
- PS 19-14-06 Žst. Český Těšín, úpravy a přeložky kabelizace ČD-T\*
- PS 19-14-07 Žst. Český Těšín, úpravy informačního zařízení pro cestující
- PS 19-14-08 Žst. Český Těšín, úprava kamerového systému\*
- PS 19-14-09 Žst. Český Těšín, úprava přenosového systému a TDS\*
- PS 19-14-10 Žst. Český Těšín, úpravy rádiového systému TRS a MRS\*
- SO 19-22-01 Žst. Český Těšín, přípojka plynu NTL pro VB – nebude realizováno
- SO 19-15-01 Žst. Český Těšín, kabelovod\*
- SO 19-15-02 Žst. Český Těšín, stavební úpravy VB
- SO 19-15-02.1 Žst. Český Těšín, stavební úpravy VB — stavební část
- SO 19-15-02.2 Žst. Český Těšín, stavební úpravy VB — zařízení silnoproudé elektrotechniky
- SO 19-15-02.3 Žst. Český Těšín, stavební úpravy VB — vytápění
- SO 19-15-02.5 Žst. Český Těšín, stavební úpravy VB — ZTI

Pozn.: \* Provozní soubory a stavební objekty označené kurzívou nejsou dotčeny změnou stavby před dokončením

### **Umístění stavby:**

Na pozemcích p.č. 3335/4 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, doprava), 3335/5 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, doprava), 3335/34 (ostatní plocha, jiná plocha), 3343/7 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Český Těšín, č.p. 2113, doprava), 3343/36 (ostatní plocha, dráha), 3335/39 (ostatní plocha, dráha), 3335/7 (ostatní plocha, jiná plocha) a 3343/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Český Těšín, obec Český Těšín, okres Karviná.

### **Popis změny stavby:**

Převážná část řešení stavby zůstává v platnosti, došlo ke změnám ve vazbě na změnu vytápění ze zemního plynu na tepelná čerpadla, které následně vyvolaly níže uvedené změny stavby před dokončením:

#### **PS 19-14-03 Žst. Český Těšín, úpravy a přeložky sdělovacího zařízení**

Změna se týká rozvaděče MaR, který bude přemístěn z původně uvažované plynové koleny v 1.NP místn. č. 109 (která nebude realizována) do stávající výměňkové stanice v 1.PP. K tomu bude třeba provést průraz stropem s příslušnou požární ucpávkou.

#### **PS 19-14-07 Žst. Český Těšín, úpravy informačního zařízení pro cestující**

V rámci změny bude do místnosti dopravní kanceláře pro práci staničního dozorce nově doplněn monitor pro aplikaci centrální rozkazy. Do půdorysu dopravní kanceláře bylo zakresleno budoucí umístění rohové kuchyňské linky s dřezem za účelem prokázání možné budoucí realizace a vhodnosti prostoru. Dodávka a montáž kuchyňské linky není součástí této stavby, ale bude součástí samostatné neinvestiční akce Správy železnic, Oblastního ředitelství Ostrava.

#### **SO 19-22-01 Žst. Český Těšín, přípojka plynu NTL pro VB**

SO je zrušen, nebude prováděn.

#### **SO 19-15-02 Žst. Český Těšín, stavební úpravy VB**

##### **SO 19-15-02.1 Žst. Český Těšín, stavební úpravy VB — stavební část**

Plynová kotelná nebude přemístěna do míst. č. 109, místnost zůstane zcela bez zásahu s ponecháním původního účelu. Veškeré práce s odvodem spalín z původní kotelny v nároží přízemí VB nebudou provedeny (bez zásahu ve 2.NP, krovu a střechy).

Vytápění objektu výpravní budovy bude zajišťovat dvojice tepelných čerpadel, které budou umístěny poblíž štítu objektu u nástupiště, jednotky tepelných čerpadel budou osazeny za akustickou a vizuální přepážkou. Dojde k propojení jednotek tepelného čerpadla se suterénem výpravní budovy do prostoru stávající výměňkové stanice místn. č. 004, kde bude umístěna vnitřní technologie vytápění, propojení bude provedeno zemním výkopem, jádrovým vrtem obvodovou zdí, vedením na konzolách v suterénu a opět jádrovým vrtem v nepodsklepené části suterénu až do prostoru výměňkové stanice.

Přívod NN pro jednotky tepelných čerpadel bude veden z technologického objektu resp. jeho rozvodny NN v trase 1. nástupiště (nové uložení pod plochu nástupiště, stávajícím kabelovodem a podhledem zastřešení).

Výměňková stanice v 1.PP (místn. č. 004) bude základně stavebně vyspravena (omítky a podlaha) vč. elektroinstalací s osvětlením podle potřeb technologie. Vyspravení výměňkové stanice bude řešeno základním způsobem.

Všechny práce s přesunem dopravní kanceláře jsou zachovány. Do dopravní kanceláře není osazena kuchyňská linka s napojením na vnitřní síť, v případě potřeby bude řešeno samostatně.

##### **SO 19-15-02.2 Žst. Český Těšín, stavební úpravy VB — zařízení silnoproudé elektrotechniky**

V rámci změny vytápění bude proveden nový přívod do výměňkové stanice. Hlavní přívod pro nový rozváděč topení Rt bude proveden kabelem AYKY 3x185+95mm<sup>2</sup>. Kabel bude v technologickém objektu v rozvodně NN připojen z rozváděče RH1, pole č. V2, jistič FA 19.4 (rezerva). Typ jističe je D250NE305 s In=250A. Kabel bude možné uložit v trase dle následujícího popisu:

- z rozvodny NN bude kabel uložen ve stávajících kabelovodech včetně šachet až k šachtě č. 4 od trafostanice. Zde bude kabel vyústěn ze šachty a pod chodníkem bude cca 5m pokračovat ke sloupu střechy 1. nástupiště. Kabel bude dále vyveden v ocelové trubce pod střechu nástupiště a na stávajících kabelových konstrukcích bude pokračovat až ke kotelně. Zde bude sveden do chodníku a přes rozšířený stávající průraz bude přiveden do sklepů.

#### SO 19-15-02.3 Žst. Český Těšín, stavební úpravy VB — vytápění

Jako zdroj tepla pro vytápění objektu jsou navrženy dvě tepelná čerpadla vzduch/voda (Chiller) o výkonu 2x 62 kW, s teplotou na přívodu do 54 °C. Venkovní jednotky budou zapojeny do kaskády. Zdroj tepla bude tedy disponovat automatickým modulačním rozsahem 62 — 124,0 kW. Venkovní jednotky budou osazeny vedle řešeného objektu. Tepelná čerpadla nemají vnitřní jednotky. V rámci záložního zdroje budou instalovány dva elektrokotle o výkonu 2x 30kW s modulací výkonu 5 — 30kW. Kotle budou osazeny v prostoru 1.PP, m.č. 004. V rámci nového zdroje tepla v místnosti č. 004 v 1.PP budou také instalovány dvě akumulární nádoby o objemu 2x 750l.

Oběh otopné vody v okruzích venkovních jednotek bude zajišťovat oběhové čerpadlo. Voda pro doplňování otopné soustavy, která se používá z vodovodního rozvodu, bude upravována na parametry dle výrobce kotle. Dopouštění vody do topného systému bude pomocí automatického doplňovacího ventilu.

Pro zachycení zvětšeného objemu topné vody v soustavě bude osazena nová membránová expanzní tlaková nádoba o objemu 500l, PN6. Zabezpečovací zařízení topného zdroje bude provedeno dle ČSN 06 0830. Stávající otopný systém pro vytápění je teplovodní, dvoutrubkový, s nucenou cirkulací otopné vody. Otopné rozvody objektu zůstanou zachovány.

K měření spotřeby tepla bude instalován nový hlavní měřič tepla s dálkovým odečtem. Nové rozvody v suterénu 1.PP budou provedeny z ocelového potrubí. Kompenzace přirozená v ohybech tras, na nejnižších místech jsou osazeny pinicí a vypouštěcí kohouty a na nejvyšších místech jsou osazeny automatické odvzdušňovací ventily.

Venkovní rozvod u jednotek TČ bude proveden z ocelového potrubí, část trasy bude vedena pomocí plastového předizolovaného potrubí v zemi (Propojení zdrojů tepla a stávajícího objektu).

Potrubí bude upevněno pomocí objímek a skupinových závěsů pro uchycení ocelového potrubí, které budou uchyceny do stropu místnosti nebo nosných svislých konstrukcí. Bude použitý univerzální upevňovací stavebnicový systém. Nový rozvod topné vody se napojí na stávající rozvody v m.č. 004 1.PP.

#### SO 19-15-02.5 Žst. Český Těšín, stavební úpravy VB — ZTI

V rámci změny dojde k prodloužení rozvodu pitné vody pro zajištění dotlakování systému vytápění do prostor výměňkové stanice. Případná likvidace kapaliny ze systému pod pojišťovacím ventilem je řešena osazením nádoby s pravidelnou kontrolou.

Na uvedenou stavbu vydal Drážní úřad společné povolení pod č.j. **DUCR-52104/22/Vs** ze dne 29. srpna 2022, které nabylo právní moci dne **20. září 2022**.

#### **Pro změnu umístění stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Změna stavby bude umístěna na pozemcích p.č. 3335/4, 3335/5, 3335/34, 3343/7, 3343/36, 3335/39, 3335/7 a 3343/2 v k.ú. Český Těšín, v souřadnicích dle katastrálního situačního výkresu č. C.2, dokumentace změny stavby před jejím dokončením, zpracované společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 64610357, hlavní inženýr projektu Ing. Lumír Holešovský, ČKAIT 1300156 a ověřené Drážním úřadem ve společném řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.

#### **Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Změna stavby bude provedena podle dokumentace zpracované společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 64610357, hlavní inženýr projektu Ing. Lumír Holešovský, ČKAIT 1300156 a ověřené Drážním úřadem ve společném řízení o povolení

změny stavby před jejím dokončením. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.

2. Tímto rozhodnutím se mění a doplňuje podmínka č. 7 společného povolení č.j. DUCR-52104/22/Vs ze dne 29. srpna 2022, které nabylo právní moci dne 20. září 2022.

Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení ke stávajícím sítím technické infrastruktury, jak vyplývá z koordinační situace stavby projektové dokumentace stavby. Podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí v níže uvedených vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo vyplývající z přiložených situací, jenž jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány v celém rozsahu:

- Vyjádření ČD-Telematika a.s., sídlo společnosti Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, vydané pod č.j. 1202313116 ze dne 22.6.2023
- Stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 70900 Ostrava, IČ: 45193665, vydané pod značkou 9773/V015897/2023/AUTOMAT ze dne 27.6.2023 a stanovisko vydané pod značkou 9773/V022459/2023/VY ze dne 14.9.2023
- Vyjádření České dráhy a.s., Regionální správa majetku Brno, Vídeňská 815/89a, 639 00 Brno střed-Štýřice, vydané pod č.j. 1747/23-RSMBRNO ze dne 27.6.2023 a stanovisko vydané pod č.j. 2428/23-RSMBRNO ze dne 6.9.2023
- Souhrnné stanovisko České dráhy, a.s., Generální ředitelství, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ: 70994226, vydané pod č.j. 2700/23-O32-62 ze dne 12.9.2023

3. Tímto rozhodnutím se mění a doplňuje podmínka č. 8 společného povolení č.j. DUCR-52104/22/Vs ze dne 29. srpna 2022, které nabylo právní moci dne 20. září 2022.

Stavebník dodrží podmínky, níže uvedených závazných stanovisek, týkající se realizace stavby:

- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, vydané pod značkou MUCT/44290/2023 ze dne 3.8.2023

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), vydává závazné stanovisko: Navržené koncepční a navazující změny jsou ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za dodržení této podmínky:

1. Konečné řešení pohledových zástěn tepelných čerpadel bude konzultováno se zástupci odborné organizace památkové péče (NPÚ, ÚOP v Ostravě) a správního orgánu (Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje)

4. Ostatní podmínky výše uvedeného společného povolení č.j. DUCR-52104/22/Vs ze dne 29. srpna 2022 zůstávají v platnosti.

#### **Účastníci řízení: (§ 94k stavebního zákona)**

- **Stavebník** Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234, zastoupený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 64610357
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ: 70994226
- Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín, IČ: 00297437
- ČD-Telematika a.s., sídlo společnosti Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ:61459445
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665
- enteria a.s., Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 27537790
- ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 28196678
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 24738875
- Pavel Jochim, Hnojník č.p. 272, 73953 Hnojník
- Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 28175492
- SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín, IČ: 25392280
- STAVORENOL s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 25895524

## O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234, v zastoupení MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 64610357, podal dne 6. září 2023 žádost o vydání povolení změny stavby před dokončením ve společném územním a stavebním řízení. Drážní úřad vydal pro výše uvedenou stavbu dráhy dne 29. srpna 2022 pod č.j. DUCR-52104/22/Vs společné povolení.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci řízení.

Drážní úřad po prostudování projektové dokumentace dospěl k názoru, že žádost nebyla úplná pro její řádné posouzení, a proto vyzval Drážní úřad stavebníka/žadatele podle § 45 odst. 2 správního řádu k doplnění žádosti výzvou č.j. DUCR-55010/23/Vs ze dne 13. září 2023 a řízení podle § 64 odst. 4 správního řádu přerušil usnesením DUCR-55019/23/Vs ze dne 13. září 2023. Podle § 39 odst. 1 správního řádu Drážní úřad určil přiměřenou lhůtu k provedení úkonu unesením č.j. DUCR-55021/23/Vs ze dne 13. září 2023.

Dne 18. září 2023 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Drážní úřad oznámil podle § 94m odst. 1 stavebního zákona s přihlédnutím k § 118 odst. 2 stavebního zákona, oznámením č. j.: DUCR-57438/23/Vs ze dne 25. září 2023 účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování společného řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením. Jelikož byly Drážnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby a stanovení podmínek k jejímu povolení, upustil Drážní úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání a stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení společného řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením pro uplatňování závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení podány jakékoliv námitky.

Současně Drážní úřad dopisem č.j. DUCR-57462/23/Vs ze dne 25. září 2023 zaslal výzvu dle § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení k seznámení s podklady pro rozhodnutí k čemuž jim stanovil přiměřenou lhůtu. Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení právo se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí, nahlédnout do spisu a seznámit se s nashromážděnými podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim.

Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil.

Žádost o změnu stavby před jejím dokončením byla doloženě těmito podklady:

- Plná moc pro zastupování
- Plán kontrolních prohlídek
- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, vydané pod značkou MUCT/44290/2023 ze dne 3.8.2023
- Odborné vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava, vydané pod č.j. NPU-381/56730/2023 ze dne 10.7.2023
- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Karviná, Ostravská 883/3, 733 01 Karviná-Fryštát, vydané pod č.j. HSOS-4007-2/2023 ze dne 27.7.2023
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, vydané pod č.j. KHSMS 42238/2023/KA/HP ze dne 24.7.2023
- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ:04084063, vydané pod č.j. 181388/23 ze dne 21.6.2023
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, vydané pod značkou 0101962622 ze dne 21.6.2023
- Vyjádření ČD-Telematika a.s., sídlo společnosti Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ:61459445, vydané pod č.j. 1202313116 ze dne 22.6.2023
- Stanovisko GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 v zastoupení GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ:27935311 vydané pod značkou 5002847004 ze dne 22.6.2023
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, vydané pod značkou 230622-0851568479 ze dne 26.6.2023

- Vyjádření Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, IČ: 03213595, vydané pod značkou VYJNEJ-2023-08502-01 ze dne 18.7.2023
- Stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 70900 Ostrava, IČ: 45193665, vydané pod značkou 9773/V015897/2023/AUTOMAT ze dne 27.6.2023 a stanovisko vydané pod značkou 9773/V022459/2023/VY ze dne 14.9.2023
- Vyjádření České dráhy a.s., Regionální správa majetku Brno, Vídeňská 815/89a, 639 00 Brno střed-Štýřice, vydané pod č.j. 1747/23-RSMBRNO ze dne 27.6.2023 a stanovisko vydané pod č.j. 2428/23-RSMBRNO ze dne 6.9.2023
- Souhrnné stanovisko České dráhy, a.s., Generální ředitelství, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ: 70994226, vydané pod č.j. 2700/23-O32-62 ze dne 12.9.2023
- Sdělení ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, vydané pod značkou 0700718587 ze dne 21.6.2023
- Vyjádření Optiline a.s., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 26270412, vydané pod značkou 1412301372 ze dne 22.6.2023
- Vyjádření SITEL, spol. s.r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ: 44797320, vydané pod značkou 1112302241 ze dne 22.6.2023
- Vyjádření Arelion Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, Strašnice, 130 00 Praha 3, IČ: 26207842, v zastoupení SITEL, spol. s.r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ: 44797320, vydané pod značkou 1312301305 ze dne 22.6.2023
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, vydané pod značkou E33257/23 ze dne 22.6.2023 a vyjádření vydané pod značkou E47544/23 ze dne 14.9.2023 a souhlas ze dne 16.9.2023
- Sdělení Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha 4, IČ: 29148278, vydané pod značkou 0201588903 ze dne 21.6.2023
- a projektová dokumentace, vypracovaná společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 64610357, a ověřená Ing. Kamil Pur, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT-1202104, Ing. Milan Oharek, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT-1006286, Ing. Pavel Šudřich, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT-1201560, Zdeněk Pohl, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT-1300991, Ing. Michal Podešva, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 1302071, Ing. Tomáš Janošec, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika, ČKAIT-1103687.

Stavební záměr (změny stavby před dokončením ve společném územním a stavebním řízení), byl posouzen v rámci koordinovaného závazného stanoviska Městským úřadem Český Těšín, odborem výstavby a životního prostředí, vydaném pod značkou MUCT/44290/2023 ze dne 3.8.2023. Podmínky, které byly stanoveny za účelem ochrany dotčených veřejných zájmů v tomto koordinovaném závazném stanovisku, byly zapracovány do bodu č. 3 výrokové části tohoto rozhodnutí. V rámci tohoto koordinovaného závazného stanoviska se ke stavebnímu záměru vyjádřil orgán územního plánování dle §96 b stavebního zákona s konstatováním, že orgán územního plánování nevydává závazné stanovisko.

Změna stavby před dokončením, byla posouzena orgánem ochrany veřejného zdraví a to závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, vydaným pod č.j. KHSMS 42238/2023/KA/HP ze dne 24.7.2023, bez stanovení podmínek.

K předmětné změně stavby před dokončením se vyjádřil dotčený orgán na úseku požární ochrany závazným stanoviskem Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Karviná, Ostravská 883/3, 733 01 Karviná-Fryštát, vydaným pod č.j. HSOS-4007-2/2023 ze dne 27.7.2023, bez stanovení podmínek.

Jelikož se jedná o změnu stavby před dokončením ve společném územním a stavebním řízení, která nemění parametry infrastruktury, cílem není dosažení interoperability a výsledek neovlivní základní parametry infrastruktury, Drážní úřad nepožaduje posouzení notifikované osoby ve fázi přípravy ani realizace stavby.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona – podle písmene a) je jím stavebník, podle § 94k písm. b) je jím obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, podle § 94k písm. c) je jím vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné

právo, není-li sám stavebníkem a podle §94k písm. d) je jím vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku.

Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, podle § 94k písm. e), je účastníkem řízení za podmínky, že může být společným povolením jejich právo přímo dotčeno. Drážní úřad dospěl k závěru, že práva uvedených subjektů podle § 94k písm. e) stavebního zákona společným povolením stavby dotčena nebudou.

Drážní úřad vydává toto povolení změny stavby před jejím dokončením na základě kladného výsledku společného řízení.


Ve společném řízení podle § 94o odst. 1 stavebního zákona Drážní úřad zjistil, že předmětná změna stavby je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Olomouc, 77200 Nerudova 1. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



  
**Ing. Jarmila Wagnerová**  
ředitelka územního odboru Olomouc

#### Informace pro stavebníka:

- Změna stavby před jejím dokončením nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- Platnost společného povolení č.j. DUCR-52104/22/Vs ze dne 29. srpna 2022, které nabylo právní moci dne 20. září 2022, se tímto rozhodnutím nemění.

#### Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace

**Rozdělovník:****Účastníci řízení:**

1. **Stavebník** Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234, zastoupený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 64610357
2. České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ: 70994226
3. Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín, IČ: 00297437
4. ČD-Telematika a.s., sídlo společnosti Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ:61459445
5. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665
6. enteria a.s., Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 27537790
7. ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 28196678
8. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 24738875
9. Pavel Jochim, Hnojník č.p. 272, 73953 Hnojník
10. Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 28175492
11. SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín, IČ: 25392280
12. STAVORENOL s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 25895524

**Dotčené orgány:**

1. Městský úřad Český Těšín, Náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
2. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Karviná, Ostravská 883/3, 733 01 Karviná-Fryšták
3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

**Na vědomí:**

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1, IČ: 70994234  
Adresa pro doručování:
  - Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
  - Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

**Pro spis**